

Togo - Evaluation de la Campagne de Vaccination Contre la Rougeole dans les Regions Plateaux et Centrale du Togo (2015)

Programme Elargi de Vaccination

Rapport généré le: October 10, 2025

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur:
<http://160.242.193.218/nada/index.php>

Identification

ID DE L'ENQUÊTE

TGO-PEV-ECVCRRPC-2015-001

TITRE

Evaluation de la Campagne de Vaccination Contre la Rougeole dans les Regions Plateaux et Centrale du Togo (2015)

ABRÉVIATION OU ACRONYME

ECVCRRPC 2015

TITRE TRADUIT

Aucun

PAYS

Nom	Code pays
TOGO	TGO

TYPE D'ÉTUDE

Autres enquêtes ménages sur la santé [hh/hea]

INFORMATION SUR LA SÉRIE

Cette enquête est normalement réalisé après chaque campagne de vaccination contre la rougeole.

RÉSUMÉ

Le Togo a organisé, du 26 janvier au 1er février 2015, une campagne de vaccination des enfants de 9 mois à moins de 10 ans contre la rougeole dans 2 régions (Plateaux et Centrale) sur les 6 que compte le pays. Il s'agissait de la deuxième phase de la campagne, la première avait pris en compte les 4 régions les plus touchées par les épidémies de rougeole, en novembre 2013.

Des estimations précises de la couverture vaccinale post campagne de cette deuxième phase dans une approche globale contribuent à tirer des leçons pour une amélioration des pratiques pour les futures campagnes, l'identification des groupes de populations non vaccinés ainsi que les raisons de non vaccination.

L'objectif est d'Évaluer le processus de mise en oeuvre de la campagne de vaccination de suivi contre la rougeole, y compris l'enquête de couverture vaccinale dans les 2 régions sanitaires (Plateaux et Centrale) concernées en 2015.

La population cible était constituée des enfants âgés de 9 mois à moins de 10 ans à partir du 26 janvier 2015, date de début de la campagne de vaccination, qui résidaient dans les régions des Plateaux et Centrale.

Au total, 1500 ménages ont été enquêtés et 3068 enfants âgés de 9 mois à moins de 10 ans ont bénéficié de l'enquête, 3 enfants dont l'âge est supérieur à 10 ans ont été exclus de l'analyse. Les résultats de l'enquête ont montré que:

La couverture vaccinale, qui était de 98,7% pour l'ensemble des 2 régions, a dépassé la couverture cible de 95% prévue pour cette campagne. En outre, chacune des 2 régions a dépassé cet objectif.

Toutes les tranches d'âge (9 mois à 2 ans ; 2 à 5 ans et de 5 à moins de 10 ans) ont obtenu une couverture vaccinale supérieure à 95% ; cependant, la tranche d'âge de 5 à moins de 10 ans a été mieux vaccinée (99,3%) que les autres tranches

En ce qui concerne la répartition par sexe, les couvertures vaccinales étaient supérieures à 95% dans les 2 sexes et il n'y avait pas de différence de couverture entre le sexe masculin et le sexe féminin habitant dans les zones ciblées par la campagne.

La couverture vaccinale par carte a été plus élevée dans la région Centrale (80,0%) que dans la région des Plateaux (55,1%).

Sur les 3068 enfants enquêtés, 34 n'étaient pas vaccinés et 6 ont un statut inconnu ; ce qui équivaut à 1,3% si on considère les statuts inconnus comme des enfants non vaccinés.

Près de 68,0% des ménages interrogés connaissaient la maladie contre laquelle elles étaient vaccinées.

TYPE DE DONNÉES

Données échantillonnées [ssd]

UNITÉ D'ANALYSE

Ménages, Enfants de 9 mois à moins 10 ans à partir du 26 janvier 2015

Version

DESCRIPTION DE LA VERSION

Version des données appurées.

DATE DE LA VERSION

2015-07-30

NOTES SUR LA VERSION

Aucun

Périmètre

NOTES

Les sujets abordés par rapport couverture vaccinale, rougeole, campagne de vaccination, enfants de 9 mois à moins de 10 ans, évaluation.

THÈMES

Thème	Vocabulaire	URI
Santé publique [8.4]	CESSDA	Link

MOTS-CLÉS

Mot-clé	URI
Rougeole	www.stat-togo.org/nada
vaccination	www.stat-togo.org/nada
évaluation	www.stat-togo.org/nada
enfants de 9 mois à moins 10 ans	www.stat-togo.org/nada
immunisation	www.stat-togo.org/nada
enquête	www.stat-togo.org/nada

Couverture

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

L'enquête couvre les districts de la région centrale et de la région des plateaux.

UNITÉ GÉOGRAPHIQUE

Le niveau géographique couvert par les données est le district.

UNIVERS

Pour l'enquête de couverture vaccinale en Vaccin Anti Rougeoleux (VAR) : des enfants de 9 mois à 9 ans 11 mois ;
 Pour l'évaluation du processus de planification et de mise en œuvre de la campagne : les directeurs régionaux et préfectoraux de santé (DRS et DPS) et/ou les points focaux PEV/SIMR/Nutrition/Communication ainsi que les responsables des Centres de Santé.

Producteurs et sponsors

ENQUÊTEURS PRINCIPAUX

Nom	Affiliation
Programme Elargi de Vaccination	Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

PRODUCTEURS

Nom	Abréviation	Affiliation	Rôle
Division de l'Immunisation	DI	Ministère de la Santé et de la Protection Sociale	Producteur
Organisation Mondiale de la Santé	OMS	Nations Unies	Partenaire Technique
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance	UNICEF	Nations Unies	Partenaire Technique

AGENCE DE FINANCEMENT/SPONSOR

Nom	Abréviation	Rôle
Etat togolais	TGO	Partenaire Financier
Lions Clubs	LC	Partenaire Financier
Croix Rouge Togolaise	CRT	Partenaire Financier
ATPDC	ATPDC	Partenaire Financier
Les Comités de Gestions	COGES	Partenaire Financier

AUTRES IDENTIFICATIONS/REMERCIEMENTS

Nom	Affiliation	Rôle
Dr ADJEODA Kodjovi	Organisation Mondiale de la Santé	Consultation

Echantillonnage

PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE

La base de sondage est constituée par la liste exhaustive des villages et cantons avec leurs populations respectives établies par Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques du Togo (INSEED), à partir des données du 4ème recensement général de la population et de l'habitat réalisé en novembre 2010.

Le sondage en grappe à deux degrés stratifiés selon les régions qui permet d'estimer la couverture vaccinale à 8% près avec un intervalle de confiance de 95%, méthode classique de l'OMS pour les enquêtes de couverture vaccinale, a été utilisé. Les 2 régions enquêtées ont été subdivisées en 5 zones de sondage de 30 grappes chacune, avec une pondération permettant d'avoir une significativité régionale des résultats.

Un échantillonnage de convenance a été utilisé pour l'enquête sur le processus de mise en oeuvre de la campagne qui a permis d'interviewer les responsables des structures de santé dans les régions, districts et formations sanitaires situés dans les zones de sondage.

Région n individus n ménages Nombre de villages/quartier

Plateaux 1800 900 90

Centrale 1200 600 60

Total 3000 1500 150

ECARTS PAR RAPPORT AU PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE

3 enfants dont l'âge est supérieur à 10 ans ont été exclus de l'analyse.

TAUX DE RÉPONSE

100%

PONDÉRATION

A renseigner

Collecte de données

DATES DE COLLECTE DE DONNÉES

Début	Fin	Cycle
-------	-----	-------

2015-06-29	2015-07-04	5 jours
------------	------------	---------

PÉRIODES DE TEMPS

Date de début	Date de fin	Cycle
2015-01-26	2015-02-01	1 semaine

MODE DE COLLECTE DE DONNÉES

Interview face à face [f2f]

SUPERVISION

La formation et la supervision des équipes a permis de limiter les biais dans le recueil des données sur le terrain. Les superviseurs qui étaient en contact permanent avec les équipes d'enquêteurs pour trouver des solutions rapides aux éventuels problèmes, devaient valider quotidiennement chaque questionnaire renseigné. 36 enquêteurs et 3 superviseurs ont été déployés sur le terrain pour réaliser l'enquête.

NOTES SUR LA COLLECTE DE DONNÉES

Une formation préalable des enquêteurs et des superviseurs a été réalisée pour harmoniser la pratique du recueil de données afin d'augmenter la qualité des données recueillies. Cette formation a permis de placer le cadre de cette enquête, les objectifs, la méthodologie et les résultats attendus.

Chaque équipe a enquêté au moins 2 grappes par jour pendant 5 jours ; 36 enquêteurs et 3 superviseurs ont été déployés sur le terrain pour réaliser l'enquête.

COLLECTEURS DE DONNÉES

Nom	Abréviation	Affiliation
Programme Elargi de Vaccination	PEV	Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

Questionnaires

QUESTIONNAIRES

Deux types de questionnaires

- 1- Questionnaire à l'endroit des ménages
- 2- Questionnaire interview des responsables de district

A- Questionnaire à l'endroit des ménages

Le questionnaire était constitué de 3 parties :

- une partie administrative pour l'identification géographique des ménages et des agents enquêteurs ;
- la 2ème partie est destinée au chef de ménage
- la 3ème partie est destinée aux parents des enfants âgés de 9 mois à moins de 10 ans.

La partie administrative a permis d'identifier le nom et le numéro de la région et du district, le numéro de grappe, le numéro du ménage dans l'ordre des ménages enquêtés dans chaque grappe, ainsi que le lieu d'habitation (Urbain ou Rural). Dans le cadre de cette enquête, tous les chefs-lieux de préfecture et leurs banlieues sont considérés comme milieu urbain.

La partie à l'endroit du chef de ménage a permis de recueillir les caractéristiques suivantes : niveau d'instruction, profession, consentement à l'enquête, nombre total de personnes dans le ménage, nombre total d'enfant de 9 mois à moins de 10 ans habitant le ménage, l'information reçue sur la campagne avant son début, les différents canaux d'information.

La partie à l'endroit des parents d'enfants âgés de 9 mois à moins de 10 ans a permis de recueillir les informations suivantes : date de naissance et/ou l'âge révolu, le sexe de l'enquêté, la connaissance de la maladie cible de la campagne, l'information reçue sur la campagne avant son début et les différents canaux de communication, le statut vacciné ou non avec carte ou sans carte, les raisons de non vaccination, le lieu de vaccination, la notion de résidence dans les 2 régions ciblées par la campagne, la notion de Manifestation Adverse Post Immunisation (MAPI) après l'administration du vaccin, son type et la gestion de ces MAPI par les ménages.

B- Questionnaire interview des responsables de district

Trois types de questionnaires ont été utilisés pour cette partie pour l'interview des responsables des formations sanitaires, des districts et des régions.

Chaque questionnaire était constitué de 6 parties :

- une partie administrative pour l'identification de la formation sanitaire et des agents enquêteurs ;

- la prestation des services,
- les questions logistiques,
- les questions sur la communication,
- les questions sur la formation des agents avant la campagne, la supervision et le suivi-évaluation
- et enfin les questions sur le financement local de certaines activités de la campagne.

Traitement des données

EDITION DES DONNÉES

La saisie des données a été faite avec le logiciel EpiInfo. Après la saisie des données, une équipe technique a réalisé l'appurement des données avant la sortie des tableaux finaux.

NOTES MÉTHODOLOGIQUES

L'analyse des données a été réalisée grâce au logiciel Epi InfoTM 7.

Evaluation des données

ESTIMATIONS DE L'ERREUR D'ÉCHANTILLONNAGE

Les variables quantitatives ont été décrites en utilisant la moyenne, la médiane et l'écart-type ; les variables qualitatives ont été décrites en utilisant le pourcentage et les intervalles de confiance à 95%. Les estimations de couverture vaccinale et les intervalles de confiance ont été précisés. Des analyses bi variées de comparaison de certaines variables ont été réalisées et les résultats étaient considérés comme significatifs si la p-value est inférieure à 0,05.

EVALUATION DES DONNÉES

aucune

Politique d'accès

CONTACTS

Nom	Affiliation
Dr ADJEODA Kodjovi	Organisation mondiale de la santé
Dr Nassoury	Ministère de la Santé et de l'Action Sociale

CONFIDENTIALITÉ

Toute utilisation des données produites ou gérées par le Programme Elargi de Vaccination, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au Ministère de la santé. Il y sera clairement mentionné l'utilisation qui sera faite des données et une copie en français ou en anglais du projet d'étude sera jointe à la demande

CONDITIONS D'ACCÈS

Toute utilisation des données doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au Programme Elargi de Vaccination. Il y sera mentionné l'utilisation qui sera faite des données et une copie en français ou en anglais du projet d'étude sera jointe à la demande.

Le service ou l'organisation demandeur devra s'engager à respecter les conditions suivantes :

1. L'utilisateur devra se conformer à garantir l'anonymat des personnes physiques ou morales concernées par l'enquête; et n'utiliser ces données qu'aux fins de diffuser ou de publier des résultats statistiques agrégés.
2. L'utilisateur est responsable de ses conclusions ou études tirées de ces données et en cela, la responsabilité du Programme Elargi de Vaccination ne saurait être engagée de quelque manière que ce soit.
3. Les données ne devront être ni copiées ni transmises à d'autres personnes ou organisations, directement ou indirectement, sans l'accord écrit préalable du Programme Elargi de Vaccination.
4. Une copie de tout rapport produit sur la base des données seront transmises pour information et commentaire à la

Programme Elargi de Vaccination.

5. L'utilisateur est informé que le Programme Elargi de Vaccination se réserve le droit de recourir aux voies et moyens qu'il jugera utiles en cas de non respect de l'un (quelconque) de ces engagements, pour se faire restaurer dans ses droits.

6. L'utilisateur peut en cas de besoin s'adjoindre le concours du Programme Elargi de Vaccination dans la réalisation de l'étude.

7. L'utilisateur citera la source comme indiquée à la rubrique "Citation".

EXIGENCES DE CITATION

source: EVALUATION DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE DANS LES REGIONS PLATEAUX ET CENTRALE DU TOGO; Ministère de la Santé et de la Protection Sociale \ Direction De La Lutte Contre la Maladie et des Programmes de Sante Publique\ Division de l'Immunisation \ Programme Elargi de Vaccination

AUTORISATION D'ACCÈS

Nom	Affiliation
Programme Elargi de Vaccination	Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

Avis de non-responsabilité et droits d'auteur

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

L'utilisateur est entièrement responsable de ses conclusions ou études tirées de ces données et en cela, la responsabilité du Programme Elargi de Vaccination ne sera être engagé de quelques manière que ce soit.

DROITS D'AUTEUR

Copyright 2015. Tous les droits sont réservés au Programme Elargi De Vaccination

Production de métadonnées

IDENTIFIANT DU DOCUMENT DDI

DDI-TGO-PEV-ECVCRRPC-2015-001

PRODUCTEURS

Nom	Abréviation	Affiliation	Rôle
Programme Elargi de Vaccination	PEV	Ministère de la Santé et de la Protection Sociale	Responsable de l'enquête
Sena Y. FEDA		Ministère de la Santé et de la Protection Sociale	Producteur de métadonnées

DATE DE PRODUCTION DES MÉTADONNÉES

2015-11-30

VERSION DU DOCUMENT DDI

version 1.1 (Novembre 2015)

Première version de documentation du ECVCRRPC 2015

Description des données

Fichier de microdonnées	le cas	Variables
<p>Ménages Le fichier contient les données issues du questionnaire ménage. Le questionnaire comprend cinq (05) parties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification de l'enquêté - Identification des intervenants - Questions au chef de ménage ou personne ressource - Couverture du vaccin contre la rougeole - Evaluation de la couverture vaccinale de la campagne rougeole 	1500	35
<p>Enfant Le fichier contient les données issues du questionnaire enfant. Ce questionnaire est associé au questionnaire ménage Le questionnaire enfant comprend cinq (03) parties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification de l'enquêté - Couverture du vaccin contre la rougeole - Evaluation de la couverture vaccinale de la campagne rougeole 	3071	36
<p>District Les questionnaires d'interview des centres de santé et des régions sont proches et adaptés du questionnaire du district. le questionnaire du district est administré au Médecin chef du district, Point focal PEV et Point focal SIMR ou leur Remplaçant Il est composé des parties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identification - coordination / prestations de services - logistique : Chaîne de froid, gestion des vaccins et sécurité des injections - communication - formation/ Supervision/Suivi évaluation - appui et Financement - commentaires généraux 	12	140
<p>Centre de Santé Les questionnaires d'interview des centres de santé et des régions sont proches et adaptés du questionnaire du district. Le questionnaire centre de santé est administré au responsable du centre ou à son remplaçant. Il est composé des parties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identification - coordination / prestations de services - logistique : Chaîne de froid, gestion des vaccins et sécurité des injections - communication - formation/ Supervision/Suivi évaluation - appui et Financement - commentaires généraux 	18	118
<p>Région Les questionnaires d'interview des centres de santé et des régions sont proches et adaptés du questionnaire du district. le questionnaire de region est administré au Médecin chef de région, Point focal PEV et Point focal SIMR ou leur Remplaçant Il est composé des parties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identification - coordination / prestations de services - logistique : Chaîne de froid, gestion des vaccins et sécurité des injections - communication - formation/ Supervision/Suivi évaluation - appui et Financement - commentaires généraux 	2	140