

Togo - Enquête Comportementale et de Séroprévalence du VIH chez les Professionnelles du Sexe et leurs Clients au Togo (2015)

Unité de Recherche Démographique

Rapport généré le: October 10, 2025

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur:
<http://160.242.193.218/nada/index.php>

Identification

ID DE L'ENQUÊTE

TGO-URD-UL-EPSC-2015-001

TITRE

Enquête Comportementale et de Séroprévalence du VIH chez les Professionnelles du Sexe et leurs Clients au Togo (2015)

SOUS-TITRE

Aucun

ABRÉVIATION OU ACRONYME

EPSC 2015

PAYS

Nom	Code pays
TOGO	TGO

TYPE D'ÉTUDE

Enquête Socio-Economique / Monitoring [hh/sems]

INFORMATION SUR LA SÉRIE

C'est la deuxième édition de cette enquête, En principe cette enquête se réalise après chaque 2 ans

RÉSUMÉ

La présente étude à double volets dénommée « Enquête comportementale et de séroprévalence du VIH chez les professionnelles du sexe et leurs clients ». Elle a été initiée par les partenaires intervenant dans la lutte contre le VIH/SIDA au Togo (CNLS/IST, PNL, PSI, ONUSIDA etc.) avec l'appui financier du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (FMLSTP).

Au plan méthodologique, l'étude a comporté deux grands volets :

- * Une enquête "PS" réalisée auprès d'un échantillon de 1197 professionnelles du sexe ;
- * Une enquête "clients" réalisée auprès de 790 clients des PS.

En plus de ce volet comportemental, le volet sérologique a concerné un prélèvement sanguin réalisé auprès de 1184 PS et de 776 clients pour la recherche du virus du SIDA.

Les principaux objectifs spécifiques visés par l'étude sont :

Chez les professionnelles du sexe (PS).

- Caractéristiques socio-démographiques des PS
- Connaissance des principaux modes de transmission et des moyens de prévention du VIH/SIDA par les PS
- Le dépistage du VIH chez les PS
- Utilisation systématique du préservatif par les PS pendant le dernier jour de travail

Une proportion importante de PS (93%) a systématiquement utilisé le préservatif le dernier jour de travail.

- Vécu des PS en matière d'IST et recours aux soins
 - Approvisionnement en préservatifs et lubrifiants par les PS
 - Exposition à une séance de démonstration du port correct du préservatif
 - Niveau et évolution de la séroprévalence du VIH chez les PS
- Pour 11,7% des PS enquêtées, le test de séroprévalence du VIH est positif.
- Par rapport au profil des clients des PS

Les résultats du profil des clients indiquent que le client type a atteint le niveau secondaire (37,1%) est âgé de 18 à 24 ans (30,3%) et habite Lomé.

- Par rapport à la connaissance des modes de transmission du VIH/SIDA
- Par rapport au dépistage volontaire du VIH/SIDA

- Par rapport à l'approvisionnement en préservatifs et lubrifiants
- En ce qui concerne la séroprévalence

Il ressort des résultats que le niveau de prévalence du VIH chez les clients des PS au niveau national est de 1,8%.

TYPE DE DONNÉES

Données échantillonnées [ssd]

UNITÉ D'ANALYSE

Professionnelles de sexe et leurs clients dans les maisons closes ou dans les points chauds

Version

DESCRIPTION DE LA VERSION

Données apurées donc version finales

DATE DE LA VERSION

2015-09-09

NOTES SUR LA VERSION

Aucun

Périmètre

NOTES

Deux types de questionnaires ont été développés comme outils de cette enquête. Voici les principales sections ayant constitué l'architecture des questionnaires :

Questionnaire PS (Professionnelle de sexe)

- ° SECTION 1: CARACTERISTIQUES GENERALES
- ° SECTION 2 : SITUATION MATRIMONIALE, FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE
- ° SECTION 3 : COMPORTEMENTS SEXUELS
- ° SECTION 4 : antécédents et existence d'IST
- ° SECTION 5 : CONNAISSANCES, OPINIONS ET ATTITUDES VIS-A-VIS DU VIH/SIDA
- ° SECTION 6 : EXPOSITION AUX ACTIONS DE PREVENTION DES IST/SIDA

Questionnaires CLIENTS des PS

- ° CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES ENQUETES
- ° COMPORTEMENT SEXUEL
- ° UTILISATION ET APPROVISIONNEMENT EN PRÉSERVATIF
- ° IST/ MST
- ° CONSEIL ET DEPISTAGE VOLONTAIRE
- ° EXPOSITION GENERALE AUX DIFFERENTS MESSAGES SUR LE VIH/SIDA

THÈMES

Thème	Vocabulaire	URI
Emploi [3.1]	CESSDA	Link
Soins et traitements médicaux [8.5]	CESSDA	Link
Attitudes et comportements sociaux [13.6]	CESSDA	Link
Indicateurs sociaux [13.8]	CESSDA	Link

MOTS-CLÉS

Mot-clé	URI
Caractéristiques socio-démographiques des PS	www.stat-togo.org/nadan

Connaissance des principaux modes de transmission et des moyens de prévention du VIH/SIDA par les PS	www.stat-togo.org/nadan
Le dépistage du VIH chez les PS	www.stat-togo.org/nadan
Utilisation systématique du préservatif par les PS pendant le dernier jour de travail	www.stat-togo.org/nadan
Vécu des PS en matière d'IST et recours aux soins	www.stat-togo.org/nadan
Approvisionnement en préservatifs et lubrifiants par les PS	www.stat-togo.org/nadan
Exposition à une séance de démonstration du port correct du préservatif	www.stat-togo.org/nadan
Niveau et évolution de la séroprévalence du VIH chez les PS	www.stat-togo.org/nadan
Connaissance des modes de transmission du VIH/SIDA des Clients des PS	www.stat-togo.org/nadan
Dépistage volontaire du VIH/SIDA des Clients	www.stat-togo.org/nadan
Approvisionnement en préservatifs et lubrifiants par les Clients des PS	www.stat-togo.org/nadan
Séroprévalence des Clients	www.stat-togo.org/nadan

Couverture

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Cette enquête a couvert toutes les régions sanitaires du Togo et quelques districts ou préfectures du Togo :

- 1 - Lomé Comme : Tous les 5 districts
- 2 - Maritime : Golfe, Lacs, Yoto
- 3 - Plateaux : Haho, Ogou, Kloto, Anié
- 4 - Centrale :Tchaoudjo
- 5 - KARA :Kozah
- 6 - Savanes : Tone, Cinkassé.

UNITÉ GÉOGRAPHIQUE

Le plus bas niveau géographique est le Districts ou la préfecture

UNIVERS

Cette enquête a couvert les professionnelles de sexe (femmes) des maisons closes et des points chauds et ensuite les clients (hommes) des PS dans les points chauds.

Producteurs et sponsors

ENQUÊTEURS PRINCIPAUX

Nom	Affiliation
Unité de Recherche Démographique	Université de Lomé

PRODUCTEURS

Nom	Abréviation	Affiliation	Rôle
Institut Nationale d'Hygiène	INH	Ministère de santé	Appui technique (biologique)
Forces en Action pour le Mieux Etre de la Mère et de l'Enfant	FAMME	ONG	Mobilation de la cible

AGENCE DE FINANCEMENT/SPONSOR

Nom	Abréviation	Rôle
Population Services International	PSI	Bailleurs

AUTRES IDENTIFICATIONS/REMERCIEMENTS

Nom	Affiliation	Rôle
Fonds Mondial		Bailleur
CNLS	Présidence du Togo	Appui technique
ONUSIDA	Système des Nations Unies	Appui technique

Echantillonnage

PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE

L'enquête a été réalisée dans toutes les 6 régions sanitaires du Togo. Elle a couvert au total 16 districts sanitaires. Les effectifs à enquêter ont varié d'un district à un autre. Voici les effectifs pour les PS /

1 - Lomé Comme : Tous les 5 districts : D1 D2 D3 D4 D5
60 100 200 80 60

2 - Maritime : Golfe, Lacs, Yoto
210 50 20

3 - Plateaux : Haho, Ogou, Kloto, Anié
20 60 60 40

4 - Centrale :Tchaoudjo, 50

5 - KARA : Kozah, 100

6 - Savanes : Tone, Cinkassé
50 70

Ces effectifs sont les mêmes qui sont prévus pour les clients des PS;

Ainsi, il est prévu dans l'échantillon de collecter les informations auprès de :

- PS : 1230

- CLIENT : 1230

ECARTS PAR RAPPORT AU PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE

A la fin de la collecte des données, on a alors comme effectif réalisé :

- PS : 1197

- CLIENTS : 790

Quelques difficultés sur le terrain

- Le refus de certaines enquêtées de subir les prélèvements pour les tests biologiques (volet sérologique du VIH de l'étude)
- La mauvaise compréhension (ou le peu de bonne volonté) de certains mobilisateurs et mobilisatrices de leurs rôles/tâches entraînant des suspensions de la collecte sur certains sites et la non réalisation de la collecte sur d'autres sites.
- La difficulté de travailler avec certains clients qui veulent aussi recevoir les mêmes motivations comme les PS (lubrifiants, même quantité de préservatifs, participation aux frais de déplacement des PS, etc.) avant d'accepter l'entretien ;

TAUX DE RÉPONSE

Taux de réalisation

- PS : 97,3%

- CLIENTS : 64,2%

PONDÉRATION

Aucune pondération n'a été appliquée car l'étude a pris en compte toutes les PS des maisons closes et toutes les PS des points chauds.

Il en est de même pour leur client qui ont accepté de se faire interviewer

Collecte de données

DATES DE COLLECTE DE DONNÉES

Début	Fin	Cycle
2015-03-27	2015-04-04	10 jours

PÉRIODES DE TEMPS

Date de début	Date de fin	Cycle
2015-03-27	2015-04-04	10 jours

MODE DE COLLECTE DE DONNÉES

Interview face à face [f2f]

SUPERVISION

La supervision a été fait à trois niveaux :

Au niveau des mobilisateurs : Les responsables de l'ONG FAMME ont effectué 2 visites sur le terrains pour voir l'exécution des travaux et aussi ils ont gardé des contacts téléphoniques avec tous les mobilisateurs ou mobilisatrices.

Au niveau des agents de collecte (sociologues) : les responsables de l'URD ont effectué des supervisions quotidienne pour s'assurer de l'exécution des opérations de collecte. A la fin de la journée, toutes les statistiques ont été collectées sur le nombre d'individus enquêtés afin de respecter au maximum le quota de l'échantillon. Après la collecte sur un site des PS ou dans une région, la vérification est effectué sur le site et l'archivage des questionnaires dans des boîtes d'archives pour le couvoisement à Lomé. La dernière vérification est effectuée à Lomé avant la codification et la numérotation des questionnaires.

Au niveau des agents biologistes (laborantins) : Après le prélèvement du sang sur le site, les biologistes concoient le sant dans les hôpitaux appropriés pour le stockage. Enfin les tubes de song sont ramené à Lomé pour l'examen clique à l'INH. Il est à rappeler que tout le protocole de l'examen clique a été par les biologistes.

Tous ces trois niveau sont sous la responsabilité du directeur de projet qui tient après chaque 3 jours avec les autres membres de l'équipe pour s'assurer de l'évolution des opérations. Un debriefing a organisé et a réuni tous les personnes de collecte des données pour partager les expériences et les difficultés de terrain.

NOTES SUR LA COLLECTE DE DONNÉES

Tout le schéma suivant ont été suivi lors de la collecte des données :

Mobilisateurs ou mobilisatrices

Agents de collectes (administration des questionnaires)

Agents biologistes (prélèvement du sang pour le test VIH)

Superviseurs de l'enquête

On peut préciser que les agents de collecte ont été formés pendant 4 jours et un jour a servi de prétest des questionnaires. Afin de synchronique la collecte et le prélèvement du sang, une journée a été consacrée pour la simulation. Au cours de la même semaine, les mobilisateurs et les mobilisatrices sont aussi en tournée sur les différents sites des PS pour faire les sensibilisations auprès des PS.

Cette enquête a mobilisé 23 agents enquêteurs (sociologues) et de 19 biologistes et a duré une dizaine de jours.

COLLECTEURS DE DONNÉES

Nom	Abréviation	Affiliation
Unité de recherche démographique	URD	Université de Lomé
Intitut Nationale d'hygiène	INH	Ministère de la Santé

Questionnaires

QUESTIONNAIRES

Trois types d'outils ont été utilisés :

1 - Questionnaires auprès des PS

SECTION 1: CARACTERISTIQUES GENERALES

SECTION 2 : SITUATION MATRIMONIALE, FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE

SECTION 3 : COMPORTEMENTS SEXUELS

SECTION 4 : antÉcÉdents et existence d'IST

SECTION 5 : CONNAISSANCES, OPINIONS ET ATTITUDES VIS-A-VIS DU VIH/SIDA

SECTION 6 : EXPOSITION AUX ACTIONS DE PREVENTION DES IST/SIDA

2 - Questionnaires auprès des clients

° CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES ENQUETES

° COMPORTEMENT SEXUEL

° UTILISATION ET APPROVISIONNEMENT EN PRÉSERVATIF

° IST/ MST

° CONSEIL ET DEPISTAGE VOLONTAIRE

° EXPOSITION GENERALE AUX DIFFERENTS MESSAGES SUR LE VIH/SIDA

3 - Fiche d'identification pour test de dépistage

Cette fiche comportant 11 cases pour l'inscription de l'identifiant

Traitement des données

EDITION DES DONNÉES

Les programmes de saisie sont élaborés dans CSPro 5.0 par un statisticien information.

Deux types de programmes de saisie ont été conçus : pour les PS et pour les Clients

Au total 8 agents de saisies ont été recrutés et formés pour la saisie des questionnaires qui sont sur la supervision de 2 agents de l'URD.

Après la saisie, l'exportation des données a été faite dans SPSS version 18, suivi de l'apurement des bases de données.

Bref les procédures suivantes ont été suivies !

- Réception des boîtes d'archives remplies des questionnaires remplis.
- Numérotation des questionnaires et vérification du nombre des questionnaires pour la saisie,
- Formation des agents de saisie pendant 2 jours pour la maîtrise du clavier et du programme,
- Répartition par vague de 4 personnes des agents de saisie,
- Saisie des questionnaires par les agents de saisie,
- Vérification par le superviseur de saisie pour l'enregistrement des données saisies,
- Matching des fichiers des différents agents de saisie
- Mise en exécution du fichier de contrôle pour la vérification des erreurs,
- Coorection éventuelles,
- Apurement pendant 2 semaines
- Fichiers apurés prêts pour l'exploitation des tableaux

NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Lorsque les 2 fichiers sont bien apurés, le responsable de traitement a procédé à l'édition des tableaux suite au plan d'analyse rédigé pour le rapport.

Evaluation des données

ESTIMATIONS DE L'ERREUR D'ÉCHANTILLONNAGE

Aucune

EVALUATION DES DONNÉES

Aucune

Politique d'accès

CONTACTS

Nom	Affiliation	Email	URL
VIGNIKIN Kokou	URD		www.urd-lome.org
GBETOGLO Dodzi	URD	kgbetoglo@yahoo.fr	www.urd-lome.org
EDORH Atavi	URD	ataviedorh@yahoo.fr	www.urd-lome.org
AHLEGNAN Komla	URD	ahjromeah@yahoo.fr	www.urd-lome.org

CONFIDENTIALITÉ

Toutes utilisation des données produites ou gérées par l'URD doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée à l'URD. Il y sera clairement mentionné l'utilisation qui sera faite des données et une copie en français ou en anglais du projet d'étude sera jointe à la demande

CONDITIONS D'ACCÈS

Toute utilisation des données doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée à l'URD. Il y sera mentionné l'utilisation qui sera faite des données et une copie en français ou en anglais du projet d'étude sera jointe à la demande.

Le service ou l'organisation demandeur devra s'engager à respecter les conditions suivantes :

1. L'utilisateur devra se conformer à garantir l'anonymat des personnes physiques ou morales concernées par l'enquête; et n'utiliser ces données qu'aux fins de diffuser ou de publier des résultats statistiques agrégés.
2. L'utilisateur est responsable de ses conclusions ou études tirées de ces données et en cela, la responsabilité de l'URD ne saurait être engagée de quelque manière que ce soit.
3. Les données ne devront être ni copiées ni transmises à d'autres personnes ou organisations, directement ou indirectement, sans l'accord écrit préalable de l'URD.
4. Une copie de tout rapport produit sur la base des données seront transmises pour information et commentaire à l'URD.
5. L'utilisateur est informé que l'URD se réserve le droit de recourir aux voies et moyens qu'il jugera utiles en cas de non respect de l'un (quelconque) de ces engagements, pour se faire restaurer dans ses droits.
6. L'utilisateur peut en cas de besoin s'adjoindre le concours de l'URD dans la réalisation de l'étude.
7. L'utilisateur citera la source comme indiquée à la rubrique "Citation".

EXIGENCES DE CITATION

Source : Enquête Comportementale et de Séroprévalence du VIH chez les Professionnelles du Sexe et leurs Clients, 2015, URD_UL, Togo

AUTORISATION D'ACCÈS

Nom	Affiliation	Email	URL
URD	UL	urdlome@yahoo.fr	www.urd-lome.org

Avis de non-responsabilité et droits d'auteur

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

L'utilisateur est entièrement responsable de ses conclusions ou études tirées de ces données et en cela la responsabilité de l'URD ne serait être engagée de quelque manière que ce soit

DROITS D'AUTEUR

Copyright 2015. Tous les droits sont réservés à l'URD

Production de métadonnées

IDENTIFIANT DU DOCUMENT DDI

DDI-TGO-URD-UL-EPSC-2015-001

PRODUCTEURS

Nom	Abréviation	Affiliation	Rôle
Unité de Recherche Démographique	URD	Université de Lomé	Exécution de l'enquête
AHLEGNAN Komla Jérôme		URD_UL	Responsable d'archivage

DATE DE PRODUCTION DES MÉTADONNÉES

2015-11-30

VERSION DU DOCUMENT DDI

Version 1.1 (Novembre 2015)

Première version de la documentation du EPSC 2015

Description des données

Fichier de microdonnées	le cas	Variables
<p>CL_2015_APUREE La base de cette enquête concerne les clients des professionnelles de sexe. Au cours de l'enquête, un prélèvement de sang a été fait pour chaque clients pour l'examen clinique du test du VIH. Tous les clients interviewés sont des hommes qui ont été retrouvé dans les maisons closes ou à son alentour ou bien sur les sites des points chauds. Les thèmes abordés conrenent le domaine de la santé à savoir l'utilisation des préservatif lors des rapports sexuel, les comprtements sexuels des clients.</p> <p>Cette base a été utilisée pour ressortir les résultats sur les comportements des clients</p>	790	227
<p>CL_TEST La base de cette enquête concerne les clients des professionnelles de sexe. Au cours de l'enquête, un prélèvement de sang a été fait pour chaque clients pour l'examen clinique du test du VIH. Tous les clients interviewés sont des hommes qui ont été retrouvés dans les maisons closes ou à son alentour ou bien sur les sites des points chauds. Les thèmes abordés conrenent le domaine de la santé à savoir l'utilisation des préservatif lors des rapports sexuel, les comprtements sexuels des clients.</p> <p>Cette base a été utilisée pour ressortir les résultats sur l'association des variables comportementales et du test du VIH</p>	776	236
<p>PS_2015_APUREE La base de cette enquête concerne les professionnelles de sexe. Au cours de l'enquête, un prélèvement de sang a été fait pour chaque PS pour l'examen clinique du test du VIH. Tous les PS interviewées sont des femmes qui ont été retrouvé dans les maisons closes ou à son alentour ou bien sur les sites des points chauds. Les thèmes abordés conrenent le domaine de la santé à savoir l'utilisation des préservatifs lors des rapports sexuel, les comprtements sexuels des PS.</p> <p>Cette base a été utilisée pour ressortir les résultats sur les comportements des PS</p>	1197	395
<p>PS_TEST La base de cette enquête concerne les professionnelles de sexe. Au cours de l'enquête, un prélèvement de sang a été fait pour chaque PS pour l'examen clinique du test du VIH. Tous les PS interviewées sont des femmes qui ont été retrouvées dans les maisons closes ou à son alentour ou bien sur les sites des points chauds. Les thèmes abordés conrenent le domaine de la santé à savoir l'utilisation des préservatif lors des rapports sexuel, les comprtements sexuels des PS.</p> <p>Cette base a été utilisée pour ressortir les résultats sur l'association des variables comportementales et du test du VIH.</p>	1184	404