

Tableau HH.1: Résultats des enquêtes auprès des ménages et des personnes

Nombre de ménages, de femmes et d'enfants de moins de cinq ans répartis en fonction des résultats des enquêtes qui leur sont spécifiquement dédiées et de leurs taux de participations respectifs, Togo, 2006

	Résidence		Région						Total
	Urbain	Rural	Lomé	Maritime (sans Lomé)	Plateaux	Centrale	Kara	Savanes	
Nombre de ménages									
Sélectionnés	2288	4312	1056	1518	1210	880	990	946	6600
Identifiés	2274	4288	1048	1506	1208	876	979	945	6562
Interviewés	2244	4248	1035	1481	1191	874	967	944	6492
Taux de réponse	98,7	99,1	98,8	98,3	98,6	99,8	98,8	99,9	98,9
Nombre de femmes									
Éligibles	2694	4019	1250	1430	1020	885	962	1166	6713
Interviewées	2378	3835	1049	1336	931	869	912	1116	6213
Taux de réponse	88,3	95,4	83,9	93,4	91,3	98,2	94,8	95,7	92,6
Taux de réponse global des femmes	87,1	94,5	82,9	91,9	90,0	98,0	93,6	95,6	91,6
Nombre d'enfants de moins de cinq ans									
Éligibles	1225	2933	549	832	569	601	602	1005	4158
Mère/tutrice interrogée	1204	2873	538	826	537	596	590	990	4077
Taux de réponse	98,3	98,0	98,0	99,3	94,4	99,2	98,0	98,5	98,1
Taux de réponse global des enfants	97,0	97,0	96,8	97,6	93,0	98,9	96,8	98,4	97,0

Le dénominateur du taux de réponse des ménages est le nombre de ménages occupés pendant la collecte sur le terrain (HH9 = 1, 2, 3, 6); le numérateur est le nombre de ménages pour lesquels la question a été complètement remplie (HH9 = 1). Le dénominateur du taux de réponse des femmes est le nombre de femmes éligibles sur la feuille ménage (i.e., femmes âgées de 15-49 ans, HH12); le numérateur est le nombre de femmes enquêtées avec succès (HH13). Le dénominateur du taux de réponse des enfants de moins de 5 ans est le nombre d'enfants de moins de 5 ans identifiés dans la feuille ménage (HH14); le numérateur est le nombre de questionnaires d'enfants de moins de 5 ans remplis (HH15).

Les taux globaux de réponse sont calculés pour les enquêtes individuelles en multipliant le taux de réponse des ménages avec celui des femmes ou des enfants de moins de 5 ans.

Tableau HH.2: Répartition de la population des ménages par âge et sexe.

Répartition (en %) de la population des ménages par groupes d'âges quinquennaux et de dépendance, et nombre d'enfants de 0-17 ans par sexe, Togo, 2006

	Masculin		Féminin		Ensemble	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Age						
0-4 ans	1 900	12,6	1 854	12,0	3 753	12,3
5-9 ans	2 442	16,1	2 429	15,8	4 871	15,9
10-14 ans	2 115	14,0	2 139	13,9	4 254	13,9
15-19 ans	1 879	12,4	1 229	8,0	3 109	10,2
20-24 ans	1 225	8,1	1 127	7,3	2 352	7,7
25-29 ans	1 040	6,9	1 261	8,2	2 302	7,5
30-34 ans	903	6,0	950	6,2	1 853	6,1
35-39 ans	749	5,0	952	6,2	1 701	5,6
40-44 ans	682	4,5	619	4,0	1 301	4,3
45-49 ans	548	3,6	482	3,1	1 029	3,4
50-54 ans	401	2,7	817	5,3	1 219	4,0
55-59 ans	344	2,3	425	2,8	769	2,5
60-64 ans	244	1,6	362	2,4	606	2,0
65-69 ans	212	1,4	275	1,8	488	1,6
70 ans +	409	2,7	464	3,0	873	2,9
Missing/DK	37	0,2	24	0,2	61	0,2
Groupe d'âge de dépendance						
<15	6 456	42,7	6 422	41,7	12 878	42,2
15-64	8 017	53,0	8 225	53,4	16 242	53,2
65+	621	4,1	740	4,8	1 361	4,5
Missing/DK	37	0,2	24	0,2	61	0,2
Age						
Enfants de 0-17 ans	7 594	50,2	7 128	46,3	14 722	48,2
Adultes de 18+/Missing/DK	7 537	49,8	8 283	53,7	15 820	51,8
Total	15 131	100,0	15 411	100,0	30 542	100,0

Tableau HH.3: Composition du ménage

Répartition (en %) des ménages selon certaines caractéristiques, Togo, 2006

Caractéristiques	pourcentage pondéré	Nombre de ménages	
		pondéré	non pondéré
Sexe du CM			
Masculin	74,0	4803	5020
Féminin	26,0	1689	1472
Région			
Lomé Commune	19,8	1285	1035
Maritime (sans Lomé commune)	32,8	2128	1481
Plateaux	20,8	1353	1191
Centrale	8,0	520	874
Kara	10,8	701	967
Savanes	7,8	505	944
Milieu de résidence			
Urbain	41,0	2663	2244
Rural	59,0	3829	4248
Taille des ménages			
1	12,8	832	732
2-3	26,0	1689	1554
4-5	28,4	1842	1817
6-7	17,7	1149	1239
8-9	8,9	577	650
10+	6,2	403	500
Ethnie du chef de ménage			
Adja-Ewe	55,3	3591	2676
Kabye-Tem	21,0	1364	1809
Paragourma	12,7	822	1262
Ana-lfe	3,1	203	209
Akposso/Akébou	3,1	200	189
Autre togolais	2,0	133	193
Autre	2,8	179	154
Total	100,0	6492	6492
Au moins un enfant âgé de moins de 18 ans	76,1	6492	6492
Au moins un enfant âgé de moins de 5ans	41,6	6492	6492
Au moins une femme âgée de 15-49 ans	73,0	6492	6492

Tableau HH.4: Caractéristiques individuelles des femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage pondéré	Nombre de femmes	
		pondéré	non pondéré
Région			
Lomé commune	23,3	1449	1049
Maritime (sans Lomé commune)	31,1	1931	1336
Plateaux	17,2	1067	930
Centrale	8,0	496	869
Kara	10,8	670	911
Savanes	9,6	597	1115
Milieu de résidence			
Urbain	47,7	2962	2377
Rural	52,3	3249	3833
Age			
15-19	18,2	1131	1130
20-24	16,8	1042	1009
25-29	19,4	1202	1192
30-34	14,8	920	903
35-39	14,5	900	917
40-44	9,2	569	599
45-49	7,2	446	460
Statut matrimonial			
Actuellement mariée	66,1	4107	4290
Vit avec un homme	8,5	526	481
Jamais mariée	25,4	1578	1439
Statut de mère			
A déjà donné naissance	71,0	4408	4549
N'a jamais donné naissance	29,0	1803	1661
Niveau d'éducation de la femme			
Aucun	38,6	2395	2767
Primaire	34,2	2125	1974
Secondaire et +	26,9	1673	1452
Programme non-formel	0,3	18	17
Indice de richesse (quintiles)			
Très pauvre	15,7	975	1275
Pauvre	17,0	1056	1393
Moyen	17,9	1112	1140
Riche	23,6	1463	1168
Très riche	25,8	1605	1234
Ethnie du chef de ménage			
Adja-Ewe	52,4	3257	2354
Kabye-Tem	21,6	1343	1727
Paragourma	14,5	903	1408
Ana-lfe	3,1	195	188
Akposso/Akébou	3,3	203	186
Autre togolais	2,3	143	213
Autre	2,7	168	134
Total	100,0	6211	6210

Tableau HH.5: Caractéristiques individuelles des enfants

Répartitions (en %) des enfants de moins de 5 ans selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Togo, 2006

Caractéristiques	pourcentage pondéré	Nombre d'enfants de moins de 5 ans	
		pondéré	non pondéré
Sexe			
Masculin	50,5	2059	2056
Feminin	49,5	2014	2018
Région			
Lomé commune	18,4	749	538
Maritime (sans Lomé commune)	30,1	1227	825
Plateaux	16,1	656	537
Centrale	9,3	379	596
Kara	11,8	479	589
Savanes	14,3	583	989
Milieu de résidence			
Urbain	37,3	1517	1203
Rural	62,7	2555	2871
Age			
< 6 mois	11,4	463	447
6-11 mois	11,2	458	458
12-23 mois	21,8	888	883
24-35 mois	20,2	823	842
36-47 mois	20,0	814	825
48-59 mois	15,4	628	619
Niveau d'éducation de la mère			
Aucun	49,1	2000	2257
Primaire	34,3	1397	1268
Secondaire	16,2	662	538
Programme non-fomel	0,3	14	11
Indice de richesse (quintiles)			
Très pauvre	22,0	897	1086
Pauvre	20,8	846	1062
Moyen	17,9	728	708
Riche	20,0	813	617
Très riche	19,4	789	601
Ethnie du chef de ménage			
Adja-Ewe	47,3	1928	1348
Kabye-Tem	21,7	886	1098
Paragourma	19,8	808	1198
Ana-lfe	2,5	102	90
Akposso/Akébou	3,0	121	102
Autre togolais	2,2	91	134
Autre	3,4	137	104
Total	100	4073	4074

Tableau CM.1: Mortalité des enfants

Taux de mortalité infantile et infanto-juvenile selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Togo, 2006

Caractéristiques	Taux de mortalité infantile*	Taux de mortalité infanto-juvenile**
Sexe		
Masculin	89	139
Féminin	65	105
Région		
Lomé	37	52
Maritime sans Lomé	78	124
Plateaux	79	125
Centrale	86	139
Kara	77	122
Savanes	111	186
Milieu de résidence		
Urbain	49	73
Rural	89	143
Niveau d'instruction de la mère		
Aucune	90	145
Primaire	61	93
Secondaire	44	64
MICS		
Très pauvre	92	150
Pauvre	90	145
Moyen	78	123
Riche	60	91
Très riche	43	62
Ethnie du chef de ménage		
Adja-Ewe	68	106
Kabye-Tem	75	119
Para-Gourma	101	166
Ana-Ife	101	165
Akposso-Akébou	79	125
Autre Togolais	92	150
Autre	33	45
Total	77	123

* Indicateur MICS 81

** Indicateur MICS 1; Indicateur OMD 13

Note: Certaines enquêtes n'auront pas la taille suffisante pour calculer des indicateurs au niveau des régions.

Les taux de mortalité infantile et infanto-juvenile sont obtenus grâce à un calcul qui repose sur les informations issues du Tableau CM2: nombre de femmes, nombre d'enfants nés vivants et la proportion d'enfants décédés, selon l'âge de la femme. Les chiffres nécessaires à la production de ce tableau sont donnés par le module sur la mortalité des enfants.

Tableau CM.2: Naissances vivantes et proportion de décès

Nombre moyen d'enfants nés vivants, d'enfants survivants et proportion d'enfants décédés selon l'âge de la mère, Togo, 2006

	Nombre moyen d'enfants nés vivants	Nombre moyen d'enfants survivants	Proportion d'enfants décédés	Nombre de femmes
Age				
15-19	0,2	0,1	0,1	1131
20-24	0,9	0,8	0,1	1042
25-29	2,0	1,8	0,1	1202
30-34	3,2	2,8	0,1	920
35-39	4,4	3,8	0,1	900
40-44	5,3	4,5	0,2	569
45-49	5,8	4,7	0,2	446
Total	2,6	2,2	0,1	6211

Ce tableau fournit les données nécessaires à l'estimation indirecte de la mortalité infantile et juvénile. Le nombre d'enfants nés vivants pour chaque femme est obtenu en assignant la valeur zéro aux femmes n'ayant jamais eu d'enfant (CM1=2) et par la réponse à la question faisant la somme de tous les enfants dans le module sur la mortalité des enfants pour les femmes ayant déjà eu un enfant (CM9). La proportion d'enfants décédés est obtenue à partir des réponses à la question CM8.

L'estimation des taux de mortalité doit être précédée par des vérifications simples de la qualité des données. Les programmes permettant une telle vérification sont disponibles au siège de l'Unicef à New York.

Ce tableau doit être produit séparément pour chaque caractéristique individuelle contenue dans le tableau CM.1 en vue de générer les inputs nécessaires à l'estimation des taux de mortalité infantile et infanto-juvenile du tableau CM.1

Tableau NU.1: Malnutrition infantile

Répartition (en %) des enfants de 0 à 5 mois sévèrement ou modérément malnutris selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Togo, 2006

Caractéristiques	Rapport poids/âge:		Rapport taille/âge:		Rapport poids/taille			Nombre d'enfants de 0 à 59 mois
	% en dessous de -3 ET*	% en dessous de -2 ET*	% en dessous de -3 ET**	% en dessous de -2 ET**	% en dessous de -3 ET***	% en dessous de -2 ET***	% au dessus de +2 ET	
Sexe								
Masculin	6,9	26,7	11,2	25,5	2,6	14,0	2,3	1749
Feminin	6,6	25,3	9,4	21,8	3,8	14,7	3,6	1688
Région								
Lomé commune	2,7	14,5	7,0	14,0	1,0	6,9	2,6	660
Maritime (sans Lomé commun)	4,4	23,6	8,3	19,7	2,0	12,9	2,0	1039
Plateaux	3,9	17,3	11,1	25,6	2,1	9,8	5,6	576
Centrale	4,3	20,8	8,1	24,3	1,4	8,0	3,9	335
Kara	11,9	37,0	20,4	36,6	8,1	22,6	4,2	375
Savanes	19,5	54,0	12,3	33,2	7,6	32,0	0,3	451
Milieu de résidence								
Urbain	3,2	16,4	8,0	17,3	1,1	8,1	2,6	1355
Rural	9,1	32,2	11,9	27,8	4,5	18,4	3,1	2082
Age								
< 6 mois	1,4	9,3	3,9	7,1	2,2	11,0	8,6	393
6-11 mois	5,1	20,9	3,5	10,6	4,9	20,6	3,2	414
12-23 mois	7,8	32,4	10,1	24,0	4,9	21,6	2,5	787
24-35 mois	9,4	29,7	12,8	29,3	3,1	11,3	1,6	707
36-47 mois	6,5	28,0	12,4	30,4	1,9	10,6	2,1	644
48-59 mois	7,3	25,4	15,5	30,5	1,6	9,2	2,0	491
Niveau d'éducation de la mère								
Aucun	9,2	32,3	13,0	28,1	3,7	17,5	2,1	1581
Primaire	5,6	22,3	9,3	22,4	3,0	11,8	4,1	1238
Secondaire	2,9	17,5	5,6	15,1	2,2	11,5	2,9	607
Programme non-fomel	0,0	0,0	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	10
Indice de richesse (quintiles)								
Très pauvre	12,8	37,3	13,2	30,4	6,3	21,5	2,7	714
Pauvre	10,0	33,2	13,4	28,9	3,7	20,5	3,1	674
Moyen	5,2	26,2	11,0	27,6	3,1	12,4	3,8	616
Riche	3,1	18,4	6,8	16,3	2,0	11,9	3,3	721
Très riche	2,8	15,4	7,5	16,1	0,8	5,3	2,0	712
Ethnie du chef de ménage								
Adja-Ewe	4,0	20,7	8,5	19,8	2,0	11,3	3,0	1667
Kabye-Tem	7,1	24,5	12,2	26,3	3,4	13,0	3,4	739
Paragourma	15,1	44,6	13,8	32,6	6,9	26,1	2,2	634
Ana-lfe	1,2	12,2	12,3	22,2	0,5	9,1	1,2	87
Akposso/Akébou	1,7	14,7	4,2	17,1	1,0	6,3	1,4	109
Autre togolais	11,6	34,1	12,1	27,9	4,5	22,2	3,3	78
Autre	5,0	25,7	9,9	18,6	1,3	8,4	5,6	123
Total	6,8	26,0	10,3	23,7	3,2	14,3	2,9	3437

* MICS indicateur n. 6; OMD indicateur n. 4

** MICS indicateur n. 7

*** MICS indicateur n. 8

Les colonnes 3 et 4 concernent les enfants dont le z score de la variable taille pour âge tombe au-dessous de 2 fois l'écart type (retard de croissance modéré) et au-dessous de 3 fois l'écart type (retard de croissance sévère) par rapport à la taille pour âge médian de la population de référence. Les enfants souffrant de retard de croissance sont considérés comme chroniquement malnutris. Les colonnes 5 et 6 concernent les enfants dont le z score de la variable poids pour taille tombe au-dessous de 2 fois l'écart type (émaciation modérée) ou 3 fois l'écart type (émaciation sévère) par rapport au poids pour taille médian de la population de référence. L'émaciation provient généralement d'une déficience nutritionnelle récente. Le tableau inclut aussi le pourcentage d'enfants en surpoids, pourcentage qui prend en compte les enfants dont le poids pour taille est supérieur à 2 fois l'écart type par rapport à la médiane de la population de référence.

La proportion de ceux étant en deçà de 2 fois l'écart type inclut ceux qui sont en deçà de 3 fois l'écart type par rapport à la médiane.

Les enfants dont la taille ou le poids sont manquants sont exclus des calculs. Si la taille et le poids sont manquants pour plus de 10% des enfants âgés de moins de 5 ans, alors les résultats doivent être interprétés avec précaution. Par ailleurs, les enfants dont les indices sont extrêmes sont exclus des calculs.

Tableau NU.1W: Malnutrition infantile

Répartition (en %) des enfants de 0 à 5 mois non mesurés, manquant de taille ou poids, manquant de mois ou d'année de naissance, ou a enregistrements mis évidence et nombre total d'enregistrement exclus de l'analyse, Togo, 2006

Caractéristiques	Enfants non mesurés	Manquant de taille ou poids	Manquant de mois ou d'année de naissance	Autres enregistrements mis évidence	Total d'enregistrement exclus de l'analyse
Sexe					
Masculin	2,1	0,0	9,6	3,3	15,0
Feminin	2,0	0,0	9,6	4,6	16,2
Région					
Lomé commune	4,7	0,0	3,9	3,2	11,9
Maritime (sans Lomé commune)	1,7	0,0	10,1	3,5	15,3
Plateaux	1,7	0,0	7,3	3,2	12,2
Centrale	0,5	0,0	8,5	2,4	11,4
Kara	0,5	0,0	13,7	7,5	21,7
Savanes	1,9	0,0	15,9	4,8	22,6
Milieu de résidence					
Urbain	3,7	0,0	3,9	3,1	10,7
Rural	1,0	0,0	13,0	4,5	18,5
Age					
< 6 mois	1,6	0,0	3,2	10,2	15,0
6-11 mois	1,0	0,0	3,0	5,5	9,4
12-23 mois	1,8	0,0	5,0	4,5	11,3
24-35 mois	2,3	0,0	9,7	2,2	14,2
36-47 mois	2,6	0,0	16,3	2,0	20,8
48-59 mois	2,3	0,0	17,1	2,4	21,8
Niveau d'éducation de la mère					
Aucun	1,5	0,0	15,6	3,8	20,9
Primaire	2,3	0,0	5,1	4,0	11,4
Secondaire	3,0	0,0	0,9	4,3	8,2
Programme non-fomel	0,0	0,0	22,0	4,0	26,0
Indice de richesse (quintiles)					
Très pauvre	0,8	0,0	15,9	3,6	20,4
Pauvre	1,4	0,0	13,8	5,2	20,4
Moyen	1,2	0,0	9,2	5,0	15,4
Riche	2,7	0,0	5,1	3,4	11,3
Très riche	4,2	0,0	2,9	2,7	9,8
Ethnie du chef de ménage					
Adja-Ewe	2,3	0,0	7,8	3,5	13,6
Kabye-Tem	2,1	0,0	9,0	5,5	16,6
Paragourma	1,5	0,0	15,4	4,6	21,5
Ana-lfe	0,8	0,0	11,2	2,3	14,3
Akposso/Akébou	4,1	0,0	5,2	0,9	10,2
Autre togolais	1,1	0,0	12,1	1,0	14,2
Autre	1,2	0,0	6,8	2,1	10,1
Total	2,0	0,0	9,6	4,0	15,6

utres

Nombre
d'enfants

2059
2014

749
1227
656
379
479
583

1517
2555

463
458
888
823
814
628

2000
1397
662
14

897
846
728
813
789

1928
886
808
102
121
91
137

4073

Tableau NU.2: Allaitement initial

Répartition (en %) des femmes âgées de 15-49 ans ayant eu une naissance au cours des deux années précédant l'enquête qui ont allaité leur bébé moins d'une heure et moins d'une journée après la naissance, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de femmes ayant commencé à allaiter moins d'une heure après la naissance*	Pourcentage de femmes ayant commencé à allaiter moins d'1 jour après la naissance**	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête
Région			
Lomé commune	44,4	69,2	327
Maritime (sans Lomé commune)	34,0	70,4	493
Plateaux	32,2	71,3	270
Centrale	35,1	73,5	139
Kara	41,0	71,4	174
Savanes	28,2	62,8	225
Milieu de résidence			
Urbain	39,5	70,8	616
Rural	33,6	68,9	1011
Nombre de mois depuis la naissance			
< 6 mois	35,6	68,8	424
6-11 mois	33,9	65,2	426
12-23 mois	37,1	72,4	775
Niveau d'éducation de la femme			
Aucun	33,6	68,7	747
Primaire	36,9	69,3	581
Secondaire et +	38,9	72,1	295
Programme non-formel	(*)	(*)	4
Indice de richesse (quintiles)			
Très pauvre	29,0	69,3	340
Pauvre	28,2	62,0	340
Moyen	43,2	75,2	285
Riche	40,2	74,5	334
Très riche	40,0	68,2	328
Ethnie du chef de ménage			
Adja-Ewe	38,7	70,4	794
Kabye-Tem	32,8	72,5	343
Paragourma	31,6	63,1	304
Ana-lfe	33,2	58,0	34
Akposso/Akébou	29,4	71,7	56
Autre togolais	29,5	74,3	40
Autre	49,2	78,6	56
Total	35,8	69,6	1627

*** Indicateur MICS n0 45**

* MN13=000 (immédiatement) OU 100 (moins d'1 heure).

l'allaitement en moins d'1 heure après la naissance.

Dénominateur: femmes ayant eu une naissance au cours des deux années précédant l'enquête (CM12=Oui).

Tableau NU.3: Allaitement maternel

Répartition (en %) des enfants vivant suivant l'état d'allaitement maternel à chaque groupe d'âge des enfants, Togo, 2006

Caractéristiques	Enfants de 0-3 mois		Enfants de 0-5 mois		Enfants de 6-9 mois		Enfants de 12-15 mois		Enfants de 20-23 mois	
	% d'allaitement exclusif	Nombre d'enfants	% d'allaitement exclusif *	Nombre d'enfants	% recevant lait maternel et aliments solides /pâteux**	Nombre d'enfants	% d'allaitement***	Nombre d'enfants	% d'allaitement***	Nombre d'enfants
Sexe										
Masculin	33,8	184	28,0	245	29,5	162	72,3	173	43,1	129
Feminin	35,5	144	28,8	218	40,7	153	67,9	157	45,3	144
Région										
Lomé	51,0	64	43,1	87	27,6	48	72,1	69	27,2	51
Maritime (sans Lomé)	37,4	109	32,3	150	46,1	87	61,1	101	41,3	79
Plateaux	24,6	55	17,2	85	35,2	68	81,4	43	54,7	37
Centrale	25,0	25	21,0	34	18,5	29	56,0	33	37,3	23
Kara	39,1	34	33,5	49	33,4	31	95,0	40	59,1	38
Savanes	16,5	41	12,4	58	32,6	54	65,4	44	51,2	45
Milieu de résidence										
Urbain	49,6	115	41,1	158	31,6	103	67,7	139	26,3	107
Rural	26,4	213	21,8	304	36,5	213	72,0	191	55,8	166
Niveau d'éducation de la mère										
Aucun	29,4	161	23,2	232	33,1	173	68,6	141	43,4	123
Primaire	34,5	105	31,0	148	40,6	91	72,2	128	52,3	93
Secondaire	48,1	62	38,8	82	31,0	52	71,2	60	33,3	56
Indice de richesse (quintiles)										
Très pauvre	15,6	72	11,5	109	37,0	74	78,8	55	50,1	56
Pauvre	19,6	61	16,4	77	36,1	72	61,0	83	64,1	56
Moyen	42,3	62	34,9	90	45,2	70	78,9	57	36,1	46
Riche	56,6	70	48,9	97	18,1	47	75,1	73	37,3	61
Très riche	38,8	63	30,5	90	31,9	53	61,1	62	32,2	54
Ethnie du chef de ménage										
Adja-Ewe	37,2	192	32,8	255	42,9	138	69,9	153	40,9	115
Kabye-Tem	40,1	63	32,2	92	30,3	67	69,8	60	44,3	76
Paragourma	22,7	51	15,7	77	32,4	71	70,6	67	54,7	52
Ana-lfe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Akposso/Akébou	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Autre togolais	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	8
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
Total	34,6	328	28,4	463	34,9	316	70,2	330	44,2	273

* Indicateur MICS n0 15

* Enfants encore allaités au sein (BF2=1) ET ne prenant aucun autre aliment (répondre non (2) à BF3B, C, D, E, F, G et H; seulement BF3A =1 peut être accepté).

** Indicateur MICS n0 17

** Enfants encore allaités au sein (BF2=1) ET compléments alimentaires consommés au cours des 24 heures (BF3H=1), même si d'autres substituts de lait maternel sont consommés.

*** Indicateur MICS n0 16

*** Enfants encore allaités au sein (BF2=1)

Le statut d'allaitement maternel repose sur les réponses des mères/tutrices relatives à la consommation des enfants au cours des 24 heures précédant l'interview. L'allaitement maternel exclusif réfère aux enfants qui reçoivent seulement le lait maternel ou le lait maternel + des vitamines, suppléments minéraux ou des médicaments (BF2 = 1 et BF3B-BF3H = 2, BF3A peut être = 1). L'alimentation complémentaire réfère aux enfants qui reçoivent le lait maternel et des aliments solides ou semi-solides (BF2 = 1 et BF3H = 1).

Tableau NU.3w: Différentes formes d'alimentation des enfants selon leur âge

Répartition (en %) des enfants âgés de moins de 3 ans selon la forme d'alimentation et l'âge, Togo, 2006

Age en mois	Forme d'alimentation de l'enfant						Total	Nombre d'enfants
	Allaitement maternel exclusif	Allaitement maternel et eau naturelle uniquement	Allaitement maternel et liquides autres que le lait	Allaitement maternel et autre forme de lait	Allaitement maternel et autres compléments alimentaires	Sèvre (non allaité)		
0-1	38,8	14,1	5,6	13,5	0,0	28,1	100	165
2-3	30,3	15,9	2,3	17,8	1,2	32,5	100	163
4-5	13,2	15,1	5,5	28,9	3,3	34,0	100	135
6-7	1,7	8,3	0,5	24,2	28,6	36,7	100	175
8-9	0,7	6,0	0,0	13,9	42,8	36,6	100	140
10-11	0,0	4,1	0,2	10,5	56,7	28,5	100	142
12-13	0,0	3,6	1,4	9,4	59,6	25,9	100	183
14-15	0,0	5,6	1,3	9,2	49,4	34,6	100	146
16-17	0,0	0,4	0,4	5,7	59,7	33,8	100	150
18-19	0,0	3,4	1,0	6,3	50,8	38,4	100	136
20-21	0,0	1,8	0,0	3,9	49,3	45,0	100	135
22-23	0,0	3,9	0,0	2,4	27,5	66,3	100	138
24-25	0,0	0,4	2,3	0,0	18,1	79,2	100	164
26-27	0,0	0,0	0,0	1,0	16,8	82,3	100	146
28-29	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	83,5	100	116
30-31	0,0	0,0	0,0	0,8	10,6	88,7	100	111
32-33	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	93,0	100	119
34-35	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	93,7	100	168
Total	5,1	4,8	1,2	8,6	28,3	51,9	100	2632

Le statut d'allaitement repose sur la déclaration de la mère/tutrice relative à la consommation des enfants pendant les 24 heures précédant l'interview. L'allaitement exclusif réfère aux enfants qui reçoivent uniquement le lait maternel ou du lait maternel et des vitamines, des suppléments minéraux ou des médicaments (BF2 = 1 et BF3B-BF3H = 2, BF3A peut être = 1).

Allaitement et eau naturelle uniquement : BF2 = 1 et BF3B = 1, et BF3C-BF3H >> 1

Allaitement et liquides autres que le lait: BF2 = 1 et (BF3C = 1 ou BF3D = 1 ou BF3G = 1) et BF3E, BF3F et BF3H >> 1

Allaitement et autres types de lait : BF2 = 1 et ((BF3E ou BF3F = 1) et BF3H >> 1)

Allaitement et autres compléments alimentaires : BF2 = 1 et BF3H = 1

sèvre (non allaite): BF1 >> 1 ou BF2 >> 1

Ce tableau offre les données nécessaires à produire les graphiques sur les formes d'allaitement par âge

Tableau NU.4: Enfants adéquatement nourris

Répartition (en %) des enfants de moins de 6 mois exclusivement allaités au sein, pourcentage d'enfants de 6-11 mois allaités au sein et nourris avec des aliments solides/semi-solides selon le nombre de fois minimum recommandé la veille et pourcentage d'enfants adéquatement nourris, Togo,2006

Caractéristiques	Pourcentage d'enfants					
	0-5 mois exclusivement allaités au sein	6-8 mois qui ont reçu le lait maternel et des aliments complémentaires au moins 2 fois au cours des 24 dernières heures	9-11 mois qui ont été allaités au sein et reçu des compléments alimentaires au moins 3 fois au cours des 24 dernières heures	6-11 mois qui ont été allaités au sein et reçu des compléments alimentaires un nombre minimum de fois recommande par jour*	0-11 mois qui ont été nourri de façon appropriée**	Nombre d'enfants agés de 0-11 mois
Sexe						
Masculin	28,0	24,1	26,0	25,0	26,5	489
Feminin	28,8	23,4	26,6	24,8	26,8	432
Région						
Lomé	43,1	16,5	17,7	17,2	30,4	171
Maritime (sans Lomé)	32,3	34,5	21,5	28,8	30,8	270
Plateaux	17,2	19,3	41,0	28,5	23,1	178
Centrale	21,0	5,9	8,8	7,2	13,4	76
Kara	33,5	26,4	29,4	27,8	30,7	96
Savanes	12,4	26,7	36,7	31,1	22,7	129
Milieu de résidence						
Urbain	41,1	14,2	20,4	17,5	29,3	317
Rural	21,8	27,9	30,1	28,9	25,3	604
Niveau d'éducation de la mère						
Aucun	23,2	27,2	31,5	29,0	26,1	474
Primaire	31,0	20,1	15,8	17,9	24,6	288
Secondaire	38,8	17,0	33,4	25,4	32,4	156
Indice de richesse (quintiles)						
Très pauvre	11,5	32,0	45,3	38,5	25,3	222
Pauvre	16,4	25,5	19,9	23,5	20,3	174
Moyen	34,9	31,7	28,7	30,4	32,7	176
Riche	48,9	4,0	6,0	5,1	29,6	173
Très riche	30,5	17,4	23,9	20,7	25,7	176
Ethnie du chef de ménage						
Adja-Ewe	32,8	29,2	21,1	25,2	29,4	463
Kabye-Tem	32,2	22,6	30,5	25,8	28,9	189
Paragourma	15,7	25,2	36,2	30,5	23,9	174
Ana-lfe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	17
Akposso/Akébou	12,6	10,4	100,0	30,9	22,2	25
Autre togolais	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	22
Autre	7,0	0,0	0,0	0,0	2,9	31
Total	28,4	23,8	26,2	24,9	26,6	921

* Indicateur MICS n0 18

* Module sur l'allaitement maternel, (BF2=1 ET BF5>=2) pour les enfants ages de 6-8 mois OU (BF2=1 AND BF5>=3) pour les enfants ages de 9-11 mois

** Indicateur MICS n0 19

questions BF3B, C, D, E, F, G ET H; seulement BF3A =1 est acceptable, plus enfants de 6-11 mois qui reçoivent des compléments alimentaires --

Tableau NU.6: Supplémentation des enfants en vitamine A

Répartition (en %) des enfants âgés de 6-59 mois selon qu'ils ont reçu une dose élevée de supplément en vitamine A au cours des 6 derniers mois, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage d' enfants qui ont reçu de la vitamine A:					Total	Nombre d'enfants âgés de 6-59 mois
	Au cours des 6 derniers mois*	Avant les 6 derniers mois	Ne sait pas quand	Pas sûr que l'enfant ait reçu de la vitamine A	Jamais reçu de vitamine A		
Sexe							
Masculin	38,0	34,7	14,7	1,1	11,5	100	1814
Feminin	40,6	32,7	14,4	1,2	11,1	100	1796
Région							
Lomé commune	37,6	40,1	16,0	2,1	4,2	100	662
Maritime (sans Lomé commune)	41,9	33,7	10,9	1,0	12,4	100	1077
Plateaux	45,5	25,7	12,1	1,0	15,6	100	571
Centrale	26,6	59,5	7,0	0,5	6,4	100	345
Kara	37,7	25,1	25,2	1,1	11,0	100	430
Savanes	38,9	24,4	19,0	1,0	16,7	100	525
Milieu de résidence							
Urbain	38,6	35,7	15,7	1,7	8,4	100	1359
Rural	39,7	32,5	13,9	0,9	13,1	100	2251
Age							
6-11 mois	51,5	14,2	11,3	0,1	22,9	100	458
12-23 mois	40,1	33,7	12,9	0,6	12,7	100	888
24-35 mois	37,0	40,2	14,5	1,5	6,8	100	823
36-47 mois	37,6	35,3	15,8	1,3	10,0	100	814
48-59 mois	34,6	37,1	17,6	2,2	8,5	100	628
Niveau d'éducation de la mère							
Aucun	35,4	31,7	16,8	1,4	14,8	100	1768
Primaire	42,8	35,7	12,9	0,5	8,1	100	1249
Secondaire	43,9	35,2	11,7	1,7	7,5	100	580
Programme non-formel	21,7	44,3	0,0	10,0	24,0	100,0	13
Indice de richesse (quintiles)							
Très pauvre	35,3	31,5	17,2	1,3	14,7	100	788
Pauvre	39,8	32,1	13,7	0,7	13,6	100	769
Moyen	39,4	38,1	11,7	0,5	10,3	100	638
Riche	39,7	31,5	15,2	1,6	11,9	100	716
Très riche	42,6	36,1	14,4	1,8	5,1	100	699
Ethnie du chef de ménage							
Adja-Ewe	40,9	36,6	12,2	0,7	9,6	100	1673
Kabye-Tem	39,8	35,9	12,9	1,7	9,8	100	793
Paragourma	35,3	27,2	21,0	1,2	15,4	100	731
Ana/Ifè	46,2	22,8	10,6	3,2	17,1	100	98
Akposso/Akébou	52,4	26,5	12,4	1,3	7,4	100	109
Autre togolais	39,7	29,4	14,6	0,0	16,3	100	81
Autre	20,3	36,9	24,2	3,6	15,0	100	124
Total	39,3	33,7	14,5	1,2	11,3	100	3610

* Indicateur MICS n0 42

* Même si le questionnaire MICS comporte une question sur les suppléments en vitamine A pour tous les enfants âgés de moins de 5 ans, ce tableau est établi uniquement pour les enfants âgés de 6-59 mois. Ceux qui ont reçu un supplément en vitamine A il y a 6 mois ou moins sont pris en compte dans la colonne (VA1 = 1 et VA2 < 6).

La supplémentation en vitamine A est recommandée dans les pays où le taux de mortalité infanto-juvenile est supérieur ou égal à 70 pour mille ou bien où la déficience en vitamine A est un problème de santé publique. Des capsules sont généralement données aux enfants lors des visites aux centres de santé ou pendant les campagnes nationales de vaccination. Si une campagne a lieu juste avant ou après l'enquête cela affectera les résultats reportés dans ce tableau.

Tableau NU.7: Supplémentation post partum de la mère en vitamine A

Répartition (en %) des femmes âgées de 15-49 ans ayant eu une naissance au cours des deux années précédant l'enquête selon qu'elles ont reçu un supplément de vitamine A avant la huitième semaine de l'enfant, Togo, 2006

Caractéristiques	A reçu un supplément en vitamine A*	Pas sure d'avoir reçu de la vitamine A	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans
Région			
Lomé commune	41,2	3,2	327
Maritime (sans Lomé commune)	40,6	3,9	493
Plateaux	57,5	0,0	270
Centrale	42,2	0,8	139
Kara	50,7	1,9	174
Savanes	45,8	2,2	225
Milieu de résidence			
Urbain	42,8	4,1	616
Rural	47,1	1,4	1011
Niveau d'éducation de la femme			
Aucun	41,6	1,7	747
Primaire	48,9	2,4	581
Secondaire et +	48,7	3,7	295
Programme non-formel	(*)	(*)	4
Indice de richesse (quintiles)			
Très pauvre	42,6	1,4	340
Pauvre	43,2	1,5	340
Moyen	54,0	1,8	285
Riche	44,7	2,5	334
Très riche	44,0	4,8	328
Ethnie du chef de ménage			
Adja-Ewe	43,5	2,5	794
Kabye-Tem	48,3	1,5	343
Paragourma	45,9	3,2	304
Ana-lfe	43,8	0,0	34
Akposso/Akébou	51,6	2,4	56
Autre togolais	52,2	0,0	40
Autre	43,8	5,1	56
Total	45,5	2,4	1627

***MICS indicateur 43**

Le numérateur inclut toutes les femmes ayant déclaré avoir reçu une dose de vitamine A au cours des deux premiers mois après leur dernier accouchement (même si leur dernier accouchement date de moins de 2 mois avant l'enquête) (MN1 = 1). Le dénominateur inclut les femmes qui ont eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'interview

Tableau NU.8: Enfants à faible poids à la naissance

Répartition (en %) des naissances vivantes au cours des deux années précédant l'enquête dont le poids est inférieur à 2500 grammes à la naissance, Togo, 2006

	Pourcentage des naissances vivantes:		Nombre de naissances vivantes
	inférieur à 2500 grammes*	pesées à la naissance**	
Région			
Lomé commune	11,4	75,5	327
Maritime (sans Lomé commune)	10,3	41,6	493
Plateaux	12,6	24,0	270
Centrale	10,2	50,4	139
Kara	11,4	47,3	174
Savanes	14,0	18,1	225
Milieu de résidence			
Urbain	11,4	69,6	616
Rural	11,6	27,8	1011
Niveau d'éducation de la femme			
Aucun	11,8	28,4	747
Primaire	11,5	46,7	581
Secondaire et +	11,0	75,3	295
Programme non-formel	7,4	87,5	4
Indice de richesse (quintiles)			
Très pauvre	11,8	17,6	340
Pauvre	12,7	22,9	340
Moyen	10,2	40,4	285
Riche	11,3	60,0	334
Très riche	11,4	78,2	328
Ethnie du chef de ménage			
Adja-Ewe	11,1	46,1	794
Kabye-Tem	10,4	52,1	343
Paragourma	13,2	27,4	304
Ana-lfe	11,5	45,5	34
Akposso/Akébou	13,5	31,8	56
Autre togolais	12,5	28,9	40
Autre	12,7	65,2	56
Total	11,5	43,6	1627

* Indicateur MICS n0 9

** Indicateur MICS n0 10

Le pourcentage des naissances dont le poids est inférieur à 2500 grammes est estimé à partir de deux informations du questionnaire: l'évaluation du poids de l'enfant à la naissance (i.e. très petit, plus petit que la moyenne, moyen, plus gros que la moyenne et très gros) (MN9) d'une part et d'autre part le souvenir que la mère a du poids de l'enfant s'il a été pesé à la naissance (MN11). En premier lieu, on croise les deux variables pour les enfants pesés à la naissance. Ceci permet d'obtenir la proportion d'enfants de moins de 2500 grammes dans chaque catégorie de poids (on considère que 25% des enfants déclarés comme ayant exactement 2500 grammes en ont moins dans la réalité; cela permet de corriger l'attraction du chiffre 2500. Ceci repose sur des résultats empiriques provenant des EDS). Cette proportion est par la suite multipliée par le nombre total d'enfants appartenant à la catégorie pour avoir l'estimation du nombre d'enfants ayant un faible poids à la naissance dans chaque catégorie de poids. On fait par la suite la somme des nombres des différentes catégories pour avoir le nombre total d'enfants de faible poids à la naissance. Ce nombre total est divisé par le nombre total de naissances vivantes pour avoir le pourcentage d'enfants ayant un faible poids à la naissance.

Dans l'exemple ci-dessous, le nombre estimé de naissance ayant un poids inférieur à 2500 grammes est de 157.3 et le nombre total de naissances vivantes est de 950. Ainsi le pourcentage de faible poids à la naissance est de 157.3/950, soit 16.6%

	Nombre d'enfants pesés à la naissance	Nombre de naissances pesant moins de 2500 grammes	Nombre de naissances pesant exactement 2500 grammes	Proportion de naissances d'un poids < 2500 g	Nombre total de naissances vivantes	Nombre estimé de naissances à poids < 2500 g
	(1)	(2)	(3)	$((2) + ((3)*0.25)) / (1) = (4)$	(5)	(4) x (5) = (6)
gros à la naissance						
très gros	99	1	0	0,015	187	3
plus gros que la moyenne	212	2	0	0,008	402	3
moyenne	331	37	21	0,128	840	107
plus petit que la moyenne	52	17	9	0,373	116	43
très petit	16	9	3	0,582	53	31
DK/Missing	1	0	0	0,000	30	0
Total	710	66	33	1,106	1627	188

Tableau CH.1: Vaccination au cours de la première année

Répartition (en %) des enfants de 12 à 23 mois vaccinés contre les maladies infantiles avant l'enquête et avant le premier anniversaire, Togo, 2006

	Pourcentage d'enfants ayant reçu :											Nombre d'enfants de 12-23 mois
	BCG *	DPT 1	DPT 2	DPT 3 **	Polio 0	Polio 1	Polio 2	Polio 3 ****	Rougeole *****	Tous *****	Néant	
Carte de Vaccination	67,6	68,2	63,9	58,1	65,8	68,6	65,7	60,5	50,5	46,7	0,1	888
Temoignage de mère	20,5	17,0	12,7	6,8	11,4	23,5	18,4	10,1	12,6	2,5	5,2	888
L'un ou l'autre	88,0	85,2	76,6	65,0	77,2	92,1	84,1	70,6	63,1	49,2	5,3	888
Vaccinés avant l'âge de 12 mois	86,6	83,7	75,1	63,2	76,0	90,5	82,5	68,7	57,7	43,1	5,6	888

* Indicateur MICS 25

** Indicateur MICS 27

*** Indicateur MICS 26

**** Indicateur MICS 28; Indicateur OMD 15

* Nombre total d'enfants de 12-23 mois vaccinés contre BCG, (Polio3, DPT3, Rougeole, HepB) avant 12 mois, selon le carnet ou la mère utilisé.

***** Indicateur MICS 31

***** Nombre d'enfants de 12-23 mois ayant reçu un vaccin contre DPT1-3, Polio-1-3, BCG et Rougeole avant leur 1er anniversaire.

Ce tableau est basé sur des informations issues du carnet de vaccination (IM2 – IM4C and IM6) ET, dans les cas où le carnet n'est pas disponible, se base sur la déclaration de la mère ou de la personne en charge de l'enfant sur l'historique des vaccinations (IM11 – IM17). Le dénominateur pour les taux de couverture des vaccinations inclut les enfants âgés de 12-23 mois, de manière que seulement les enfants en âge d'avoir reçu toutes les vaccinations sont pris en compte. Pour les enfants sans carnet de vaccination, on assume que la proportion de vaccinations données avant leur premier anniversaire est égale à celle des enfants avec des carnets de vaccinations.

Les enfants qui ont reçu toutes les vaccinations sont ceux qui ont reçu 3 doses de DPT, 3 doses de Polio (Polio 0 exclus), BCG et rougeole.

Tableau CH.1: Vaccination au cours de la première année

Répartition (en %) des enfants de 18 à 29 mois vaccinés contre les maladies infantiles avant l'enquête et avant le premier anniversaire, Togo, 2006

	Pourcentage d'enfants ayant reçu :											Nombre d'enfants de 18-29 mois
	BCG *	DPT 1	DPT 2	DPT 3 **	Polio 0	Polio 1	Polio 2	Polio 3 ****	Rougeole *****	Tous *****	Néant	
Carte de Vaccination	63,9	63,2	60,3	54,1	62,5	63,9	61,9	56,8	46,2	42,1	0,3	833
Déclaration de la mère	26,6	23,7	18,1	10,4	15,8	27,9	23,5	14,6	18,5	3,9	4,5	833
L'un ou l'autre	90,4	86,9	78,4	64,6	78,3	91,8	85,4	71,3	64,7	46,0	4,8	833
Vaccinés avant l'âge de 12 mois	88,6	84,5	76,2	60,8	76,8	89,2	82,9	67,4	62,6	41,0	5,5	833

Tableau CH.1c: Vaccinations durant la première année de vie (suite)

Répartition (en %) des enfants de 12-23 mois vaccinés contre les maladies de l'enfance à un moment quelconque avant l'enquête et avant le premier anniversaire, Togo, 2006

Vaccinés à un mois quelconque avant l'enquête	Pourcentage d'enfants ayant reçu :				Nombre d'enfants de 12-23 mois
	HepB1	HepB2	HepB3*	Fièvre jaune**	
<i>Selon :</i>					
Carnet de Vaccination	1,8	1,0	1,5	40,4	888
Déclaration de la mère	16,9	5,6	0,0	9,2	888
L'un ou l'autre	18,6	6,6	1,5	49,5	888
Vaccinés avant l'âge de 12 mois	15,5	6,6	1,4	43,5	888

*l'indicateur MICS 29

** Indicateur 30

Ce tableau est basé sur les informations du carnet de vaccination (IM5A – IM7) et, dans les cas où les carnets ne sont pas disponibles, se base sur les déclarations de la mère ou la personne en charge sur l'historique des vaccinations de l'enfant (IM11 – IM17). Le dénominateur pour les taux de couverture des vaccinations inclut les enfants âgés de 12-23 mois, de manière que seulement les enfants en âge d'avoir reçu toutes les vaccinations sont pris en compte. Pour les enfants sans carnet de vaccination, on assume que la proportion de vaccinations données avant leur premier anniversaire est égale à celle des enfants avec des carnets de vaccinations.

Note: les colonnes sur Hib s'appliquent seulement aux pays pour lesquels Hib est partie intégrante du système de vaccination et donc ajouté au questionnaire

Tableau CH.1c: Vaccinations durant la première année de vie (suite)

Répartition (en %) des enfants de 18-29 mois vaccinés contre les maladies de l'enfance à un moment quelconque avant l'enquête et avant le 1er anniversaire, Togo, 2006

Vaccinés à un mois quelconque avant l'enquête	Pourcentage d'enfants ayant reçu :				Nombre d'enfants de 18-29 mois
	HepB1	HepB2	HepB3*	Fièvre jaune**	
<i>Selon :</i>					
Carnet de Vaccination	0,8	0,2	0,8	31,3	833
Déclaration de la mère	23,1	7,6	0,0	14,2	833
L'un ou l'autre	23,9	7,9	0,8	45,5	833
Vaccinés avant l'âge de 12 mois	13,8	7,9	0,7	33,5	833

*l'indicateur MICS 29

** Indicateur 30

Ce tableau est basé sur les informations du carnet de vaccination (IM5A – IM7) AND, dans les où les carnets ne sont pas disponibles, se base sur les déclaration de la mère ou la personne en charge sur l'historique des vaccinations de l'enfant (IM11 – IM17)

Tableau CH.2: Vaccinations selon les caractéristiques contextuelles

Répartition (en %) des enfants de 12-23 mois actuellement vaccinés contre les maladies de l'enfance, Togo, 2006

	Pourcentage d'enfant ayant reçu :											% ayant un carnet de santé	Nombre d'enfants de 12-23 mois
	BCG	DTC _{Coq1}	DTC _{Coq2}	DTC _{Coq3}	Polio 0	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Rougeole	Tous	Néant		
Sexe													
Masculin	89,0	85,2	75,8	66,3	76,0	92,9	83,9	70,4	60,9	47,1	4,1	69,2	426
Feminin	87,1	85,3	77,4	63,8	78,3	91,4	84,3	70,7	65,2	51,1	6,4	71,6	462
Région													
Lomé	95,0	91,6	85,3	77,2	90,4	98,3	90,9	82,7	67,6	64,5	0,8	82,8	174
Maritime (sans Lomé)	90,4	85,1	74,2	60,6	76,9	93,3	83,1	67,8	62,0	48,0	2,9	66,2	275
Plateaux	87,1	83,7	78,1	67,3	77,3	89,6	85,1	68,4	63,0	43,6	7,1	67,4	124
Centrale	90,2	88,6	85,7	72,7	74,9	97,4	91,7	76,6	75,0	56,3	1,3	74,7	80
Kara	78,0	79,2	69,5	57,0	63,4	86,1	78,9	65,8	51,9	33,9	10,2	59,6	106
Savanes	81,4	81,2	68,6	57,2	72,9	85,4	75,8	62,8	61,2	44,8	13,0	71,9	129
Milieu de résidence													
Urbain	93,7	89,9	83,5	72,4	86,6	96,6	88,5	76,1	66,7	57,1	2,2	77,2	346
Rural	84,4	82,3	72,2	60,2	71,2	89,3	81,3	67,0	60,8	44,1	7,2	66,1	542
Niveau d'éducation de la mère													
Aucun	79,4	75,7	63,0	52,2	64,5	87,6	75,7	58,7	50,0	33,6	9,4	59,7	392
Primaire	93,2	90,0	84,9	72,2	84,6	95,1	88,6	76,2	68,7	56,5	2,7	77,2	326
Secondaire	97,9	97,6	91,1	79,4	92,3	96,9	94,2	86,0	82,0	70,0	0,7	82,6	167
Indice de richesse (quintiles)													
Très pauvre	84,2	81,5	70,0	58,2	69,2	89,8	80,8	63,1	57,3	39,4	8,9	63,7	168
Pauvre	79,1	77,1	67,3	56,2	63,5	87,3	78,4	67,1	54,7	39,1	9,6	60,7	212
Moyen	88,0	80,4	74,9	61,7	74,9	87,8	82,0	67,4	62,2	48,4	6,9	71,5	139
Riche	95,8	91,7	83,7	72,9	90,0	98,2	91,6	75,8	70,0	56,8	0,0	77,4	202
Très riche	93,9	95,4	88,1	76,3	89,1	97,0	87,2	78,4	72,1	63,3	1,2	80,3	166
Ethnie du chef de ménage													
Adja-Ewe	90,6	85,6	76,1	64,7	80,6	93,5	84,3	70,3	61,3	50,2	3,1	70,4	415
Kabye-Tem	90,4	86,8	81,8	69,2	76,2	92,9	87,8	73,9	70,4	51,6	4,0	71,4	192
Paragourma	78,9	78,7	69,3	58,9	67,6	85,2	77,6	65,6	60,4	45,7	13,1	67,4	173
Ana-lfe	90,3	94,5	80,2	60,9	84,1	94,2	85,5	71,9	52,5	42,4	5,5	69,0	18
Akposso/Akébou	89,9	89,2	86,2	72,5	80,9	97,4	92,6	74,4	64,0	47,5	2,6	68,5	33
Autre togolais	82,8	88,0	73,4	50,8	73,3	96,8	79,6	55,3	66,4	29,9	3,2	60,4	24
Autre	90,9	94,6	81,5	81,5	87,4	98,1	87,9	87,9	59,8	59,8	1,9	91,2	31
Total	88,0	85,2	76,6	65,0	77,2	92,1	84,1	70,6	63,1	49,2	5,3	70,4	888

Dans ce tableau, le calcul est le même que celui de la partie supérieur du tableau CH1 (l'âge de l'enfant au moment de la vaccination n'est pas pris en compte). Les enfants qui étaient vaccinés à tout moment avant l'enquête sont inclus dans le numérateur.

Tableau CH.2: Vaccinations selon les caractéristiques contextuelles

Répartition (en %) des enfants de 18-29 mois actuellement vaccinés contre les maladies de l'enfance, Togo, 2006

	Pourcentage d'enfant ayant reçu :											% ayant un carnet de santé	Nombre d'enfants de 18-29 mois
	BCG	DTC _{Coq1}	DTC _{Coq2}	DTC _{Coq3}	Polio 0	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Rougeole	Tous	Néant		
Sexe													
Masculin	91,8	88,0	78,8	64,8	77,4	92,7	84,6	69,5	64,2	44,7	3,3	62,6	420
Feminin	89,0	85,8	78,1	64,3	79,2	90,8	86,3	73,2	65,3	47,2	6,2	69,0	413
Région													
Lomé	99,1	97,0	95,6	82,1	95,1	98,9	96,8	85,8	71,9	63,9	0,0	83,6	147
Maritime (sans Lomé)	90,2	83,0	69,6	52,1	71,7	90,2	81,4	69,3	56,5	35,6	3,7	54,9	252
Plateaux	88,7	85,1	77,1	61,6	81,8	89,7	81,8	59,1	60,0	34,3	7,3	61,6	121
Centrale	94,9	95,0	91,1	77,1	79,7	96,9	96,1	72,6	81,9	58,0	2,1	67,0	82
Kara	82,7	83,1	73,8	59,1	66,4	88,5	81,9	68,9	60,9	41,4	6,6	61,3	101
Savanes	85,9	82,6	73,0	68,0	77,1	88,3	79,8	72,1	68,5	53,0	10,1	73,1	131
Milieu de résidence													
Urbain	97,7	95,3	89,7	75,6	88,9	97,6	93,6	79,5	73,2	58,8	1,4	73,4	313
Rural	86,1	81,9	71,7	58,0	71,9	88,3	80,5	66,5	59,5	38,3	6,8	61,2	521
Niveau d'éducation de la mère													
Aucun	83,8	78,7	65,5	51,7	69,4	87,4	76,9	62,4	55,3	33,8	8,7	57,0	382
Primaire	94,8	91,0	88,3	74,7	83,4	94,4	90,9	76,6	69,3	53,3	2,3	72,9	290
Secondaire	98,2	98,8	90,7	76,4	90,3	97,4	95,1	82,5	78,0	61,0	0,0	73,8	160
Indice de richesse (quintiles)													
Très pauvre	86,2	79,2	69,6	57,0	68,3	87,4	78,4	61,9	56,2	34,6	8,2	53,0	177
Pauvre	83,4	81,0	72,4	60,6	71,7	86,6	79,1	70,1	65,1	45,6	9,4	63,2	185
Moyen	87,6	82,3	70,7	52,1	72,3	90,4	83,5	62,1	57,1	34,3	4,4	65,1	147
Riche	98,6	95,9	85,8	75,7	89,5	98,4	94,6	79,6	69,2	53,8	0,8	72,9	163
Très riche	97,3	97,3	94,6	77,8	90,9	97,1	92,5	83,2	75,4	61,3	0,0	76,0	163
Ethnie du chef de ménage													
Adja-Ewe	92,0	85,6	75,2	57,9	80,4	90,7	83,6	68,2	59,3	39,4	3,7	60,7	371
Kabye-Tem	91,8	90,3	84,9	70,5	80,9	93,6	89,1	75,1	72,2	53,6	3,9	69,4	201
Paragourma	85,1	82,4	73,6	66,6	67,9	89,4	81,3	70,1	67,9	50,7	9,2	65,6	173
Ana-lfe	96,6	100,0	89,0	73,4	91,4	100,0	92,9	77,8	54,8	42,7	0,0	84,3	22
Akposso/Akébou	83,5	91,1	85,7	61,8	70,7	91,5	85,2	67,0	65,5	25,3	8,5	70,5	18
Autre togolais	85,9	89,1	76,4	62,1	79,5	93,8	88,7	58,9	68,1	38,0	4,0	65,3	20
Autre	95,4	91,7	91,7	91,7	89,2	100,0	100,0	100,0	69,4	69,4	0,0	89,2	29
Total	90,4	86,9	78,4	64,6	78,3	91,8	85,4	71,3	64,7	46,0	4,8	65,8	833

Tableau CH.2c: Vaccinations selon les caractéristiques contextuelles (suite)

Répartition (en %) des enfants de 12-23 mois actuellement vaccinés contre les maladies de l'enfance selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage d'enfants ayant :				Pourcentage ayant un carnet	Nombre d'enfant de 12-23 mois
	HepB1	HepB2	HepB3	Fièvre jaune		
Sexe						
Masculin	18,9	5,5	0,9	46,5	69,2	426
Feminin	18,4	7,6	2,0	52,3	71,6	462
Région						
Lomé	10,9	3,6	2,1	63,0	82,8	174
Maritime (sans Lomé)	23,4	8,1	1,8	44,0	66,2	275
Plateaux	22,4	5,6	0,8	44,1	67,4	124
Centrale	19,4	10,8	3,8	54,9	74,7	80
Kara	22,0	9,7	0,0	43,4	59,6	106
Savanes	12,0	2,9	0,4	49,9	71,9	129
Milieu de résidence						
Urbain	15,4	6,5	2,6	57,0	77,2	346
Rural	20,7	6,6	0,8	44,7	66,1	542
Niveau d'éducation de la mère						
Aucun	19,3	5,0	1,3	35,9	59,7	392
Primaire	17,7	6,4	1,6	53,9	77,2	326
Secondaire	18,9	10,3	1,6	71,4	82,6	167
Indice de richesse (quintiles)						
Très pauvre	21,2	3,6	2,3	41,0	63,7	168
Pauvre	19,9	8,7	0,2	40,2	60,7	212
Moyen	15,2	6,0	0,8	47,2	71,5	139
Riche	19,7	6,3	2,5	57,4	77,4	202
Très riche	16,0	7,6	1,7	61,9	80,3	166
Ethnie du chef de ménage						
Adja-Ewe	20,0	6,2	2,0	47,4	70,4	415
Kabye-Tem	20,1	9,3	1,3	51,1	71,4	192
Paragourma	13,5	4,5	0,3	49,4	67,4	173
Ana-lfe	25,5	4,6	0,0	35,3	69,0	18
Akposso/Akébou	22,2	6,3	0,0	62,3	68,5	33
Autre togolais	30,1	14,8	7,7	56,7	60,4	24
Autre	3,4	0,0	0,0	58,4	91,2	31
Total	18,6	6,6	1,5	49,5	70,4	888

Tableau CH.2c: Vaccinations selon les caractéristiques contextuelles (suite)

Répartition (en %) des enfants de 18-29 mois actuellement vaccinés contre les maladies de l'enfance selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage d'enfants ayant :				Pourcentage ayant un carnet	Nombre d'enfant de 18-29 mois
	HepB1	HepB2	HepB3	Fièvre jaune		
Sexe						
Masculin	28,0	8,5	0,0	45,1	62,6	420
Feminin	19,7	7,3	1,6	45,9	69,0	413
Région						
Lomé	14,6	7,2	0,9	59,7	83,6	147
Maritime (sans Lomé)	32,2	10,1	0,6	37,4	54,9	252
Plateaux	26,0	9,8	1,9	36,6	61,6	121
Centrale	28,6	8,9	1,5	52,8	67,0	82
Kara	24,8	9,2	0,0	46,1	61,3	101
Savanes	12,6	1,1	0,0	47,8	73,1	131
Milieu de résidence						
Urbain	21,8	8,4	1,4	58,0	73,4	313
Rural	25,1	7,5	0,4	37,7	61,2	521
Niveau d'éducation de la mère						
Aucun	24,5	7,7	0,4	37,1	57,0	382
Primaire	21,3	7,2	0,2	48,8	72,9	290
Secondaire	26,7	9,5	2,6	58,7	73,8	160
Indice de richesse (quintiles)						
Très pauvre	30,2	7,8	1,3	33,1	53,0	177
Pauvre	22,0	8,8	0,0	41,4	63,2	185
Moyen	21,4	6,5	0,0	39,0	65,1	147
Riche	23,2	3,4	0,4	51,6	72,9	163
Très riche	22,0	12,6	2,2	62,4	76,0	163
Ethnie du chef de ménage						
Adja-Ewe	28,8	9,8	1,2	41,7	60,7	371
Kabye-Tem	22,7	9,3	0,3	51,3	69,4	201
Paragourma	17,6	2,5	0,0	47,3	65,6	173
Ana-lfe	15,7	3,7	0,0	32,0	84,3	22
Akposso/Akébou	32,3	16,8	0,0	44,6	70,5	18
Autre togolais	23,8	6,6	0,0	64,8	65,3	20
Autre	6,7	4,2	4,2	42,0	89,2	29
Total	23,9	7,9	0,8	45,5	65,8	833

Tableau CH.3: Protection contre le tétanos néonatal

Répartition (en %) des mères ayant eu une naissance vivante au cours de 12 derniers mois, protégées contre le tétanos néonatal, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de mères ayant eu une naissance vivante au cours des 12 mois et qui :						Protégée contre le tétanos*	Nombre de mères
	A reçu au moins 2 doses durant la grossesse	A reçu au moins 2 doses dans les trois précédentes années	A reçu au moins 3 doses dans les 5 précédentes années	A reçu au moins 4 doses dans les 10 précédentes années	A reçu au moins 5 doses dans sa vie			
Région								
Lomé commune	70,0	13,1	0,5	0,0	0,0	83,5	327	
Maritime (sans Lomé)	59,5	10,9	0,4	0,2	0,0	71,1	493	
Plateaux	64,1	2,4	0,0	0,0	0,0	66,5	270	
Centrale	69,6	5,3	0,0	0,0	0,0	74,9	139	
Kara	55,7	7,5	0,0	0,5	0,0	63,7	174	
Savanes	55,0	5,6	0,3	0,0	0,0	60,8	225	
Milieu de résidence								
Urbain	70,3	11,9	0,3	0,0	0,0	82,5	616	
Rural	57,3	6,3	0,2	0,2	0,0	63,9	1011	
Age de la mère								
15-19	58,4	7,3	0,0	0,0	0,0	65,7	123	
20-24	61,8	9,0	0,5	0,0	0,0	71,4	365	
25-29	65,1	6,7	0,0	0,2	0,0	72,1	500	
30-34	65,3	10,3	0,7	0,0	0,0	76,3	307	
35-39	60,8	8,1	0,0	0,4	0,0	69,3	233	
40-44	48,5	11,9	0,0	0,0	0,0	60,4	79	
45-49	43,4	4,2	0,0	0,0	0,0	47,7	20	
Niveau d'éducation de la femme								
Aucun	57,4	5,6	0,2	0,1	0,0	63,3	747	
Primaire	64,5	9,0	0,5	0,2	0,0	74,1	581	
Secondaire et +	69,9	14,4	0,0	0,0	0,0	84,3	295	
Wealth index quintiles								
Très pauvre	50,7	4,7	0,3	0,3	0,0	56,1	340	
Pauvre	57,6	6,1	0,2	0,3	0,0	64,3	340	
Moyen	60,6	8,3	0,0	0,0	0,0	68,9	285	
Riche	68,3	9,8	0,0	0,0	0,0	78,1	334	
Très riche	74,2	13,0	0,6	0,0	0,0	87,9	328	
Ethnie du chef de ménage								
Adja-Ewe	63,5	10,1	0,3	0,1	0,0	74,0	794	
Kabye-Tem	64,8	7,8	0,3	0,3	0,0	73,2	343	
Paragourma	55,5	6,6	0,2	0,0	0,0	62,3	304	
Ana-lfe	50,2	11,7	0,0	0,0	0,0	61,9	34	
Akposso/Akébou	57,6	4,7	0,0	0,0	0,0	62,3	56	
Autre togolais	69,7	2,7	0,0	0,0	0,0	72,3	40	
Autre	71,7	2,0	0,0	0,0	0,0	73,7	56	
Total	62,2	8,4	0,2	0,1	0,0	71,0	1627	

*** Indicateur MICS 32**

Les informations dans les cinq premières colonnes de ce tableau sont calculées de manière hiérarchique :

1) Si la mère déclare avoir reçu au moins injections de tétanos au début de la grossesse (TT3 >= 2), elle doit être incluse dans la première colonne

2) Si la mère déclare avoir reçu une injection durant la dernière grossesse (TT3=1) et au moins une dose avant la grossesse (TT6 >=1) ou au moins deux injections de tétanos pregnancy (TT6 >=2) la dernière ayant eu lieu il y a moins de 3 ans (TT2 = 1 ou TT8 < 3) elle doit être incluse dans la deuxième colonne.

3) Si elle a reçu au moins 3 injections de tétanos durant toute sa vie (TT6 >= 3), la dernière ayant eu lieu dans les 5 dernières années (cela peut inclure une durant sa dernière grossesse)(TT2 = 1 or TT8 < 5), alors elle doit être incluse dans la troisième colonne.

4) Si la mère ne déclare aucune de ces trois situations précédente mais a reçu au 4 injections de tétanos durant sa vie (TT6 >= 4), la dernière étant prise dans 10 dernières années (TT8 <10), alors elle doit être incluse dans la quatrième colonne.

5) Si la mère n'a pas encore été incluse dans une de ces catégories, mais a reçu au moins cinq injections de tétanos (TT6 >=5) à un moment donné de sa vie, alors elle tombe dans la cinquième colonne.

Toutes les femmes incluses dans une des 5 premières colonnes sont considérées comme 'protégées contre le tétanos' et devraient être incluses dans la sixième colonne.

In many surveys, the sample sizes may be too small to present breakdowns by background characteristics.

Les injections de tétanos sont faites aux femmes durant leur grossesse pour protéger leurs enfants du tétanos néonatal, une des principales causes de mortalité infantile due essentiellement à des conditions sanitaires à l'accouchement. Deux doses de tétanos durant la grossesse offre une protection totale. Toutefois, si une femme a été vaccinée durant une grossesse antérieure, elle peut avoir besoin seulement d'un renforcement pour avoir une protection totale. On pense que cinq doses peuvent assurer une protection totale toute la vie.

Tableau CH.4: Réhydratation par voie orale

Répartition (en %) des enfants de 0-59 mois ayant eu la diarrhée durant les 2 semaines et reçu une solution pour la réhydratation par voie orale (RVO) ou d'autres formes de réhydratation par voie orale (ORT) selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Togo, 2006

Caractéristiques	A la diarrhée dans les deux dernières semaines	Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois	Enfant avec la diarrhée qui a reçu:				Taux de la réhydratation par voie orale *	Nombre d'enfants de 0-59 mois ayant souffert de diarrhée
			Liquide SRO préparé/Orasel	Liquide maison	Liquide SRO préemballé	Pas de traitement		
Sexe								
Masculin	15,4	2059	7,1	11,6	0,8	82,4	17,6	316
Feminin	13,7	2014	12,5	13,8	2,3	75,0	25,0	276
Région								
Lomé commune	7,6	749	6,8	0,0	0,0	93,2	6,8	57
Maritime (sans Lomé commune)	16,5	1227	9,3	15,1	3,4	78,5	21,5	202
Plateaux	12,0	656	5,3	31,6	2,0	61,1	38,9	79
Centrale	20,2	379	11,8	10,4	0,0	77,8	22,2	76
Kara	19,9	479	8,3	5,4	0,7	85,6	14,4	95
Savanes	14,1	583	16,0	7,5	0,0	80,7	19,3	82
Milieu de résidence								
Urbain	11,2	1517	13,3	11,3	4,4	78,1	21,9	170
Rural	16,5	2555	8,1	13,2	0,4	79,3	20,7	422
Age de l'enfant								
< 6 mois	6,4	463	7,3	18,2	0,0	74,5	25,5	30
6-11 mois	19,4	458	11,3	20,0	3,6	73,4	26,6	89
12-23 mois	22,5	888	10,0	9,2	0,3	81,7	18,3	200
24-35 mois	16,8	823	10,6	10,1	3,0	78,6	21,4	138
36-47 mois	10,4	814	8,0	14,9	0,0	79,2	20,8	85
48-59 mois	8,1	628	6,4	13,1	2,2	81,0	19,0	51
Niveau d'éducation de la mère								
Aucun	15,0	2000	8,8	11,4	1,6	81,6	18,4	300
Primaire	15,5	1397	7,9	12,1	1,9	80,7	19,3	217
Secondaire	11,3	662	17,7	19,1	0,0	63,3	36,7	75
Indice de richesse (quintiles)								
Très pauvre	14,7	897	9,2	10,9	0,0	80,7	19,3	132
Pauvre	19,1	846	7,3	7,7	1,0	85,5	14,5	162
Moyen	16,0	728	6,7	14,7	0,6	79,4	20,6	117
Riche	13,4	813	11,1	17,3	0,0	72,5	27,5	109
Très riche	9,2	789	17,9	16,5	9,5	70,0	30,0	72
Ethnie du chef de ménage								
Adja-Ewe	14,2	1928	6,9	13,8	2,1	80,4	19,6	274
Kabye-Tem	16,4	886	11,9	11,2	2,2	76,4	23,6	146
Paragourma	15,4	808	13,2	6,3	0,0	83,3	16,7	124
Ana-lfe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
Akposso/Akébou	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
Autre togolais	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
Total	14,5	4073	9,6	12,6	1,5	79,0	21,0	592

* Indicateur MICS 33

* Pourcentage des moins de cinq ans avec une diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu un traitement par réhydratation orale ou une solution appropriée préparée à la maison (TRO).

Dans ce tableau, les pourcentages ne tombent pas à 100, puisque certains enfants peuvent avoir reçu plusieurs traitements. Le taux d'utilisation du TRO inclut ceux qui ont reçu des sels de réhydratation orale à partir d'un sachet ou tout autre moyen approprié.

Tableau CH.5: Prise en charge de la diarrhée à domicile

Répartition (en %) des enfants de 0-59 mois ayant eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines et qui ont reçu plus de liquide et ont poursuivi l'alimentation durant l'épisode, Togo, 2006

Caractéristiques	A eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines	Nombre d'enfants de 0-59 mois	Enfants avec diarrhée qui:				Prise en charge de la diarrhée à domicile*	A reçu une réhydratation orale ou a augmenté la prise de liquides ET poursuivi l'alimentation**	Nombre d'enfants de 0-59 mois avec diarrhée
			A bu plus	A bu la même quantité ou moins	A mangé au moins, la même chose ou plus	A mangé beaucoup moins ou rien			
Sexe									
Masculin	15,4	2059	13,2	14,1	66,6	33,2	8,5	18,1	316
Feminin	13,7	2014	12,8	10,6	67,5	32,4	10,0	25,6	276
Région									
Lomé	7,6	749	2,3	9,1	66,0	34,0	0,0	4,1	57
Maritime (sans Lomé)	16,5	1227	17,5	14,1	70,9	29,1	14,0	25,5	202
Plateaux	12,0	656	14,3	12,7	62,3	37,7	6,7	32,5	79
Centrale	20,2	379	13,5	14,2	57,2	42,8	10,5	19,8	76
Kara	19,9	479	15,2	15,0	64,3	34,7	9,0	19,6	95
Savanes	14,1	583	5,3	6,0	75,1	24,9	5,3	18,0	82
Milieu de résidence									
Urbain	11,2	1517	7,5	15,0	68,8	31,2	5,0	21,7	170
Rural	16,5	2555	15,3	11,4	66,3	33,5	10,9	21,6	422
Age									
0-11 mois	12,9	921	16,6	17,2	62,5	37,5	9,5	22,4	119
12-23 mois	22,5	888	12,3	12,9	62,5	37,3	10,5	22,3	200
24-35 mois	16,8	823	13,5	5,9	69,2	30,4	7,9	20,5	138
36-47 mois	10,4	814	12,7	11,5	75,3	24,7	9,1	22,2	85
48-59 mois	8,1	628	6,8	18,6	75,7	24,3	6,8	19,4	51
Niveau d'éducation de la mère									
Aucun	15,0	2000	14,5	9,8	68,4	31,6	10,5	20,0	300
Primaire	15,5	1397	13,7	16,4	64,5	35,1	9,4	20,3	217
Secondaire	11,3	662	5,2	11,3	69,0	31,0	3,2	32,0	75
Indice de richesse (quintiles)									
Très pauvre	14,7	897	15,5	13,0	66,7	33,0	11,4	19,0	132
Pauvre	19,1	846	13,8	13,7	70,4	29,3	12,7	21,0	162
Moyen	16,0	728	18,0	10,4	56,2	43,8	8,7	20,3	117
Riche	13,4	813	8,9	14,7	63,6	36,4	4,6	23,6	109
Très riche	9,2	789	5,1	8,2	82,8	17,2	5,1	26,9	72
Ethnie du chef de ménage									
Adja-Ewe	14,2	1928	14,9	14,2	68,0	32,0	11,8	22,6	274
Kabye-Tem	16,4	886	13,6	11,7	64,7	34,7	9,1	22,3	146
Paragourma	15,4	808	8,5	9,5	68,5	31,5	5,5	16,6	124
Ana-lfè	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
Akposso/Akébou	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
Autre togolais	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
Total	14,5	4073	13,0	12,4	67,0	32,8	9,2	21,6	592

* Indicateur MICS 34

(CA3=3) ET ont continué à manger un peu moins, la même quantité ou plus de nourriture (CA4 = 3, 4, or 5).

** Indicateur MICS 35

** Ont reçu TRO ou plus de liquides et continué à se nourrir - Pourcentage des moins de 5 ans avec une diarrhée dans les 2 semaines précédentes qui ont reçu [SRO et/ou une solution appropriée faite à la maison (TRO) ou pris 'plus' de liquides (CA2A=1 ou CA2B=1 ou CA2C=1 ou CA3=3)] ET qui ont continué à s'alimenter un peu moins, avec la même quantité ou plus de nourriture (CA4 = 3,4 ou 5)

Tableau CH.6: Recherche de soins pour des cas de pneumonie suspectés

Répartition (en %) des enfants de 0-59 mois chez qui une pneumonie est suspectée dans les 2 dernières semaines et qui ont été amenés à un service de santé, Togo, 2006

Caractéristiques	A eu une infection respiratoire aigue	Nombre d'enfants de 0-59 mois	Enfants chez qui un cas de pneumonie est suspecté et qui a été consulté par :																Nombre d'enfants de 0-59 mois suspectés de pneumonie	
			Sources Publiques						Sources Privées					Other source				Sources publiques et privées sans pharmacie privé *		
			Hôpital	Centre de santé	Poste de santé	Auxiliaire de santé au village	Clinique mobile	Autre structure publique	Hôpital/Clinique Privé(e)	Médecine privé	Pharmacie	Clinique mobile	Autre privé	Parents ou amis	Boutique	Praticien traditionnel	Autre			
Sexe																				
Masculin	7,0	2059	4,4	11,8	0,0	0,7	0,0	0,0	3,2	1,0	0,7	1,0	0,7	5,2	4,3	1,1	1,2	22,7	144	
Feminin	5,6	2014	1,9	11,6	1,1	2,4	0,6	3,2	2,0	0,0	2,1	0,6	0,0	2,4	5,1	0,0	1,5	22,8	113	
Région																				
Lomé commune	8,0	749	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	1,6	1,7	0,0	4,0	1,4	0,0	2,1	0,0	0,0	1,8	24,0	60	
Maritime (sans Lomé)	9,4	1227	4,3	8,8	1,0	1,9	0,0	1,1	5,1	1,3	0,0	0,0	0,9	3,9	6,1	0,0	1,5	24,3	116	
Plateaux	3,6	656	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	24
Centrale	2,6	379	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	20,8	10	
Kara	5,5	479	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	4,1	4,0	2,3	13,3	26	
Savanes	3,7	583	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	21
Milieu de résidence																				
Urbain	6,7	1517	5,3	11,4	0,0	0,0	0,0	0,9	5,5	0,4	2,4	0,8	0,0	7,4	1,1	0,0	1,7	24,3	101	
Rural	6,1	2555	2,0	11,9	0,8	2,4	0,4	1,7	0,8	0,7	0,6	0,8	0,6	1,8	6,9	1,0	1,1	21,8	156	
Age																				
0-11 mois	5,1	921	9,1	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	1,3	2,1	3,8	1,9	0,0	7,2	31,7	47	
12-23 mois	7,2	888	1,6	18,3	0,0	1,9	0,0	3,7	0,0	0,6	3,8	0,0	0,0	2,0	4,7	0,8	0,0	26,1	64	
24-35 mois	6,6	823	3,4	4,1	2,2	2,5	0,0	0,0	3,6	2,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,9	0,0	0,0	17,8	55	
36-47 mois	7,2	814	2,2	9,3	0,0	2,0	1,1	2,2	2,3	0,0	1,7	2,6	0,0	2,0	5,4	1,8	0,0	20,5	58	
48-59 mois	5,3	628	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	6,6	0,0	0,0	15,7	33	
Niveau d'éducation de la mère																				
Aucun	6,2	2000	1,9	12,3	1,0	0,8	0,5	0,8	2,0	0,0	0,0	1,0	0,8	1,5	5,3	0,4	1,4	20,7	123	
Primaire	6,6	1397	5,0	10,2	0,0	2,9	0,0	0,0	2,7	1,6	2,2	0,9	0,0	7,1	4,6	1,1	0,7	23,3	92	
Secondaire	6,0	662	3,6	10,2	0,0	0,0	0,0	6,8	4,9	0,0	3,4	0,0	0,0	4,6	2,9	0,0	2,6	25,5	40	
Indice de richesse (quintiles)																				
Très pauvre	6,6	897	1,1	8,9	2,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	9,0	2,6	1,4	16,9	60	
Pauvre	6,4	846	0,0	18,8	0,0	1,6	1,2	0,0	0,0	2,1	0,0	1,2	1,8	5,6	6,3	0,0	0,0	25,5	54	
Moyen	5,0	728	2,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	0,0	5,1	5,8	0,0	2,4	6,1	36	
Riche	5,6	813	15,6	4,8	0,0	0,0	0,0	3,2	8,7	0,8	0,0	0,0	0,0	7,1	2,4	0,0	1,4	33,0	45	
Très riche	7,9	789	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	3,6	4,7	0,0	3,9	1,3	0,0	2,0	0,0	0,0	1,7	28,2	62	
Ethnie du chef de ménage																				
Adja-Ewe	7,9	1928	1,8	9,3	0,8	1,4	0,0	0,6	3,7	1,0	1,3	0,5	0,6	3,2	4,7	0,0	1,8	19,9	153	
Kabye-Tem	5,1	886	10,8	2,3	0,0	0,0	0,0	6,0	2,5	0,0	3,0	1,4	0,0	8,3	6,5	2,3	0,0	22,9	45	
Paragourma	4,2	808	2,2	17,6	0,0	4,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,1	1,5	1,8	26,3	34	
* MICS Indicator 81	4,5	102	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5
Akposso/Akébou	9,9	121	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
Autre togolais	3,5	91	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
Autre	4,0	137	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
Total	6,3	4073	3,3	11,7	0,5	1,4	0,3	1,4	2,7	0,6	1,3	0,8	0,4	4,0	4,6	0,6	1,3	22,7	257	

* Indicateur MICS 23

* CA5=1 ET CA6=1 ET (CA7=1 OU 3) ET ayant consulté un prestataire approprié, CA8=1 ET (CA9=A-H, I-J, L-O) (Pharmacie est exclue)

1 Les enfants avec une infection respiratoire aigue ou un cas présumé de pneumonie sont ceux qui ont une maladie accompagnée d'une toux (CA5=1) et une respiration rapide ou difficile (CA6=1) et dont les symptômes étaient dus à un problème ayant un lien avec la poitrine ou les deux.

Dans ce tableau, les pourcentages portant sur différents prestataires, ne tomeront pas sur 100 puisque certains enfants peuvent avoir été consultés par plusieurs type de prestataires.

Tableau CH.7: Traitement Antibiotique de la pneumonie

Répartition (en %) des enfants de 0-59 mois suspectés de pneumonie ayant reçu un traitement antibiotique, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage d'enfant de 0-59 mois suspectés de pneumonie ayant reçu des antibiotiques au cours des deux dernières semaines, *	Nombre d'enfants de 0-59 mois suspectés de pneumonie au cours des deux semaines précédant l'enquête
Sexe		
Masculin	25,5	144
Feminin	25,7	113
Région		
Lomé	24,9	60
Maritime (sans Lomé)	26,8	116
Plateaux	18,6	24
Centrale	(*)	10
Kara	35,9	26
Savanes	(*)	21
Milieu de résidence		
Urbain	27,1	101
Rural	24,6	156
Age		
0-11 mois	26,3	47
12-23 mois	22,1	64
24-35 mois	32,5	55
36-47 mois	24,2	58
48-59 mois	22,4	33
Niveau d'éducation de la mère		
Aucun	24,5	123
Primaire	27,4	92
Secondaire	24,6	40
Indice de richesse (quintiles)		
Très pauvre	17,1	60
Pauvre	12,8	54
Moyen	29,4	36
Riche	42,7	45
Très riche	30,2	62
Ethnie du chef de ménage		
Adja-Ewe	26,4	153
Kabye-Tem	36,0	45
Paragourma	10,5	34
Ana-lfe	(*)	5
Akposso/Akébou	(*)	12
Autre togolais	(*)	3
Autre	(*)	6
Total	25,6	257

* MICS indicateur 22

* Numérateur: CA5=1 ET CA6=1 ET (CA7=1 OR 3) ET CA11=A

Les enfants chez qui un cas de pneumonie est suspecté sont ceux qui ont eu une maladie accompagnée de toux (CA5=1) avec une respiration rapide ou difficile (CA6=1) et dont les symptômes sont dus à un problème dans la poitrine, ou à la fois, un problème dans la poitrine et le nez bouché (CA7=1 ou 3).

Tableau CH.7A: Connaissance de deux signes de risque de pneumonie

Répartition (en %) des mères/personnes en charge d'enfants de 0-59 mois selon la connaissance des types de symptômes pour amener un enfant immédiatement à un service de santé, et pourcentage de mères/personnes en charge qui reconnaissent la respiration rapide et difficile comme un signe pour demander des soins, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de mères/personnes en charge d'enfants de 0-59 mois qui pensent qu'un enfant doit être amené immédiatement dans un service de santé s'il :									Mères/personnes en charge qui reconnaissent les deux signes de risque de la pneumonie*	Nombre de mères/personnes en charge des enfants de 0-59 mois
	N'est pas capable de boire ou manger	Devient plus malade	Développe une fièvre	A une respiration rapide	A une respiration difficile	A du sang dans les fèces	Boit difficilement	A d'autres symptômes			
Région											
Lomé commune	33,7	57,8	85,6	22,2	24,6	27,5	16,3	55,6	16,5	749	
Maritime (sans Lomé)	24,8	48,9	79,6	8,4	13,9	15,0	14,5	48,9	5,1	1227	
Plateaux	38,2	47,8	89,5	28,9	28,1	38,9	16,9	32,9	19,0	656	
Centrale	34,4	29,6	83,1	5,2	11,0	21,4	8,8	65,6	2,0	379	
Kara	31,9	55,6	73,2	15,0	24,3	21,0	12,0	32,8	6,9	479	
Savanes	29,9	57,0	82,8	35,0	36,0	44,7	25,9	34,3	23,3	583	
Milieu de résidence											
Urbain	30,3	54,1	82,3	20,1	26,0	27,6	18,5	50,5	14,9	1517	
Rural	31,5	48,4	82,4	17,6	20,1	26,2	14,5	41,9	10,3	2555	
Niveau d'éducation de la mère											
Aucun	29,6	52,0	81,4	19,0	22,8	27,4	16,6	40,3	12,3	2000	
Primaire	31,1	47,8	82,8	17,4	20,5	25,1	14,1	48,6	11,2	1397	
Secondaire	36,0	51,8	84,4	19,8	24,6	27,9	18,6	51,9	13,1	662	
	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14	
Indice de richesse (quintiles)											
Très pauvre	32,5	50,5	80,8	22,1	23,0	29,5	16,3	40,6	13,4	897	
Pauvre	30,3	45,7	81,1	16,9	21,4	25,0	14,9	41,9	10,0	846	
Moyen	28,9	48,3	83,8	12,5	17,3	22,9	13,6	44,7	8,3	728	
Riche	30,0	53,1	81,0	15,4	21,9	23,8	16,1	50,3	10,4	813	
Très riche	33,4	55,1	85,4	25,0	27,4	31,8	19,0	48,7	17,6	789	
Ethnie du chef de ménage											
Adja-Ewe	30,5	50,0	83,4	15,3	17,4	21,8	14,4	48,8	9,5	1928	
Kabye-Tem	35,2	46,6	80,3	14,4	22,0	23,8	14,7	47,0	9,4	886	
Paragourma	29,2	56,0	79,4	27,9	31,0	38,3	22,1	37,7	17,9	808	
Ana-lfe	19,8	40,5	86,6	13,1	18,5	20,7	13,6	48,4	9,8	102	
Akposso/Akébou	37,8	55,2	88,0	36,3	36,7	41,9	16,9	33,9	25,7	121	
Autre togolais	25,9	49,3	87,5	25,1	27,3	30,6	13,2	41,0	16,1	91	
Autre	30,1	54,7	86,8	19,3	27,9	33,3	14,5	35,6	15,4	137	
Total	31,1	50,5	82,3	18,5	22,3	26,7	16,0	45,1	12,0	4073	

* Pourcentage de mères/personnes en charge qui déclarent respiration rapide ET difficile comme des signes pour amener un enfant immédiatement dans un service de santé

* CA14=D ET E

Dans ce tableau, la somme des pourcentages n'est pas égale à 100 puisque certaines mères/personnes en charge peuvent indiquer plus d'un symptôme.

Tableau CH.8: Utilisation de combustibles solides

Répartition (en %) des ménages selon les types de sources d'énergie utilisées et selon les type de combustibles solides utilisés pour cuisiner , Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de ménages suivant les types de sources d'énergie utilisée :										Combustible solide pour cuisiner *	Nombre de ménages
	Electricité	Gaz	Pétrole	Charbon de bois	Bois	Paille /Branchage/ herbes	Fumier animal	Résidus agricoles	Autres	Total		
Région												
Lomé commune	0,0	4,1	1,7	92,5	1,0	0,1	0,0	0,0	0,6	100	93,6	1285
Maritime (sans Lomé)	0,2	0,9	0,3	41,8	45,9	10,5	0,0	0,0	0,4	100	98,3	2128
Plateaux	0,2	0,3	0,1	24,9	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100	99,5	1353
Centrale	0,3	0,1	0,8	27,9	70,6	0,1	0,0	0,0	0,2	100	98,6	520
Kara	0,0	0,0	0,3	28,9	66,2	1,6	0,0	2,5	0,5	100	99,2	701
Savanes	0,1	0,0	0,0	15,4	80,5	3,6	0,1	0,1	0,1	100	99,7	505
Milieu de résidence												
Urbain	0,3	2,6	1,2	81,8	12,7	0,7	0,0	0,0	0,7	100	95,2	2663
Rural	0,0	0,2	0,1	17,4	75,7	6,1	0,0	0,5	0,1	100	99,7	3829
Niveau d'instruction du chef de ménage												
Aucun	0,1	0,1	0,1	26,6	67,9	4,5	0,0	0,5	0,2	100	99,4	2482
Primaire	0,1	0,4	0,1	41,3	52,5	5,0	0,0	0,2	0,3	100	99,0	1830
Secondaire +	0,2	3,0	1,2	64,7	28,0	2,3	0,0	0,1	0,5	100	95,1	2056
Programme non-formel	0,0	3,2	0,0	54,1	36,9	5,8	0,0	0,0	0,0	100	96,8	26
Missing/DK	0,0	4,1	4,3	82,7	6,2	2,7	0,0	0,0	0,0	100	91,6	98
Indice de richesse (quintiles)												
Très pauvre	0,0	0,0	0,0	2,1	91,6	5,5	0,1	0,7	0,0	100	100,0	1257
Pauvre	0,0	0,0	0,1	9,4	84,1	5,9	0,0	0,3	0,1	100	99,8	1174
Moyen	0,1	0,0	0,1	27,4	65,0	6,5	0,0	0,3	0,7	100	99,2	1324
Riche	0,5	0,0	0,8	81,7	14,3	2,1	0,0	0,0	0,6	100	98,2	1455
Très riche	0,0	5,9	1,7	90,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,2	100	92,1	1283
Ethnie du chef de ménage												
Adja-Ewe	0,2	1,5	0,5	49,6	41,7	6,2	0,0	0,0	0,4	100	97,5	3591
Kabye-Tem	0,0	0,5	0,5	36,7	59,9	1,0	0,0	1,2	0,1	100	98,8	1364
Paragourma	0,1	0,3	0,5	26,1	70,6	1,9	0,1	0,0	0,4	100	98,8	822
Ana-lfe	0,5	0,0	2,9	38,1	58,0	0,5	0,0	0,0	0,0	100	96,6	203
Akposso/Akébou	0,0	0,3	0,0	43,2	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100	99,7	200
Autre togolais	0,0	0,8	0,5	32,6	62,7	1,6	0,0	0,0	1,8	100	96,9	133
Autre	0,0	5,5	0,4	77,3	15,5	0,0	0,0	0,3	1,0	100	93,1	179
Total	0,1	1,2	0,5	43,8	49,8	3,9	0,0	0,3	0,3	100	97,8	6492

* Indicateur MICS 24; Indicateur OMD 29

* Ménages utilisant des combustibles solides (HC6 = 06, 07, 08, 09, 10, OR 11) comme principale source d'énergie domestique pour la cuisine.

Tableau CH.9: Utilisation de combustible solide par type de foyer

Répartition (en %) des ménages utilisant des combustibles solides pour la cuisine par type de foyer, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de ménages utilisant des combustibles solides pour la cuisine:			Total	Nombre de ménages utilisant des combustibles solides pour la cuisine
	Foyer fermé avec cheminée	Foyer ouvert ou feu avec cheminée ou couvercle	Foyer ouvert ou feu sans cheminée ou couvercle		
Région					
Lomé commune	4,3	0,0	95,7	100	1203
Maritime (sans Lomé)	2,6	0,4	97,0	100	2091
Plateaux	0,8	0,7	98,5	100	1345
Centrale	5,1	1,6	93,2	100	512
Kara	1,2	0,3	98,4	100	695
Savanes	0,9	1,9	97,2	100	504
Milieu de résidence					
Urbain	5,2	0,4	94,5	100	2534
Rural	0,6	0,8	98,6	100	3816
Niveau d'instruction du chef de ménage					
Aucun	0,9	0,7	98,4	100	2467
Primaire	2,2	0,6	97,2	100	1812
Secondaire +	4,4	0,5	95,1	100	1956
Programme non-formel	3,0	0,0	97,0	100	25
Missing/DK	6,1	0,0	93,9	100	89
Indice de richesse (quintiles)					
Très pauvre	0,2	0,9	98,9	100	1257
Pauvre	0,5	0,7	98,8	100	1171
Moyen	1,3	0,7	98,0	100	1313
Riche	5,0	0,4	94,6	100	1428
Très riche	5,0	0,2	94,8	100	1182
Ethnie du chef de ménage					
Adja-Ewe	2,1	0,3	97,6	100	3500
Kabye-Tem	3,6	0,8	95,6	100	1348
Paragourma	1,8	1,2	97,0	100	812
Ana-lfe	4,5	0,0	95,5	100	196
Akposso/Akébou	0,7	2,0	97,4	100	199
Autre togolais	1,3	1,5	97,2	100	129
Autre	4,1	0,0	95,9	100	167
Total	2,5	0,6	97,0	100	6350

Les numérateurs des colonnes (1)-(5) sont HC6=06-11 ET (1) HC7=3; (2) HC7=1 OU 2 ET HC7A=1; (3) HC7=1 OR 2 ET HC7A<>1; (4) HC7=6. Les dénominateurs pour chaque colonne sont les ménages utilisant des combustibles solides pour la cuisine (voir Tableau CH.8).

Tableau CH.10: Disponibilité de moustiquaires imprégnées

Répartition (en %) des ménages ayant au moins une moustiquaire imprégnée (ITN), Togo,2006

Caractéristiques	Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire	Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire imprégnée (ITN)*	Nombre de ménages
Région			
Lomé commune	43,4	36,5	1285
Maritime (sans Lomé commune)	46,7	37,8	2128
Plateaux	35,5	33,4	1353
Centrale	51,0	48,6	520
Kara	50,3	47,6	701
Savanes	62,4	59,6	505
Milieu de résidence			
Urbain	43,7	37,3	2663
Rural	47,1	42,3	3829
Niveau d'instruction du chef de ménage			
Aucun	39,1	34,4	2482
Primaire	48,4	41,8	1830
Secondaire +	50,8	45,2	2056
Programme non-formel	52,1	52,1	26
Missing/DK	53,2	51,0	98
Indice de richesse (quintiles)			
Très pauvre	42,5	39,3	1257
Pauvre	48,1	43,7	1174
Moyen	45,0	39,2	1324
Riche	43,2	37,7	1455
Très riche	50,1	42,0	1283
Ethnie du chef de ménage			
Adja-Ewe	43,9	36,9	3591
Kabye-Tem	45,5	42,9	1364
Paragourma	58,2	53,9	822
Ana-lfe	33,6	30,4	203
Akposso/Akébou	42,1	39,7	200
Autre togolais	42,7	37,9	133
Autre	44,7	37,8	179
Total	45,7	40,2	6492

***Indicateur MICS 36**

*Dans le module ITN, ITN est défini comme :

(1) une moustiquaire durable (TN3L1=1 Ou TN3L2=1) OU

(2) moustiquaire pré traitée obtenue dans les 12 derniers mois ((TN3P1=1 Ou TN3P2=1) ET TN6<12) OU

(3) Autres moustiquaires obtenues dans les 12 mois et pré-traitées ((TN3O1=1 OU TN3O

Un ménage est considéré comme ayant au moins une moustiquaire si TN1 = 1.

Tableau CH.11: Enfants dormant dans un lit avec moustiquaire

Répartition (en %) des enfants de 0-59 mois ayant dormi dans une moustiquaire traitée la nuit précédente, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage d'enfants qui :						Nombre d'enfants de 0-59 mois
	Ont dormi sous une moustiquaire*	Ont dormi sous une moustiquaire traitée**	Ont dormi sous une moustiquaire non traitée	Ont dormi sous une moustiquaire mais on ne sait pas s'elle est traitée	On ne sait pas s'il ont dormi sous une moustiquaire	N'ont pas dormi sous une moustiquaire	
Sexe							
Masculin	42,6	40,3	2,0	0,3	0,0	57,4	2059
Feminin	38,9	36,5	2,2	0,2	0,1	61,0	2014
Région							
Lomé commune	35,5	31,0	4,2	0,2	0,0	64,5	749
Maritime (sans Lomé commu)	35,2	31,8	3,2	0,2	0,2	64,6	1227
Plateaux	42,9	41,6	1,1	0,3	0,0	57,1	656
Centrale	54,2	53,6	0,6	0,0	0,0	45,8	379
Kara	50,2	48,4	0,7	1,2	0,0	49,8	479
Savanes	40,4	40,3	0,0	0,0	0,0	59,6	583
Milieu de résidence							
Urbain	39,0	36,1	2,8	0,2	0,0	61,0	1517
Rural	41,8	39,9	1,6	0,3	0,1	58,1	2555
Age de l'enfant							
0-11 mois	42,1	38,3	3,5	0,3	0,0	57,9	921
12-23 mois	39,2	36,5	2,4	0,3	0,0	60,8	888
24-35 mois	43,8	41,6	2,2	0,0	0,0	56,2	823
36-47 mois	40,7	38,8	1,2	0,7	0,0	59,3	814
48-59 mois	37,2	36,9	0,3	0,0	0,3	62,5	628
Indice de richesse (quintiles)							
Très pauvre	41,5	40,2	0,9	0,4	0,0	58,5	897
Pauvre	42,2	40,7	1,3	0,2	0,0	57,8	846
Moyen	43,2	41,3	1,6	0,3	0,3	56,5	728
Riche	37,6	34,7	2,7	0,2	0,0	62,4	813
Très riche	39,4	35,2	4,0	0,2	0,0	60,6	789
Ethnie du chef de ménage							
Adja-Ewe	37,0	33,7	3,1	0,2	0,1	62,9	1928
Kabye-Tem	49,1	47,0	1,9	0,2	0,0	50,9	886
Paragourma	42,5	41,9	0,1	0,5	0,0	57,5	808
Ana-lfe	33,6	32,2	1,4	0,0	0,0	66,4	102
Akposso/Akébou	38,1	38,1	0,0	0,0	0,0	61,9	121
Autre togolais	41,5	36,7	2,8	2,0	0,0	58,5	91
Autre	37,8	35,6	2,2	0,0	0,0	62,2	137
Total	40,8	38,4	2,1	0,3	0,1	59,2	4073

* Indicateur MICS 38

* Numérateur : ML10 = 1

** Indicateur MICS 37; Indicateur OMD 22

** Dans le module Malaria, ceux qui ont dormi sous une moustiquaire qui était : (1) durable (ML12=11 OU 12) OU (2) pré-traitée obtenue dans les 12 mois ((ML12=21 OU 22) ET ML11<12) OU (3) autres moustiquaires obtenus dans les 12 derniers mois et déjà traités

Tableau CH.12: Traitement des enfants avec des médicaments anti-paludéens

Répartition (en %) des enfants de 0-59 mois qui ont été malades avec une fièvre dans les 2 dernières semaines et qui ont reçu un traitement anti paludéen, Togo, 2006

Caractéristiques	A eu une fièvre dans les 2 dernières semaines	Nombre d'enfants de 0-59 mois	Enfants ayant eu une fièvre dans les 2 dernières semaines et qui ont été traités avec :												Nombre d'enfants avec de la fièvre pendant les deux dernières semaines		
			Anti-paludéens :						Autres médicaments:								
			SP/ Fansidar	Chloroquine	Amodiaquine	Quinine	Combinaisons d'artémisine	Autres anti-paludéens	Tout anti-paludéen approprié	Paracétamol/ Panadol/ Acétaminophen	Aspirine	Ibuprofène	Autre	Ne sais pas		Tout traitement anti-paludéen approprié dans les 24 heures sur la base des symptômes*	
Sexe																	
Masculin	18,7	2059	2,9	31,8	3,9	9,8	1,6	7,4	46,7	51,4	4,9	0,9	28,2	4,2	35,5	384	
Feminin	20,1	2014	2,4	31,3	8,5	7,7	1,1	8,1	48,8	55,9	1,6	1,2	23,1	1,6	39,3	404	
Région																	
Lomé commune	16,8	749	1,2	28,4	18,9	3,5	0,8	12,0	54,7	52,1	0,0	1,2	21,5	5,6	48,0	126	
Maritime (sans Lomé commune)	25,3	1227	2,6	25,1	2,2	4,6	0,6	5,2	34,3	56,6	2,7	1,3	30,8	2,8	27,9	311	
Plateaux	13,2	656	1,1	34,5	1,2	14,7	2,2	5,5	48,5	53,5	2,2	1,1	29,7	1,2	40,2	87	
Centrale	23,8	379	3,7	39,6	4,9	7,8	0,6	6,1	57,1	52,2	5,6	0,0	26,2	0,0	38,8	90	
Kara	18,1	479	2,7	40,3	4,9	6,8	3,1	13,3	65,2	47,5	4,8	0,0	20,6	3,5	52,5	87	
Savanes	15,1	583	5,6	38,8	9,9	27,7	2,9	9,2	57,8	53,7	7,0	2,3	13,4	3,1	37,2	88	
Milieu de résidence																	
Urbain	17,0	1517	2,3	31,3	13,1	8,2	2,4	10,6	57,3	55,7	1,3	2,1	26,4	3,2	48,9	258	
Rural	20,8	2555	2,8	31,7	2,9	9,0	0,8	6,4	43,1	52,7	4,2	0,6	25,2	2,7	31,9	530	
Age de l'enfant																	
0-11 mois	15,1	921	1,3	20,2	12,0	6,2	3,2	7,1	43,0	49,0	5,3	0,7	22,3	4,3	31,4	139	
12-23 mois	21,8	888	1,7	32,4	4,1	8,3	1,5	6,1	44,7	57,0	1,0	0,8	27,4	3,4	39,1	193	
24-35 mois	22,2	823	4,6	37,0	5,9	11,7	1,3	6,6	53,8	55,5	3,0	0,3	21,6	2,8	42,9	182	
36-47 mois	18,2	814	2,5	35,5	6,9	8,9	0,7	8,0	50,8	46,1	4,3	2,7	26,5	2,5	36,5	148	
48-59 mois	19,9	628	3,0	30,2	2,7	7,4	0,0	12,6	45,4	60,1	3,5	1,2	31,2	0,8	35,1	125	
Niveau d'éducation de la mère																	
Aucun	19,3	2000	1,6	30,8	3,5	9,6	0,7	6,5	42,6	52,1	5,6	0,9	22,7	3,6	31,4	386	
Primaire	20,8	1397	3,4	29,9	4,5	7,6	2,3	5,5	44,9	55,0	1,2	1,8	31,2	1,0	37,5	290	
Secondaire	16,7	662	4,3	38,8	19,3	8,7	1,2	18,5	72,8	55,5	0,5	0,0	21,0	5,2	59,5	110	
Programme non-fomel	(*)	14	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2	
Indice de richesse (quintiles)																	
Très pauvre	19,3	897	1,2	23,6	2,5	13,2	0,3	6,1	36,0	48,5	4,4	0,0	26,1	1,9	27,9	173	
Pauvre	23,1	846	2,5	30,3	5,1	8,9	0,4	5,9	41,4	48,5	4,6	1,0	25,0	2,2	31,1	196	
Moyen	20,5	728	4,5	35,2	1,6	8,8	2,5	7,7	51,1	60,9	2,4	0,7	27,6	2,1	35,0	149	
Riche	18,4	813	2,4	32,6	6,3	6,0	1,2	8,3	50,7	54,7	1,6	2,7	27,1	5,4	43,9	150	
Très riche	15,2	789	2,9	39,1	19,4	5,0	3,2	12,5	67,1	59,4	2,4	1,3	21,4	3,3	56,7	120	
Ethnie du chef de ménage																	
Adja-Ewe	22,2	1928	2,1	26,3	5,5	5,6	0,7	6,8	39,5	55,7	2,3	0,7	27,4	3,1	32,7	428	
Kabye-Tem	17,7	886	3,2	35,5	7,9	10,9	0,9	6,7	57,0	46,5	4,2	0,6	29,9	2,4	45,1	156	
Paragourma	16,4	808	4,7	41,1	5,7	16,0	3,3	11,1	59,9	56,0	5,3	3,0	13,6	3,5	40,6	133	
Ana-lfè	18,6	102	0,0	47,9	0,0	5,1	4,5	9,8	57,4	64,6	5,4	0,0	13,8	5,4	47,9	19	
Akposso/Akébou	19,8	121	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	24	
Autre togolais	15,2	91	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14	
Autre	10,7	137	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	15	
Total	19,4	4073	2,6	31,5	6,2	8,7	1,4	7,8	47,7	53,7	3,2	1,1	25,6	2,9	37,5	788	

* Indicateur MICS 39; Indicateur OMD 22

* La somme des pourcentages ne tombe pas à 100, étant donné la variété des médicaments, puisque certains enfants ont pu recevoir plus d'un médicament. Le pourcentage, étant donné un 'traitement anti-paludéen approprié dans les 24 heures sur la base de symptomse' inclut ceux qui ont été donnés (ML

Dans ce tableau, le dénominateur pour les colonnes sur le traitement s'applique sur les enfants qui ont eu une fièvre dans les 2 dernières semaines avant l'interview (ML1 = 1).

Tableau CH.13: Traitement préventif du paludisme par intermittence (TPI)

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance au cours de deux années précédant l'enquête et qui ont par intermittence, un traitement préventif du paludisme durant leur grossesse, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de femmes en grossesse qui ont pris :							Nombre de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance au cours de deux années précédant l'enquête
	Un médicament contre le paludisme durant leur grossesse	SP/Fansidar une fois seulement	SP/Fansidar 2 fois ou plus*	SP/Fansidar, nombre de fois inconnu	Chloroquine	Autres médicaments	Ne sait pas	
Région								
Lomé commune	91,4	3,4	21,0	0,0	67,6	17,7	2,4	327
Maritime (sans Lomé)	79,5	7,4	17,3	0,7	59,5	11,0	4,6	493
Plateaux	72,0	1,5	17,1	0,5	60,9	12,5	1,7	270
Centrale	73,6	5,6	12,5	0,0	55,5	13,0	3,7	139
Kara	68,1	5,9	20,5	0,0	46,2	6,8	4,3	174
Savanes	70,3	3,2	18,8	0,7	52,9	20,2	4,3	225
Milieu de résidence								
Urbain	90,4	5,2	17,8	0,4	67,1	17,1	3,9	616
Rural	69,9	4,5	18,3	0,4	53,5	11,5	3,3	1011
Niveau d'éducation de la femme								
Aucun	67,8	3,9	14,0	0,4	52,6	12,0	3,9	747
Primaire	82,0	6,0	17,5	0,6	65,5	12,7	2,7	581
Secondaire et +	93,9	4,3	29,6	0,0	60,6	19,5	4,1	295
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Indice de richesse (quintiles)								
Très pauvre	61,7	3,4	12,4	0,1	48,8	11,4	2,6	340
Pauvre	67,5	4,3	16,5	0,5	52,0	11,9	4,7	340
Moyen	79,9	5,3	17,8	0,2	60,3	12,8	4,0	285
Riche	83,3	5,4	19,5	0,3	65,6	13,0	3,5	334
Très riche	97,2	5,3	24,6	0,6	67,4	18,8	2,9	328
Ethnie du chef de ménage								
Adja-Ewe	79,9	5,9	19,6	0,3	59,7	12,8	3,6	794
Kabye-Tem	77,8	5,6	16,9	0,4	57,0	12,0	3,3	343
Paragourma	70,1	2,9	17,1	0,8	54,0	16,2	3,3	304
Ana-lfe	77,3	0,0	6,3	0,0	71,4	11,8	0,0	34
Akposso/Akébou	87,8	1,8	27,6	0,0	68,7	23,1	4,7	56
Autre togolais	70,9	0,9	15,2	0,0	55,0	16,2	4,9	40
Autre	81,0	1,3	10,6	0,0	64,5	10,6	5,4	56
Total	77,7	4,7	18,1	0,4	58,7	13,6	3,5	1627

*** Indicateur MICS 40**

* Traitement préventif par intermittence est défini comme une femme enceinte qui reçoit au moins 2 doses de SP/Fansidar (MN6B=A ET MN6D>=2) durant sa grossesse

** Si le pourcentage recevant SP/Fansidar mais avec un nombre de fois inconnu est inférieur à 1 pourcent, cette colonne peut être exclue du tableau.

Tableau CH.14: Source et coût de l'approvisionnement en moustiquaires traitées

Distribution (en %) des ménages par source d'approvisionnement en moustiquaires traitées pour prévenir le paludisme, pourcentage de ménages obtenant des moustiquaires traitées gratuitement, et coût médian des moustiquaires traitées pour ceux qui payent leurs moustiquaires, Togo, 2006

Caractéristiques	Source de la moustiquaire traitée				Nombre de ménages avec au moins une moustiquaire traité(ITN)	Pourcentage gratuit		Coût médian pour ceux qui ne l'obtiennent pas gratuitement	
	Publique*	Privée	Autre	Total		Public	Privé	Public**	Privé**
Région									
Lomé commune	78,5	8,4	13,0	100	469	91,3	20,2	3000	4175
Maritime (sans Lomé)	84,9	3,7	11,4	100	805	94,4	14,8	2500	4500
Plateaux	86,7	2,7	10,6	100	452	88,9	0,0	2000	3500
Centrale	79,4	1,8	18,8	100	253	96,3	15,5	1500	3068
Kara	85,5	1,3	13,2	100	333	89,1	0,0	2324	3099
Savanes	83,4	2,3	14,2	100	301	97,2	11,4	2952	3500
Milieu de résidence									
Urbain	76,6	7,1	16,3	100	993	89,4	12,2	2500	4308
Rural	87,6	1,7	10,7	100	1620	94,5	19,6	2000	3500
Niveau d'instruction du chef de ménage									
Aucun	84,2	1,1	14,7	100	854	96,7	21,2	2078	4000
Primaire	87,0	3,8	9,2	100	765	95,2	27,4	3439	3500
Secondaire +	80,5	5,8	13,7	100	930	86,3	7,4	2000	3735
Programme non-formel	64,7	0,0	35,3	100	14	91,4		4000	
Missing/DK	74,5	11,0	14,5	100	50	100,0	0,0		4500
Indice de richesse (quintiles)									
Très pauvre	89,1	0,9	10,0	100	494	96,1	18,0	2879	3990
Pauvre	88,9	1,3	9,8	100	513	95,6	36,3	2849	3687
Moyen	86,1	1,3	12,6	100	520	92,2	17,5	2000	3423
Riche	79,6	4,1	16,3	100	548	94,9	12,9	1500	4247
Très riche	74,4	10,7	15,0	100	538	83,9	11,6	3000	4000
Ethnie du chef de ménage									
Adja-Ewe	85,1	4,6	10,3	100	1325	91,6	15,4	2500	4500
Kabye-Tem	81,1	2,0	16,9	100	585	92,6	11,2	2000	4000
Paragourma	83,1	2,8	14,1	100	443	95,2	6,5	2890	4057
Ana-Ife	83,1	3,0	13,9	100	62	95,0	0,0	3047	3250
Akposso/Akébou	87,5	6,4	6,1	100	79	93,9	13,4	1500	3500
Autre togolais	74,9	1,1	24,0	100	50	90,7	0,0	1456	3500
Autre	75,6	7,1	17,2	100	68	97,9	34,8	4500	2500
Total	83,4	3,7	12,8	100	2613	92,7	14,3	2463	4000

*** Indicateur MICS 96**

* ITN Numérateur: TN3A=11-19; Dénominateur: Du module ITN :

(1) moustiquaire durable (TN3L1=1 OR TN3L2=1) OU

(2) moustiquaire pré-traité obtenu dans les 12 précédents mois ((TN3P1=1 OR TN3P2=1) ET TN6<12) OU

(3) autre moustiquaire obtenu dans les 12 mois précédant et pré-traité.

**** MICS indicateur 97**

Tableau EN.1: Utilisation de sources d'eau améliorée

Répartition (en %) de la population des ménages selon la source d'approvisionnement en eau de boisson et pourcentage de la population des ménages utilisant une source d'approvisionnement en eau de boisson améliorée, Togo, 2006.

Caractéristiques	Sources améliorées										Sources non améliorées					Total	Source d'approvisionnement en eau de boisson améliorée*	Nombre de membres	
	Eau de robinet dans le logement	Dans la concession/parcelle	Borne fontaine/Kiosque à eau	Forage	Puits équipé de pompe	Puits protégé	Source protégée	Eau de pluie	Eau minérale (bouteille/sachet)	Puits non protégé	Source non protégée	Camion citerne	Charrette avec petite citerne/tonneau	Eau de surface	Eau minérale (bouteille/sachet)				
Région																			
Lomé commune	4,2	14,1	68,4	3,0	1,1	1,8	0,0	0,1	1,0	6,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	100	93,5	5407	
Maritime (sans Lomé commune)	1,5	2,1	36,2	8,0	0,9	3,6	0,2	3,8	0,2	33,6	2,6	0,1	0,0	7,1	0,1	100	56,6	9544	
Plateaux	1,4	0,2	25,9	6,1	0,4	7,6	0,2	0,2	0,0	9,2	1,0	0,1	0,0	47,7	0,0	100	41,9	5783	
Centrale	1,4	1,4	21,6	10,0	6,1	17,4	2,1	0,0	0,0	26,2	3,2	0,0	0,0	10,5	0,0	100	60,0	2790	
Kara	1,1	2,5	22,7	28,4	1,8	6,9	0,6	0,0	0,0	14,1	2,2	0,0	0,0	19,9	0,0	100	63,9	3674	
Savanes	0,1	0,3	15,0	16,5	5,3	9,8	1,0	0,0	0,0	30,6	4,0	0,0	0,0	17,4	0,0	100	48,0	3343	
Milieu de résidence																			
Urbain	4,3	8,9	61,0	6,7	1,4	5,9	0,2	0,6	0,6	9,4	0,5	0,0	0,0	0,5	0,1	100	89,5	11717	
Rural	0,2	0,3	18,3	12,6	2,2	6,7	0,6	1,7	0,0	27,8	3,0	0,1	0,0	26,5	0,0	100	42,6	18825	
Niveau d'instruction du chef de ménage																			
Aucun	0,3	1,1	24,9	14,0	2,1	6,5	0,4	0,9	0,0	26,1	2,9	0,0	0,0	20,8	0,0	100	50,2	12242	
Primaire	0,3	3,0	37,0	7,1	1,6	7,0	0,6	1,7	0,3	22,0	1,9	0,1	0,0	17,5	0,1	100	58,5	8765	
Secondaire +	4,9	7,6	44,3	8,1	1,9	6,0	0,4	1,4	0,5	12,7	1,1	0,1	0,0	10,9	0,1	100	75,1	8878	
Programme non-formel	14,8	11,5	25,2	6,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	37,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100	59,9	148	
Missing/DK	2,0	6,5	63,3	18,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	93,4	509	
Indice de richesse																			
Très pauvre	0,0	0,0	6,0	10,7	2,2	3,3	0,6	0,6	0,0	28,1	3,3	0,0	0,0	45,3	0,0	100	23,3	6109	
Pauvre	0,0	0,0	12,6	18,5	3,0	7,2	0,7	1,2	0,0	30,4	3,4	0,1	0,0	22,9	0,0	100	43,3	6105	
Moyen	0,0	0,1	36,8	10,0	1,7	8,5	0,6	2,7	0,0	24,2	2,5	0,0	0,1	12,6	0,0	100	60,5	6110	
Riche	0,7	1,9	60,3	7,5	1,2	7,5	0,2	1,6	0,0	16,3	0,9	0,1	0,0	1,6	0,0	100	81,0	6109	
Très riche	8,0	16,1	57,6	5,0	1,4	5,3	0,2	0,1	1,2	4,7	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	100	94,9	6109	
Ethnie du chef de ménage																			
Adja-Ewe	1,9	3,9	42,9	5,4	0,5	4,3	0,1	2,5	0,2	24,5	1,8	0,1	0,0	11,8	0,1	100	61,7	15390	
Kabye-Tem	2,0	3,5	27,6	14,2	3,3	10,0	1,1	0,0	0,1	17,2	2,3	0,1	0,0	18,8	0,0	100	61,7	6805	
Para-Gourma	0,4	2,0	19,7	22,5	4,0	7,3	0,7	0,0	0,0	21,0	2,5	0,0	0,0	19,8	0,0	100	56,7	4973	
Ana-lfè	3,6	6,2	29,9	9,7	2,8	11,1	1,5	0,5	0,0	11,6	0,7	0,0	0,0	22,5	0,0	100	65,2	940	
Akposso-Akébou	0,8	2,2	26,3	4,6	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	5,1	0,5	0,0	0,0	58,6	0,0	100	35,8	971	
Autre togolais	1,3	4,1	21,9	10,7	5,8	13,8	0,0	0,0	0,0	18,2	3,4	0,0	0,1	20,5	0,1	100	57,6	723	
Autre	3,6	9,6	59,5	4,1	0,3	1,7	0,3	0,0	4,9	8,5	2,9	0,0	0,0	4,3	0,1	100	84,1	739	
Total	1,7	3,6	34,7	10,3	1,9	6,4	0,5	1,3	0,2	20,8	2,0	0,1	0,0	16,5	0,0	100	60,6	30542	

* Indicateur MICS n0 11; Indicateur MDG no 30

* Module eau et assainissement, WS1=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51 OU (WS1=91 ET WS2=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51)

¹ Pour les ménages utilisant l'eau en bouteille comme la source principale d'eau de boisson, la source utilisée pour les autres besoins comme la cuisson et se laver les mains a servi à déterminer le classement en source améliorée ou non.

Cet indicateur est obtenu en pondérant le nombre de ménages par celui des membres du ménage (HH11).

Tableau EN.2: Traitement domestique de l'eau

Répartition (en %) de la population des ménages selon la méthode de traitement de l'eau de boisson utilisée dans le ménage, et pourcentage de la population des ménages qui utilise une méthode appropriée de traitement de l'eau, Togo, 2006

Caractéristiques	Méthode de traitement de l'eau utilisée dans le ménage									Toutes sources d'approvisionnement en eau		Sources améliorées d'approvisionnement en eau		Sources non améliorées d'approvisionnement en eau	
	Aucune	bouillir	Ajouter de l'eau de javel/chlore	La filtrer à travers un linge	Utiliser un filtre	Désinfection solaire	Laisser reposer	Autre	Ne sait pas	Méthode appropriée de traitement de l'eau*	Nombre de ménages	Méthode appropriée de traitement de l'eau	Nombre de ménages	Méthode appropriée de traitement de l'eau	Nombre de ménages
Région															
Lomé commune	90,3	0,4	4,6	1,7	0,9	0,0	2,2	0,8	0,1	5,5	5407	4,1	5000	21,9	407
Maritime (sans Lomé)	86,4	0,6	4,7	5,3	0,5	0,0	0,9	2,5	0,1	5,7	9544	4,2	5313	7,6	4231
Plateaux	90,4	0,6	4,8	4,2	0,0	0,0	1,1	0,2	0,0	5,3	5783	5,0	2403	5,5	3380
Centrale	82,8	1,2	9,9	1,0	0,3	0,0	2,4	2,1	0,7	11,2	2790	11,5	1504	11,0	1286
Kara	96,4	0,4	2,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	2,6	3674	2,1	2282	3,3	1392
Savanes	95,5	0,6	2,0	1,5	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	2,8	3343	2,6	1427	2,9	1916
Milieu de résidence															
Urbain	89,6	0,5	6,3	1,4	0,6	0,0	1,5	0,9	0,1	7,0	11717	5,7	10326	16,7	1391
Rural	89,8	0,6	3,5	4,1	0,4	0,0	1,0	1,4	0,1	4,4	18825	2,9	7603	5,4	11222
Niveau d'instruction du chef de ménage															
Aucun	91,9	0,4	2,1	3,5	0,2	0,0	1,3	1,0	0,2	2,7	12242	1,8	5894	3,5	6348
Primaire	89,5	0,6	4,6	2,9	0,6	0,0	1,0	1,8	0,0	5,5	8765	3,4	4988	8,2	3777
Secondaire +	87,0	0,8	7,9	2,7	0,7	0,0	1,1	0,9	0,0	9,1	8878	7,8	6495	12,8	2383
Programme non-formel	87,0	0,0	7,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	7,4	148	12,3	89	0,0	60
Missing/DK	89,0	0,0	3,4	0,7	0,5	0,0	4,4	2,0	0,0	3,9	509	3,1	463	12,1	46
Indice de richesse (quintiles)															
Très pauvre	91,1	0,5	1,3	5,1	0,3	0,0	0,9	1,1	0,2	2,1	6109	1,7	1292	2,2	4817
Pauvre	91,3	0,6	2,8	3,3	0,4	0,0	0,8	1,5	0,0	3,6	6105	1,7	2456	4,9	3649
Moyen	90,8	0,9	3,8	2,4	0,3	0,0	1,8	0,6	0,2	4,9	6110	2,6	3592	8,2	2518
Riche	86,6	0,1	8,2	2,9	0,5	0,0	1,0	2,0	0,1	8,3	6109	5,5	4877	19,7	1232
Très riche	88,7	0,8	6,7	1,6	0,9	0,0	1,6	0,7	0,1	8,0	6109	6,7	5711	26,1	398
Ethnie du chef de ménage															
Adja-Ewe	88,2	0,6	4,5	4,1	0,5	0,0	1,2	1,8	0,1	5,3	15390	3,9	9411	7,5	5979
Kabye-Tem	90,3	0,5	5,3	2,3	0,3	0,0	0,9	1,0	0,2	5,9	6805	5,0	3970	7,2	2835
Para-Gourma	95,2	0,5	2,4	1,0	0,4	0,0	0,3	0,4	0,0	3,1	4973	2,8	2624	3,5	2350
Ana-lfè	77,8	1,4	10,4	7,3	0,2	0,0	3,9	0,0	1,1	11,5	940	12,1	587	10,6	354
Akposso-Akébou	90,8	0,6	5,8	0,6	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	6,5	971	5,8	343	6,9	628
Autre togolais	89,8	0,5	5,7	1,6	1,3	0,0	1,5	0,5	0,0	7,5	723	9,6	375	5,2	348
Autre	91,7	1,2	3,3	0,6	1,5	0,0	2,3	0,0	0,0	6,0	739	6,6	619	2,8	120
Total	89,7	0,6	4,6	3,0	0,5	0,0	1,2	1,2	0,1	5,4	30542	4,5	17929	6,6	12613

* Indicateur MICS n0 13

*L'eau de boisson est considérée comme traitée si une des méthodes suivantes est utilisée: bouillir; ajouter de l'eau de javel/chlore; utiliser un filtre ; ou utiliser la désinfection solaire (WS6=A, B, D, E)

Il faut noter que les réponses multiples sont possibles, auquel cas le total des réponses peut dépasser 100 %.

Tableau EN.3: Durée par rapport à la source d'eau

Répartition (en %) des ménages selon le temps mis pour aller à la source d'eau de boisson, prendre de l'eau et retourner à la maison; temps moyen mis pour accéder à la source d'eau, Togo, 2006

Caractéristiques	Temps pour s'y rendre et prendre de l'eau à boire						Total	Durée moyenne d'accès à la source d'eau de boisson (en minute)*	Nombre de ménages
	L'eau à domicile	moins de 15 minutes	De 15 minutes à moins de 30 minutes	De 30 minutes à moins d' 1 heure	1 heure ou plus	Ne sais pas			
Région									
Lomé commune	24,3	54,9	15,5	3,7	1,3	0,3	100	11,4	1285
Maritime (sans Lomé)	25,0	37,5	17,3	11,9	7,7	0,6	100	21,7	2128
Plateaux	12,2	26,0	28,1	23,7	9,6	0,3	100	26,6	1353
Centrale	16,6	21,1	30,9	25,0	6,2	0,2	100	24,8	520
Kara	7,2	31,7	24,0	24,3	12,6	0,3	100	28,7	701
Savanes	5,2	24,6	23,6	25,0	21,5	0,2	100	38,7	505
Milieu de résidence									
Urbain	24,2	50,0	17,2	5,8	2,2	0,5	100	13,5	2663
Rural	13,8	25,6	24,5	23,3	12,6	0,3	100	29,7	3829
Niveau d'instruction du chef de ménage									
Aucun	15,1	28,3	25,7	19,8	10,8	0,3	100	26,9	2482
Primaire	15,4	39,9	18,8	16,0	9,6	0,4	100	23,8	1830
Secondaire +	24,0	39,7	18,9	12,4	4,6	0,5	100	19,4	2056
Programme non-formel	27,4	37,5	27,3	5,3	2,5	0,0	100	15,8	26
Missing/DK	14,1	54,3	20,0	9,0	2,0	0,7	100	14,3	98
Indice de richesse (quintiles)									
Très pauvre	7,0	21,3	24,9	27,6	19,0	0,1	100	35,2	1257
Pauvre	10,3	24,7	27,4	23,9	13,5	0,2	100	30,5	1174
Moyen	18,1	34,5	22,9	17,5	6,7	0,3	100	22,1	1324
Riche	19,8	49,3	19,5	8,1	2,5	0,8	100	14,7	1455
Très riche	34,1	45,2	13,7	5,4	1,3	0,3	100	12,8	1283
Ethnie du chef de ménage									
Adja-Ewe	22,6	39,9	18,9	12,2	6,1	0,4	100	20,1	3591
Kabye-Tem	13,5	32,3	25,3	20,6	8,0	0,4	100	23,7	1364
Paragourma	7,2	27,1	23,3	22,3	19,8	0,3	100	36,3	822
Ana-Ife	20,4	27,5	25,7	18,7	7,7	0,0	100	25,1	203
Akposso/Akébou	9,3	23,7	30,2	28,5	8,3	0,0	100	24,5	200
Autre togolais	12,6	28,3	30,3	22,5	5,9	0,4	100	24,5	133
Autre	23,6	41,3	16,8	12,3	5,4	0,6	100	17,9	179
Total	18,1	35,6	21,5	16,1	8,3	0,4	100	23,6	6492

* La durée moyenne d'accès à la source d'eau de boisson est calculée en ne considérant que les ménages n'ayant pas l'eau à domicile.

Tableau EN.4: La personne en charge de la corvée de l'eau

Répartition (en %) des ménages selon la personne en charge de la corvée d'eau dans le ménage, Togo, 2006

Caractéristiques	Personne cherchant l'eau potable									Nombre de ménages
	Femme adulte	Homme adulte	Fille âgée de moins de 15 ans	Garçon âgé de moins de 15 ans	Jeunes filles et jeunes garçons de plus de 15 ans	Femmes, hommes et enfants	Autre	Ne sait pas	Total	
Région										
Lomé commune	63,2	14,4	7,9	2,5	4,7	1,8	4,6	0,9	100	966
Maritime (sans Lomé)	54,7	9,8	5,3	3,9	9,5	7,2	9,6	0,1	100	1596
Plateaux	54,2	16,4	7,1	2,9	9,5	2,3	7,6	0,1	100	1187
Centrale	64,5	4,2	8,6	2,3	8,6	7,9	3,8	0,1	100	433
Kara	57,9	11,7	5,3	1,4	5,3	9,9	8,4	0,1	100	650
Savanes	63,2	3,2	5,1	1,7	6,4	9,8	10,3	0,2	100	479
Milieu de résidence										
Urbain	58,0	14,2	7,7	2,7	6,7	3,8	6,4	0,5	100	2010
Rural	58,1	9,6	5,6	2,8	8,4	6,9	8,5	0,1	100	3302
Niveau d'instruction du chef de ménage										
Aucun	59,0	6,5	7,9	3,2	9,0	6,4	8,0	0,1	100	2106
Primaire	60,0	10,1	5,1	2,4	7,0	6,0	8,9	0,4	100	1546
Secondaire +	55,1	19,4	5,4	2,2	6,9	4,8	6,0	0,1	100	1558
Programme non-formel	38,1	8,6	5,7	19,0	11,7	4,2	12,6	0,0	100	19
Missing/DK	60,0	4,9	13,4	4,3	6,0	0,8	7,9	2,7	100	83
Indice de richesse (quintiles)										
Très pauvre	58,8	9,6	5,6	3,0	7,4	5,6	9,8	0,1	100	1169
Pauvre	59,4	7,7	6,0	2,7	7,5	8,8	7,8	0,1	100	1052
Moyen	57,4	11,1	6,3	2,2	8,2	6,2	8,5	0,1	100	1085
Riche	55,6	15,4	6,7	3,2	8,0	4,5	6,3	0,3	100	1167
Très riche	59,8	12,7	7,9	2,7	7,5	3,1	5,5	0,7	100	839
Ethnie du chef de ménage										
Adja-Ewe	55,4	13,2	6,7	3,6	8,3	4,5	8,1	0,3	100	2778
Kabye-Tem	59,5	10,5	6,0	1,9	8,3	6,9	6,7	0,2	100	1180
Paragourma	62,0	6,4	5,3	1,7	6,0	8,9	9,4	0,2	100	763
Ana-lfe	65,9	11,1	6,9	0,9	7,1	3,7	4,4	0,0	100	162
Akposso/Akébou	59,9	8,7	8,2	2,2	10,7	3,8	6,5	0,0	100	181
Autre togolais	66,2	9,1	4,2	1,4	2,6	7,7	8,8	0,0	100	116
Autre	60,8	13,4	8,0	3,9	3,1	6,0	3,9	0,8	100	132
Total	58,1	11,3	6,4	2,8	7,8	5,7	7,7	0,2	100	5312

Tableau EN.5: Utilisation des moyens sains d'évacuation des excréments

Répartition (%) de la population des ménages selon le type de toilette utilisé par le ménage, et pourcentage de la population des ménages utilisant des moyens sains d'évacuation des excréments, Togo, 2006

Caractéristiques	Type de toilette utilisé par le ménage														Pourcentage de population utilisant des installations saines d'évacuation des excréments*	Nombre de membres du ménage	
	Installations d'assainissement améliorées						Installations d'assainissement non améliorées										
	Chasse d'eau branchée au			Latrine améliorée aérée	Latrine couverte	Toilettes à compostage	Chasse d'eau branchée ailleurs	Chasse d'eau inconnu/ Pas sûr / Ne sait pas	Latrine à fosse/ trou ouvert	Toilettes suspendues / latrine suspendue	Autre	Pas de toilettes / brousse / champ	Total				
Système d'égout	Fosse septique	Latrine															
Région																	
Lomé commune	0,5	28,3	14,4	17,5	18,1	0,4	0,2	0,0	7,6	0,0	0,3	12,0	0,6	100	79,2	5407	
Maritime (sans Lorr)	0,0	9,6	4,2	6,7	12,5	0,5	0,1	0,0	16,6	0,1	0,8	47,7	1,1	100	33,6	9544	
Plateaux	0,2	2,2	4,3	2,0	8,5	0,3	0,2	0,0	15,6	0,0	2,9	63,6	0,2	100	17,5	5783	
Centrale	0,3	6,2	1,5	9,6	5,9	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	69,9	0,1	100	23,6	2790	
Kara	0,0	1,6	1,2	1,5	4,7	0,2	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	84,9	0,1	100	9,4	3674	
Savanes	0,0	0,3	0,8	0,3	4,4	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,4	85,0	1,8	100	5,8	3343	
Milieu de résidence																	
Urbain	0,4	23,1	11,7	13,3	17,8	0,3	0,3	0,0	12,5	0,1	0,3	19,8	0,4	100	66,6	11717	
Rural	0,0	0,5	0,9	2,6	5,7	0,3	0,0	0,0	10,9	0,0	1,3	76,9	0,9	100	10,0	18825	
Niveau d'instruction du chef de ménage																	
Aucun	0,1	3,7	2,4	4,0	6,0	0,2	0,1	0,0	8,2	0,0	0,7	73,5	1,2	100	16,3	12242	
Primaire	0,0	6,4	5,2	5,9	12,3	0,3	0,0	0,0	12,5	0,0	1,2	55,6	0,5	100	30,2	8765	
Secondaire +	0,3	18,0	8,7	10,7	13,8	0,5	0,1	0,0	15,3	0,1	0,9	31,4	0,1	100	52,0	8878	
Programme non-for	0,0	30,6	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	60,9	0,0	100	32,3	148	
Missing/DK	2,9	30,0	6,3	14,9	22,7	0,0	1,0	0,0	10,1	0,0	0,0	9,5	2,5	100	76,9	509	
Indice de richesse (quintiles)																	
Très pauvre	0,0	0,0	0,2	0,1	0,7	0,2	0,0	0,0	8,3	0,0	1,5	87,7	1,3	100	1,2	6109	
Pauvre	0,0	0,1	0,4	0,9	1,5	0,5	0,0	0,0	6,0	0,0	1,7	87,8	1,2	100	3,3	6105	
Moyen	0,0	1,9	1,0	4,2	9,9	0,3	0,0	0,0	16,3	0,0	0,9	65,0	0,5	100	17,3	6110	
Riche	0,1	7,9	7,9	12,4	20,9	0,2	0,4	0,0	19,8	0,1	0,3	29,3	0,5	100	49,5	6109	
Très riche	0,6	36,1	15,8	15,8	18,7	0,3	0,1	0,0	7,0	0,1	0,1	5,1	0,1	100	87,4	6109	
Ethnie du chef de ménage																	
Adja-Ewe	0,2	11,9	6,5	8,0	13,5	0,4	0,1	0,0	14,2	0,1	1,1	43,2	0,9	100	40,5	15390	
Kabye-Tem	0,1	7,3	3,6	6,1	6,6	0,1	0,0	0,0	9,3	0,0	0,3	66,4	0,1	100	23,8	6805	
Para-Gourma	0,0	4,2	1,7	2,1	6,4	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,3	78,8	1,2	100	14,4	4973	
Ana-lfè	0,7	8,0	5,8	9,0	5,7	0,0	0,5	0,0	5,8	0,0	0,0	64,5	0,0	100	29,1	940	
Akposso-Akébou	0,0	3,2	5,5	5,5	13,3	1,4	0,0	0,0	23,8	0,0	5,9	41,5	0,0	100	28,8	971	
Autre togolais	0,0	3,0	3,4	5,8	4,9	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	74,2	0,0	100	17,0	723	
Autre	0,6	19,5	12,3	14,4	13,5	0,7	1,3	0,0	11,5	0,0	1,3	23,3	1,2	100	61,0	739	
Total	0,2	9,2	5,1	6,7	10,3	0,3	0,1	0,0	11,5	0,0	0,9	55,0	0,7	100	31,7	30542	

* Indicateur MICS n0 12; Indicateur OMD n0 31

* Cet indicateur est basé sur les réponses à la question WS7. WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31.

Cet indicateur est obtenu en pondérant le nombre de ménages par le nombre des membres du ménage (HH11).

Tableau EN.5w: Utilisation commune des installations d'assainissement améliorées

Répartition (en %) de la population des ménages utilisant des installations d'assainissement améliorées selon le nombre de ménages utilisant ces installations, Togo, 2006

Caractéristiques	Nombre de ménages utilisant l'installation sanitaire*											Total	Nombre de membres du ménage utilisant les installations sanitaires améliorées
	1**	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ou plus	Ne sait pas		
Type de toilettes													
Chasse branchée à l'égout	42,7	9,2	5,0	0,0	12,4	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	48
Chasse branchée à fosse septique	53,2	10,9	5,1	7,5	4,8	4,4	2,3	2,0	1,5	8,2	0,1	100	2809
Chasse branchée à fosses simples	39,9	7,0	14,3	9,8	6,1	3,3	5,2	1,3	2,8	9,9	0,4	100	1546
Latrines améliorées auto aérées (LAA)	21,4	12,8	11,1	8,5	9,2	5,3	5,9	5,7	1,9	18,2	0,0	100	2044
Latrines couvertes	24,5	13,5	8,3	8,5	6,7	5,7	5,7	3,6	0,9	22,1	0,4	100	3156
Toilettes à compostage	32,9	12,7	16,7	3,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	100	92
Région													
Lomé commune	28,4	9,1	7,1	9,3	7,1	6,8	6,9	4,8	2,5	17,8	0,0	100	4283
Maritime (sans Lomé commune)	42,3	12,8	10,0	7,8	5,1	3,1	3,0	2,3	0,9	12,3	0,5	100	3206
Plateaux	36,1	11,5	12,5	8,4	9,4	4,5	1,2	1,0	0,6	14,8	0,0	100	1009
Centrale	31,3	18,2	11,2	6,4	9,7	3,2	5,3	0,3	0,0	14,0	0,3	100	658
Kara	33,5	16,6	10,2	6,5	5,4	3,4	2,0	2,9	3,1	16,3	0,2	100	344
Savanes	57,4	13,5	5,5	3,3	2,3	2,7	0,0	4,7	0,9	9,7	0,0	100	194
Milieu de résidence													
Urbain	35,1	10,4	8,7	8,5	6,3	5,5	5,3	3,5	1,9	14,7	0,1	100	7807
Rural	33,4	16,4	10,2	7,7	8,2	2,5	1,7	2,0	0,2	17,0	0,6	100	1889
Niveau d'instruction du chef de ménage													
Aucun	28,2	15,8	7,1	8,8	6,9	5,3	5,5	1,7	1,7	18,9	0,1	100	1999
Primaire	31,6	10,6	10,0	7,6	7,3	3,6	4,9	5,1	2,2	16,9	0,3	100	2644
Secondaire +	39,6	10,2	9,4	8,8	6,2	5,0	4,0	2,8	1,3	12,5	0,2	100	4614
Programme non-formel	68,9	3,1	0,0	0,0	1,7	22,9	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	100	48
Missing/DK	28,5	13,9	9,0	5,7	8,3	7,6	5,3	3,6	0,0	18,1	0,0	100	392
Indice de richesse (quintiles)													
Très pauvre	25,5	7,7	10,4	6,9	3,4	0,0	0,0	3,5	2,4	40,2	0,0	100	73
Pauvre	28,9	13,9	14,0	4,5	16,7	8,2	1,3	0,0	0,0	11,0	1,4	100	201
Moyen	24,0	21,1	11,0	5,2	8,4	1,4	3,9	0,3	0,4	24,2	0,2	100	1058
Riche	22,6	12,1	11,5	9,9	6,4	5,7	4,6	5,2	2,2	20,0	0,0	100	3022
Très riche	44,1	9,3	7,0	8,2	6,2	5,1	4,9	2,8	1,6	10,5	0,3	100	5341
Ethnie du chef de ménage													
Adja-Ewe	34,4	9,8	9,6	8,8	6,1	5,0	5,1	3,6	1,9	15,5	0,2	100	6227
Kabye-Tem	36,3	17,0	9,2	5,5	6,0	3,5	3,8	2,3	0,6	15,7	0,2	100	1623
Paragourma	39,5	10,6	6,5	6,7	8,2	6,5	2,0	1,9	3,0	14,1	1,0	100	718
Ana-Ife	45,9	12,1	3,5	6,9	10,7	5,5	7,3	3,0	0,6	4,4	0,0	100	274
Akposso/Akébou	21,2	17,0	6,8	15,7	14,7	6,7	3,0	1,4	1,5	12,0	0,0	100	280
Autre togolais	37,0	12,4	0,0	10,5	6,4	2,8	2,8	1,4	0,0	26,8	0,0	100	123
Autre	28,2	14,0	11,2	9,8	7,6	4,4	4,5	3,9	0,0	16,4	0,0	100	451
Total	34,8	11,6	9,0	8,3	6,7	4,9	4,6	3,2	1,6	15,2	0,2	100	9695

* Installations sanitaires améliorées: WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31 - voir table EN.5.

** Indique que l'installation d'assainissement n'est pas partagée par les membres d'autres ménages.

Tableau EN.6: Evacuation des excréments des enfants

Répartition (en %) des enfants âgés de 0-2 ans selon le lieu où leurs excréments sont évacués; et pourcentage des enfants âgés de 0-2 ans dont les excréments sont évacués de façon saine, Togo, 2006

Caractéristiques	Lieu d'évacuation des excréments des enfants									Proportion d'enfants dont les excréments sont évacués sainement*	Nombre d'enfants âgés de 0-2 ans
	L'enfant a utilisé les toilettes	les excréments ont été jetés dans les toilettes/létrine	Jetés dans l'égout ou le fosse	Jetés dans la poubelle(avec les ordures ménagères)	enterrés	Laisser à l'air libre	Autre	Ne sait pas	Total		
Région											
Lomé commune	0,7	71,3	6,5	8,0	5,8	1,0	5,8	0,3	100	72,0	475
Maritime (sans Lomé commune)	1,7	26,6	6,4	37,3	8,5	12,8	3,6	1,6	100	28,3	794
Plateaux	0,3	13,7	2,1	61,5	4,1	3,3	12,3	0,8	100	14,1	440
Centrale	1,6	11,9	6,6	39,8	8,2	11,0	18,9	1,6	100	13,6	251
Kara	0,2	6,9	3,2	34,7	8,2	21,3	23,9	1,3	100	7,1	308
Savanes	0,0	4,5	1,3	25,7	21,2	36,6	8,2	1,6	100	4,5	385
Milieu de résidence											
Urbain	2,0	57,1	7,3	15,0	5,2	4,4	7,2	0,7	100	59,2	956
Rural	0,2	7,8	3,1	45,2	11,3	18,5	11,4	1,5	100	8,1	1697
Niveau d'éducation de la mère											
Aucun	0,3	14,3	3,4	38,9	10,9	18,7	10,6	1,7	100	14,6	1287
Primaire	1,2	26,7	6,1	35,8	9,1	9,1	10,4	0,6	100	28,0	913
Secondaire	1,8	55,4	4,9	18,4	4,0	6,8	6,8	1,1	100	57,3	447
Programme non-fomel	0,0	45,2	19,3	18,1	0,0	17,4	0,0	0,0	100,0	45,2	7
Indice de richesse (quintiles)											
Très pauvre	0,0	1,9	2,7	48,1	14,6	20,4	10,8	0,8	100	1,9	585
Pauvre	0,3	2,4	2,0	47,0	12,3	21,0	12,4	2,0	100	2,7	565
Moyen	0,6	13,5	5,2	46,5	5,8	14,1	11,0	1,3	100	14,1	489
Riche	1,0	50,9	6,2	18,4	8,0	5,7	7,8	1,1	100	51,8	513
Très riche	2,8	65,4	7,7	8,5	3,2	3,7	7,0	0,7	100	68,2	501
Ethnie du chef de ménage											
Adja-Ewe	0,7	34,5	4,9	36,9	7,5	8,1	5,2	1,1	100	35,2	1255
Kabye-Tem	1,5	16,1	4,8	34,4	7,1	13,1	21,0	1,4	100	17,5	580
Paragourma	0,2	9,4	1,5	29,9	17,3	29,5	10,1	1,5	100	9,6	527
Ana-lfe	0,0	35,9	5,3	33,5	1,8	11,6	8,7	2,7	100	35,9	58
Akposso/Akébou	3,3	25,5	3,9	47,2	3,0	1,1	9,7	1,1	100	28,8	78
Autre togolais	3,2	12,8	4,7	33,6	14,0	19,0	12,1	0,0	100	16,1	62
Autre	0,0	60,4	17,1	14,5	1,2	2,9	2,9	0,0	100	60,4	91
Total	0,9	25,6	4,6	34,3	9,1	13,4	9,9	1,2	100	26,5	2653

* Indicateur MICS 14

* CA13=1 OU 2

Tableau EN.7: Utilisation de sources d'approvisionnement en eau améliorée et d'installations sanitaires améliorées

Répartition (en %) de la population des ménages utilisant à la fois des sources d'approvisionnement en eau améliorées et des moyens d'évacuation des excréments améliorés, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de ménage:			Nombre de membres du ménage
	Utilisation de sources d'approvisionnement en eau améliorées*	Utilisation de moyens d'évacuation des excréments améliorés**	Utilisation de sources d'approvisionnement en eau améliorées et utilisation de moyens d'évacuation des excréments améliorés***	
Région				
Lomé commune	93,5	79,2	74,7	5407
Maritime (sans Lomé commune)	56,6	33,6	26,8	9544
Plateaux	41,9	17,5	13,4	5783
Centrale	60,0	23,6	16,8	2790
Kara	63,9	9,4	8,6	3674
Savanes	48,0	5,8	4,6	3343
Milieu de résidence				
Urbain	89,5	66,6	61,7	11717
Rural	42,6	10,0	5,8	18825
Niveau d'instruction du chef de ménage				
Aucun	50,2	16,3	12,7	12242
Primaire	58,5	30,2	24,7	8765
Secondaire +	75,1	52,0	47,0	8878
Programme non-formel	59,9	32,3	32,3	148
Missing/DK	93,4	76,9	75,1	509
Indice de richesse (quintiles)				
Très pauvre	23,3	1,2	0,5	6109
Pauvre	43,3	3,3	1,2	6105
Moyen	60,5	17,3	10,6	6110
Riche	81,0	49,5	41,0	6109
Très riche	94,9	87,4	82,8	6109
Ethnie du chef de ménage				
Adja-Ewe	61,7	40,5	34,2	15390
Kabye-Tem	61,7	23,8	21,0	6805
Paragourma	56,7	14,4	13,2	4973
Ana-lfe	65,2	29,1	25,3	940
Akposso/Akébou	35,8	28,8	19,9	971
Autre togolais	57,6	17,0	15,4	723
Autre	84,1	61,0	57,3	739
Total	60,6	31,7	27,2	30542

* Indicateur MICS n0 11; Indicateur OMD n0 30

* Module eau et assainissement, WS1=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51 OU (WS1=91 ET WS2=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51)

** Indicateur MICS n0 12; Indicateur MDG n0 31

** Cet indicateur repose sur les réponses à WS7. WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31.

*** Cet indicateur est le pourcentage des membres du ménage qui utilisent aussi bien des sources d'approvisionnement en eau de boisson améliorées tel que défini dans l'indicateur MICS n0 11 que des moyens sains d'évacuation des excréments tel que défini dans l'indicateur MICS n0 12.

Tableau EN.8: Sécurité de la propriété

Répartition (en %) des membres des ménages urbains qui ne possèdent pas de pièces en règle pour la résidence qu'ils occupent ou qui pensent être à risque d'être expulsés de leur logement; et pourcentage des membres de ménage qui ont été vidés de leur logement au cours des 5 dernières années, Togo, 2006

Caractéristiques	Le ménage ne dispose pas de papier en règle pour le logement occupé	Le répondant pense être à risque d'être expulsé du logement	Le ménage n'a pas de sécurité de logement*	Membres de ménage expulsés de leur logement au cours des 5 dernières années	Nombre des membres du ménage
Région					
Lomé commune	45,2	12,3	49,6	5,0	5407
Maritime (sans Lomé commune)	33,7	13,5	40,5	7,0	3147
Plateaux	42,2	8,0	47,2	2,8	1192
Centrale	57,4	15,1	64,2	6,4	730
Kara	64,7	14,0	66,5	7,5	837
Savanes	64,9	15,3	71,4	3,5	404
Niveau d'instruction du chef de ménage					
Aucun	54,0	10,0	57,4	4,8	2526
Primaire	47,1	13,6	52,3	7,9	3039
Secondaire +	40,0	14,1	46,5	4,6	5595
Programme non-formel	39,7	0,0	39,7	0,0	81
Missing/DK	34,2	5,1	34,9	5,6	476
Indice de richesse (quintiles)					
Très pauvre	92,9	18,1	100,0	3,8	68
Pauvre	71,5	12,8	75,9	12,1	327
Moyen	65,4	17,0	71,6	8,8	1172
Riche	53,9	15,0	60,1	7,2	4332
Très riche	31,4	9,9	35,7	3,2	5818
Ethnie du chef de ménage					
Adja-Ewe	43,1	12,7	48,7	5,9	6965
Kabye-Tem	49,5	12,1	53,1	5,3	2272
Para-Gourma	50,4	9,9	53,9	2,7	1182
Ana-lfè	34,4	11,3	38,0	4,8	324
Akposso-Akébou	37,0	29,1	57,2	11,0	220
Autre togolais	41,4	12,9	48,5	6,0	177
Africains	43,2	14,2	48,4	5,8	544
Autre	13,9	0,0	13,9	13,0	33
Total	44,6	12,6	49,8	5,5	11717

* Indicateur MICS n0 93

*Les ménages sont considérés comme n'ayant pas de sécurité de logement lorsqu'ils n'ont un document en règle pour l'occupation de leur logement (HC15B<>1 ET HC15C<>A,B ET HC15D<>1), ou lorsque les membres du ménage se sentent à risque d'être expulsés du logement (HC15F=2)

Tableau EN.9: Durabilité du logement

Répartition (en %) des ménages et des membres de ménages urbains qui vivent dans des logements dont les matériaux sont considérés comme non durables, selon les caractéristiques individuelles, Togo, 2006

Caractéristiques	Les matériaux du sol du logement sont naturels	Le logement est en mauvais état	Le logement est vulnérable aux accidents	Le logement est situé dans une zone à risque	Pourcentage de ménages vivant dans des logements considérés comme non-durables*	Nombre de ménages	Pourcentage de personnes vivant dans des logements considérés comme non durables	Nombre des membres du ménage
Niveau d'instruction du chef de ménage								
Aucun	6,7	0,7	0,4	0,2	0,6	556	0,7	2526
Primaire	3,2	0,6	0,2	0,2	0,4	668	0,2	3039
Secondaire +	0,8	0,3	0,6	0,4	0,8	1333	0,6	5595
Programme non-formel	17,8	0,7	0,0	17,2	17,2	14	11,8	81
Indice de richesse (quintiles)								
Très pauvre	82,8	2,2	0,0	0,0	0,0	14		68
Pauvre	29,9	1,6	0,0	0,0	0,0	64		327
Moyen	7,9	1,3	0,4	0,5	0,9	278	0,5	1172
Riche	1,3	0,4	0,6	0,7	1,1	1081	0,9	4332
Très riche	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	1226	0,5	5818
Ethnie du chef de ménage								
Adja-Ewe	2,1	0,4	0,5	0,1	0,5	1662	0,5	6965
Kabye-Tem	2,8	0,4	0,1	1,0	1,1	471	0,8	2272
Paragourma	7,5	0,7	0,6	1,0	1,6	241	1,7	1182
Ana-lfe	1,4	0,4	1,5	0,0	1,5	65	0,3	324
Akposso/Akébou	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	48		220
Autre togolais	3,8	0,5	0,0	0,0	0,0	39		177
Autre	2,8	0,6	0,0	0,0	0,0	137		577
Total	2,7	0,5	0,4	0,4	0,7	2663	0,6	11717

* **Indicateur MICS 94**

* Un logement est considéré non durable s'il: a) a un sol fait de matériau naturel (colonne 1) et est en mauvais état (colonne 2), ou b) est vulnérable aux accidents (colonne 3), ou c) est situé dans des zones à risque (colonne 4).

Les numérateurs des colonnes sont calculés comme il suit:

1. Le matériau du sol est naturel (HC3=11-19)
2. Le logement a deux ou plus besoins de réparation: fissures ou trous dans le mur, pas de fenêtres, des vitres de fenêtre cassés, des trous dans le toit, toiture incomplète, porte non sécuritaire (deux ou plus des variables HC15I=A-F)
3. Existence de passages étroits entre les maisons au lieu de routes/rues, et de nombreux câbles électriques connectés au poste le plus proche (HC15J=A ET B).
4. Le domicile est situé près de 4 ou plus de ces endroits dangereux: zone d'éboulement, zone inondable, bord d'une rivière, flanc raide d'une colline, pile d'ordures, zone industriellement polluée, chemin de fer, centrale électrique, pont aérien (quatre modalités ou plus de la variable HC15H=A-I)

Tableau EN.10: Habitat précaire

Répartition (en %) des ménages et de la population des villes vivant en habitat précaire selon les caractéristiques individuelles, Togo, 2006

Caractéristiques	Le logement est considéré comme non durable	Absence de sécurité de logement	Logement encombré: plus de trois personnes par chambre à coucher	Absence d'utilisation de source améliorée d'approvisionnement en eau	Absence d'installations sanitaires améliorées	Pourcentage de ménages considérés comme vivant en habitat précaire *	Nombre de ménages	Pourcentage de personnes considérées comme vivant en habitat précaire	Nombre total de personnes
Niveau d'instruction du chef de ménage									
Aucun	0,6	59,8	18,5	14,2	47,4	77,9	556	77,6	2526
Primaire	0,4	58,6	23,8	10,8	36,7	75,8	668	71,6	3039
Secondaire +	0,8	52,7	15,7	7,2	27,2	68,2	1333	64,7	5595
Programme non-formel	17,2	40,8	17,2	6,6	42,2	59,2	14	56,6	81
Missing/DK	0,0	37,7	27,5	5,1	18,1	61,9	92	58,3	476
Indice de richesse (quintiles)									
Très pauvre	0,0	100,0	19,3	55,8	91,2	100,0	14	100,0	68
Pauvre	0,0	78,3	21,1	44,9	94,4	100,0	64	100,0	327
Moyen	0,9	73,7	19,3	24,5	82,1	96,0	278	94,8	1172
Riche	1,1	62,2	24,8	10,0	42,9	83,2	1081	83,4	4332
Très riche	0,4	42,9	13,2	3,3	10,6	54,7	1226	50,8	5818
Ethnie du chef de ménage									
Adja-Ewe	0,5	54,0	20,6	9,8	28,9	70,7	1662	66,9	6965
Kabye-Tem	1,1	59,7	13,8	11,3	43,4	76,3	471	74,5	2272
Paragourma	1,6	58,5	14,1	8,3	48,0	76,5	241	72,4	1182
Ana-lfe	1,5	46,4	11,2	5,1	31,2	64,4	65	62,0	324
Akposso/Akébou	0,0	58,7	28,5	7,5	28,6	72,2	48	72,5	220
Autre togolais	0,0	59,9	7,1	7,6	52,4	68,2	39	60,1	177
Autre	0,0	48,6	24,3	4,6	28,8	67,3	137	70,2	577
Total	0,7	55,1	18,7	9,5	33,6	71,9	2663	68,9	11717

* Indicateur MICS n0 95; Indicateur MDG n0 32

* Un ménage est considéré comme vivant dans un habitat précaire si une des 5 conditions suivantes est vérifiée:

1. Absence de logement durable (voir tableau EN.9)
2. Absence de sécurité de la propriété ou de l'occupation (voir tableau EN.8)
3. Logement encombré, nombre de personnes par chambre à coucher (HH11/HC2) > 3
4. Absence de source d'approvisionnement en eau améliorée (voir tableau EN.1)
5. Absence d'installation sanitaire améliorée (voir tableau EN.5)

Tableau RH.1: Utilisation de la contraception

Répartition (en %) des femmes âgées de 15-59 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode contraceptive, Togo, 2006

Caractéristiques	N'utilise aucune méthode	Pourcentage de femmes actuellement mariées ou en union qui utilisent:													Total	Toute méthode moderne	Toute méthode traditionnelle	Toute méthode*	Nombre de femmes	
		Stérilisation féminine	Stérilisation masculine	Pilule	IUD	Injections	Implants	Préservatif	Préservatif féminin	Diaphragme/mousse /gelée	LAM	Abstinence périodique	Retrait							
Région																				
Lomé commune	85,3	0,3	0,0	1,8	0,9	2,1	1,1	6,2	0,0	0,3	0,7	1,3	0,0	100	12,7	2,0	14,7	817		
Maritime (sans Lomé comm)	77,3	0,4	0,1	3,3	0,3	3,7	1,0	3,8	0,0	0,2	0,8	8,0	1,1	100	12,9	9,8	22,7	1230		
Plateaux	90,3	0,1	0,0	1,2	0,0	2,9	0,1	2,8	0,3	0,0	0,4	2,0	0,0	100	7,3	2,4	9,7	767		
Centrale	72,7	0,0	0,0	2,9	0,8	6,9	2,1	3,6	0,2	0,1	0,2	10,6	0,0	100	16,5	10,8	27,3	349		
Kara	82,2	0,2	0,0	1,4	0,4	4,0	1,2	3,3	0,0	0,0	0,1	7,2	0,0	100	10,5	7,3	17,8	481		
Savanes	92,5	0,2	0,0	0,6	0,1	1,7	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	100	6,1	1,4	7,5	465		
Milieu de résidence																				
Urbain	82,5	0,4	0,1	2,8	0,7	3,0	1,2	5,7	0,1	0,3	0,5	2,7	0,0	100	14,3	3,2	17,5	1657		
Rural	83,7	0,2	0,0	1,5	0,2	3,5	0,9	2,6	0,0	0,0	0,5	6,4	0,5	100	8,9	7,4	16,3	2450		
Age																				
15-19	84,8	0,0	0,0	0,5	0,0	2,6	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	2,7	0,9	100	11,7	3,6	15,2	183		
20-24	82,8	0,0	0,0	3,3	0,0	2,6	0,7	5,0	0,1	0,0	0,1	5,1	0,3	100	11,6	5,5	17,2	583		
25-29	80,7	0,0	0,0	2,4	0,2	3,5	0,9	5,4	0,2	0,1	0,9	5,5	0,3	100	12,7	6,7	19,3	963		
30-34	83,5	0,1	0,0	2,4	0,4	3,2	0,9	4,6	0,0	0,2	0,5	3,7	0,4	100	11,9	4,7	16,5	775		
35-39	82,1	0,5	0,0	1,8	0,8	4,2	1,9	2,1	0,0	0,3	0,6	5,4	0,3	100	11,7	6,3	17,9	783		
40-44	85,4	0,7	0,0	1,6	0,6	3,2	0,9	1,5	0,0	0,0	0,1	6,1	0,0	100	8,4	6,2	14,6	472		
45-49	89,3	0,6	0,4	0,0	0,6	2,7	0,8	0,7	0,0	0,0	0,2	4,1	0,5	100	5,8	4,9	10,7	347		
Effectif des enfants vivants																				
0	91,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	100	6,9	1,8	8,7	361		
1	83,9	0,1	0,0	2,9	0,0	1,5	0,3	6,1	0,3	0,1	0,1	4,5	0,2	100	11,3	4,9	16,1	805		
2	81,1	0,0	0,0	3,2	0,0	4,9	0,6	4,2	0,0	0,3	0,5	5,2	0,0	100	13,2	5,7	18,9	752		
3	79,8	0,6	0,0	2,4	1,3	4,6	2,0	2,7	0,0	0,0	0,8	5,3	0,6	100	13,5	6,7	20,2	678		
4+	83,5	0,4	0,1	1,2	0,5	3,7	1,4	2,4	0,0	0,1	0,6	5,6	0,5	100	9,8	6,7	16,5	1511		
Niveau d'éducation de la femme																				
Aucun	88,1	0,2	0,1	1,3	0,3	2,5	0,7	1,7	0,0	0,0	0,3	4,5	0,3	100	6,8	5,1	11,9	2000		
Primaire	81,2	0,4	0,0	2,6	0,3	3,3	1,2	4,1	0,1	0,3	0,7	5,2	0,6	100	12,3	6,5	18,8	1391		
Secondaire et +	73,3	0,2	0,0	3,2	0,7	5,4	1,7	9,5	0,0	0,1	0,5	5,4	0,0	100	20,8	5,9	26,7	704		
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12	
Indice de richesse																				
Très pauvre	87,8	0,0	0,0	1,2	0,1	2,5	0,4	2,3	0,0	0,0	0,6	4,3	0,8	100	6,5	5,7	12,2	781		
Pauvre	84,4	0,0	0,0	2,1	0,2	3,6	0,7	2,3	0,1	0,0	0,2	6,2	0,4	100	8,9	6,7	15,6	819		
Moyen	82,9	0,8	0,0	1,4	0,2	4,3	0,7	1,9	0,0	0,0	0,3	6,9	0,5	100	9,4	7,7	17,1	722		
Riche	80,9	0,1	0,0	3,4	0,4	2,8	1,2	5,1	0,2	0,2	0,4	5,3	0,1	100	13,3	5,8	19,1	885		
Très riche	80,7	0,3	0,2	2,1	0,9	3,5	1,8	7,0	0,0	0,4	0,8	2,3	0,0	100	16,2	3,2	19,3	899		
Ethnie du chef de ménage																				
Adja-Ewe	82,3	0,3	0,1	2,5	0,4	3,1	0,9	4,4	0,0	0,2	0,8	4,5	0,7	100	11,8	5,9	17,7	2029		
Kabye-Tem	80,1	0,1	0,0	1,6	0,4	5,2	1,6	3,7	0,1	0,2	0,4	6,7	0,0	100	12,8	7,1	19,9	880		
Paragourma	88,6	0,2	0,0	0,8	0,1	2,2	0,9	2,8	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	100	6,9	4,5	11,4	704		
Ana-Ife	86,4	0,0	0,0	3,9	0,0	4,9	0,4	3,4	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	100	12,5	1,1	13,6	127		
Akposso/Akébou	80,5	0,0	0,0	2,5	0,8	2,5	0,0	3,4	1,5	0,0	0,0	8,8	0,0	100	10,7	8,8	19,5	134		
Autre togolais	88,7	0,0	0,0	1,4	2,4	0,0	1,2	3,7	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	100	8,7	2,6	11,3	105		
Autre	85,1	1,6	0,0	2,7	0,0	1,6	1,1	3,6	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	100	10,7	4,2	14,9	127		
Total	83,2	0,3	0,0	2,0	0,4	3,3	1,0	3,8	0,1	0,1	0,5	4,9	0,3	100	11,1	5,7	16,8	4107		

* Indicateur MICS 21; Indicateur OMD 19C

* MA1=1 ou 2 et CP2=1

Les méthodes modernes de contraception incluent: la stérilisation féminine ou masculine, pilule, IUD, injection, implant, préservatif masculin et féminin, diaphragme, mousse /gelée

(CP3 = A-J). Les méthodes traditionnelles incluent: amendement postpartum, abstinence périodique, retrait, et d'autres méthodes (CP3 = K-M,X). Le questionnaire est formulé de manière à permettre plusieurs réponses (mentionner plus d'une méthode). Si plus d'une méthode est mentionnée le cas doit être assigné à une seule des colonnes du tableau, dans l'ordre d'apparition des colonnes. Toutefois si plus de 1% (1 pourcent) ou plus des utilisateurs de la contraception déclarent utiliser plus d'une méthode, des catégories (colonnes) supplémentaires doivent être ajoutées au tableau.

** Le regroupement doit se faire sur la base de l'effectif non pondéré de chaque modalité.

Tableau RH.2: Besoin non satisfait en matière de contraception

Répartition (en %) des femmes âgées de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui ont un besoin non satisfait de planification familiale, et pourcentage de demande de contraception satisfaite, Togo, 2006

Caractéristiques	Besoin de contraception non satisfait				Nombre de femmes actuellement mariées ou en union	Pourcentage de demande de contraception satisfaite*****	Nombre de femmes actuellement mariées ou en union ayant des besoins en contraception
	Utilisation actuellement de la contraception*	pour l'espacement**	pour limiter***	Total****			
Région							
Lomé commune	14,7	26,7	15,0	41,6	817	26,1	460
Maritime (sans Lomé commune)	22,7	24,2	16,5	40,7	1230	35,8	779
Plateaux	9,7	25,7	17,1	42,8	767	18,5	403
Centrale	27,3	17,9	10,7	28,6	349	48,9	195
Kara	17,8	28,6	16,1	44,6	481	28,5	300
Savanes	7,5	31,3	8,3	39,6	465	15,8	219
Milieu de résidence							
Urbain	17,5	23,5	16,5	40,0	1657	30,5	952
Rural	16,3	27,3	13,7	41,0	2450	28,5	1404
Age							
15-19	15,2	40,5	1,9	42,5	183	26,4	106
20-24	17,2	45,0	2,6	47,6	583	26,5	378
25-29	19,3	37,6	4,8	42,4	963	31,3	594
30-34	16,5	26,5	15,6	42,2	775	28,2	455
35-39	17,9	15,3	23,7	39,0	783	31,5	446
40-44	14,6	6,4	32,9	39,2	472	27,2	254
45-49	10,7	1,0	23,5	24,5	347	30,3	122
Niveau d'éducation de la femme							
Aucun	11,9	26,9	16,0	42,9	2000	21,7	1096
Primaire	18,8	26,7	12,6	39,4	1391	32,3	809
Secondaire et +	26,7	20,5	16,1	36,6	704	42,2	446
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5
Wealth index quintiles							
Très pauvre	12,2	31,9	11,7	43,6	781	21,8	436
Pauvre	15,6	27,8	13,3	41,1	819	27,5	464
Moyen	17,1	24,1	15,9	40,0	722	29,9	412
Riche	19,1	22,6	21,0	43,6	885	30,5	555
Très riche	19,3	23,0	12,0	34,9	899	35,6	488
Ethnie du chef de ménage							
Adja-Ewe	17,7	25,4	16,4	41,8	2029	29,8	1207
Kabye-Tem	19,9	21,9	14,2	36,2	880	35,5	493
Paragourma	11,4	31,6	10,9	42,5	704	21,1	379
Ana-lfe	13,6	20,1	17,7	37,8	127	26,4	65
Akposso/Akébou	19,5	23,0	15,4	38,4	134	33,8	78
Autre togolais	11,3	26,9	14,0	41,0	105	21,6	55
Autre	14,9	33,0	12,9	45,9	127	24,5	77
Total	16,8	25,8	14,8	40,6	4107	29,3	2356

*Indicateur MICS n0 21; Indicateur MDG n0 19C

****Indicateur MICS n0 98

***** Indicateur MICS n0 99

* MA1=1 ou 2 et CP2=1

** le besoin non satisfait en d'espacement de naissance se définit pour une femme fertile et n'utilisant pas actuellement la contraception ((CP1=1 OU CP4E<>2) ET CP2<>1) et veut espacer ses naissances (CP1=1 ET CP1A=2) OU (CP1<>1 ET CP4A=1 ET (CP4C>=2 ans OU CP4C=995)).

*** le besoin non satisfait de limitation des naissances se définit pour une femme fertile et n'utilisant pas présentement la contraception ((CP1=1 OU CP4E<>2) ET CP2<>1) et veut limiter ses naissances (CP1=1 ET CP1A=3) OU (CP1<>1 ET CP4A=2)).

**** La proportion de demande satisfaite est celle des femmes actuellement mariées ou en union qui utilise actuellement la contraception (col.1) par rapport à la demande totale de contraception (besoin non satisfait plus utilisation actuelle - col.4 + col.1).

Le dénominateur de ce tableau est constitué des femmes actuellement mariées et en union (MA1=1 or 2).

Tableau RH.3: Prestataires de soins prénatals

Répartition (en %) des femmes âgées de 15-49 ans ayant accouché au cours des deux dernières années selon le type de prestataire de soins prénatals, Togo, 2006

Caractéristiques	Personne offrant les soins prénatals**										Total	Tout personnel qualifié*	Nombre de femmes ayant accouché au cours des deux dernières années	
	Médecin	Infirmière/sage femme	Sage femme auxiliaire	Accoucheuse	Assistant médical	Accoucheuse traditionnelle	Agent de santé communautaire	Parente/amie	Autre	N'a reçu aucun soin prénatal				
Région														
Lomé commune	11,6	72,1	7,9	2,0	3,9	0,0	0,3	0,0	0,0	2,2	100	97,5	327	
Maritime (sans Lomé commune)	6,5	51,1	8,9	18,4	1,6	0,7	0,4	0,0	0,2	12,2	100	86,5	493	
Plateaux	0,7	50,1	16,5	17,1	1,9	0,9	0,3	0,9	3,7	7,8	100	86,4	270	
Centrale	0,8	20,4	27,9	33,5	0,4	0,0	1,3	0,0	0,0	15,6	100	83,1	139	
Kara	0,7	33,1	2,6	38,6	0,6	1,0	0,6	0,4	2,3	20,2	100	75,5	174	
Savanes	0,2	22,9	18,9	21,8	0,2	0,9	3,1	1,6	12,7	17,7	100	64,0	225	
Milieu de résidence														
Urbain	10,3	68,7	10,3	4,7	2,2	0,0	0,4	0,0	0,0	3,4	100	96,2	616	
Rural	1,1	33,3	13,5	27,4	1,4	0,9	1,1	0,7	4,3	16,2	100	76,8	1011	
Age														
15-19	3,6	52,3	9,6	17,7	0,0	0,6	0,7	0,0	2,2	13,3	100	83,2	123	
20-24	2,7	49,7	11,9	20,2	1,4	0,6	0,7	0,3	1,9	10,7	100	85,8	365	
25-29	5,9	45,1	13,0	17,7	2,8	0,6	0,9	0,6	2,8	10,6	100	84,5	500	
30-34	5,8	48,1	14,1	16,7	2,0	0,2	1,1	0,7	2,4	8,9	100	86,7	307	
35-39	5,6	42,1	11,6	20,4	0,8	0,8	0,9	0,0	3,6	14,1	100	80,5	233	
40-44	0,0	45,6	10,5	22,6	0,9	0,9	0,6	0,0	2,5	16,5	100	79,5	79	
45-49	0,0	37,5	8,1	26,8	0,0	0,0	0,0	2,9	10,5	14,2	100	72,4	20	
Niveau d'éducation de la femme														
Aucun	2,6	38,0	13,0	20,3	0,9	0,7	1,4	0,6	4,2	18,3	100	74,9	747	
Primaire	3,8	50,8	11,0	22,1	2,0	0,6	0,4	0,4	1,4	7,3	100	89,8	581	
Secondaire et +	11,1	60,3	12,7	8,9	3,1	0,2	0,3	0,0	1,4	2,0	100	96,1	295	
Programme non-formel	0,0	74,6	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100,0	4	
Inde de richesse (quintiles)														
Très pauvre	0,4	32,5	9,6	24,8	1,9	1,0	0,9	1,1	5,0	22,7	100	69,2	340	
Pauvre	0,0	27,4	15,6	29,9	1,6	0,9	2,1	0,6	4,4	17,4	100	74,5	340	
Moyen	1,3	36,3	18,5	26,7	0,0	1,0	0,3	0,3	3,4	12,0	100	82,8	285	
Riche	6,8	67,3	8,8	9,3	2,7	0,0	0,7	0,0	0,5	3,9	100	94,9	334	
Très riche	14,2	69,6	9,9	4,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	100	99,7	328	
Ethnie du chef de ménage														
Adja-Ewe	5,7	57,5	9,9	14,2	2,4	0,6	0,4	0,2	0,5	8,6	100	89,7	794	
Kabye-Tem	3,9	41,6	12,8	26,4	1,2	0,3	0,8	0,0	1,7	11,4	100	85,9	343	
Paragourma	1,4	24,9	16,8	23,8	0,5	1,2	2,3	1,4	8,8	18,9	100	67,5	304	
Ana-Ife	0,0	54,6	13,4	13,6	5,9	0,0	2,6	0,0	0,0	9,9	100	87,5	34	
Akposso/Akébou	2,1	37,3	21,6	21,1	1,7	0,0	0,0	1,7	8,1	6,5	100	83,8	56	
Autre togolais	6,4	20,2	17,8	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	19,3	100	74,1	40	
Autre	14,2	68,6	4,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	100	91,0	56	
Total	4,6	46,7	12,3	18,8	1,7	0,6	0,8	0,4	2,7	11,4	100	84,1	1627	

* MICS indicateur 20

*Le personnel de santé qualifié est constitué de médecins, infirmières/sage-femmes, assistants médicaux et sage-femmes auxiliaires. MN2=A, B, C

**Si le répondant mentionne plus d'un prestataire, il faut retenir le plus qualifié

Tableau RH.4: Soins prénatals

Répartition (en %) des femmes enceintes recevant des soins prénatals parmi les femmes âgées de 15-49 ayant accouché pendant les deux dernières années précédant l'enquête, et pourcentage de femmes enceintes recevant des soins spécifiques, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de femmes enceintes recevant des soins prénatals au moins une fois pendant la grossesse*	Pourcentage de femmes ayant :				Nombre de femmes ayant accouché au cours des deux dernières années
		Fait un test sanguin	Fait prendre sa tension (pression du sang)	Fait un prélèvement d'urine	Fait prendre son poids	
Région						
Lomé commune	97,8	76,6	97,5	93,7	95,4	327
Maritime (sans Lomé commune)	87,8	47,8	81,9	71,4	84,8	493
Plateaux	92,2	27,9	87,0	55,1	88,3	270
Centrale	84,4	41,8	83,0	54,8	82,3	139
Kara	79,8	40,4	75,7	53,8	76,8	174
Savanes	82,3	37,9	70,2	57,1	79,4	225
Milieu de résidence						
Urbain	96,6	73,0	95,4	90,2	95,0	616
Rural	83,8	32,2	76,5	54,3	80,0	1011
Age						
15-19	86,7	39,7	78,5	59,4	83,2	123
20-24	89,3	54,4	84,8	71,0	86,4	365
25-29	89,4	47,7	84,8	68,1	86,5	500
30-34	91,1	46,2	85,2	66,7	87,0	307
35-39	85,9	47,9	82,9	70,2	85,1	233
40-44	83,5	36,5	76,7	68,1	79,3	79
45-49	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
Niveau d'éducation de la femme						
Aucun	81,7	34,8	75,7	57,9	78,3	747
Primaire	92,7	51,8	87,7	70,3	89,3	581
Secondaire et +	98,0	72,2	95,8	88,4	96,9	295
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Indice de richesse						
Très pauvre	77,3	23,4	69,2	46,3	74,1	340
Pauvre	82,6	28,7	74,1	48,0	77,5	340
Moyen	88,0	37,3	82,3	61,6	84,8	285
Riche	96,1	68,5	93,6	85,9	92,8	334
Très riche	99,7	80,1	99,7	98,0	99,7	328
Ethnie du chef de ménage						
Adja-Ewe	91,4	49,9	86,7	72,2	88,2	794
Kabye-Tem	88,6	48,4	85,3	66,3	87,0	343
Paragourma	81,1	39,5	71,5	55,7	77,9	304
Ana-lfe	90,1	59,1	89,0	68,9	84,5	34
Akposso/Akébou	93,5	34,2	92,0	69,9	89,3	56
Autre togolais	80,7	47,4	76,9	62,8	80,7	40
Autre	91,0	61,8	91,0	83,2	84,7	56
Total	88,6	47,6	83,7	67,9	85,7	1627

* Indicateur MICS n0 44

* Les proportions sont calculées séparément: Nombre total de femmes pesées, dont la tension (pression sanguine) a été prise, ayant fait un prélèvement d'urine, ayant fait un prélèvement de sang: MN3A=1; MN3B=1; MN3C=1; MN3D=1.

Tableau RH.4w: Contenu des soins prénatals

Répartition (en %) des femmes enceintes recevant des soins spécifiques comme partie intégrantes des soins prénatals, parmi les femmes âgées de 15-49 ayant accouché au cours des deux années précédant l'enquête, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de femmes enceintes ayant				Nombre de femmes ayant accouché au cours des deux années précédant l'enquête et qui ont reçu des soins prénatals
	fait un test sanguin*	mesuré sa pression sanguine*	fait un prélèvement d'urine*	fait prendre son poids*	
Région					
Lomé commune	78,4	99,7	95,8	97,5	320
Maritime (sans Lomé commune)	54,4	93,2	81,3	96,6	433
Plateaux	30,2	94,4	59,7	95,7	249
Centrale	49,5	98,4	64,9	97,5	118
Kara	50,6	94,9	67,5	96,3	139
Savanes	46,1	85,2	69,4	96,4	185
Milieu de résidence					
Urbain	75,5	98,8	93,4	98,3	595
Rural	38,4	91,3	64,8	95,5	847
Age					
15-19	45,9	90,6	68,6	96,0	107
20-24	61,0	95,0	79,5	96,8	325
25-29	53,4	94,8	76,2	96,7	447
30-34	50,7	93,5	73,3	95,5	279
35-39	55,8	96,6	81,8	99,1	200
40-44	43,7	91,9	81,6	95,0	66
45-49	37,8	93,6	57,4	93,6	17
Niveau d'éducation de la femme					
Aucun	42,5	92,6	70,8	95,8	611
Primaire	55,9	94,6	75,8	96,4	538
Secondaire et +	73,6	97,7	90,2	98,8	289
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Indice de richesse (quintiles)					
Très pauvre	30,2	89,6	60,0	95,9	263
Pauvre	34,8	89,7	58,1	93,8	281
Moyen	42,4	93,6	70,0	96,4	250
Riche	71,2	97,4	89,4	96,5	321
Très riche	80,3	100,0	98,3	100,0	327
Ethnie du chef de ménage					
Adja-Ewe	54,6	94,9	79,1	96,5	725
Kabye-Tem	54,6	96,2	74,8	98,2	304
Paragourma	48,6	88,1	68,7	96,0	247
Ana-Ife	65,5	98,7	76,4	93,7	31
Akposso/Akébou	36,6	98,4	74,8	95,5	52
Autre togolais	58,8	95,3	77,8	100,0	32
Autre	67,9	100,0	91,4	93,1	51
Total	53,7	94,4	76,6	96,7	1443

* Les proportions sont calculées séparément: Nombre total de femmes pesées, dont la tension (pression sanguine) a été prise, ayant fait un prélèvement d'urine, ayant fait un prélèvement de sang: MN3A=1; MN3B=1; MN3C=1; MN3D=1. Le dénominateur est constitué de femmes ayant accouché au cours des deux années et reçu des soins prénatals

Tableau RH.5: Assistance pendant l'accouchement

Répartition (en %) des femmes âgées de 15-49 ans ayant eu une naissance au cours des deux années précédant l'enquête selon le type de personnel ayant assisté l'accouchement, Togo, 2006

Caractéristiques	Personnel ayant assisté l'accouchement								Total	Tout personnel qualifié*	Accouchement dans un centre de santé**	Nombre de femmes ayant eu une naissance au cours des deux années précédant l'enquête
	Médecin	Infirmière/Sage femme	Sage femme auxiliaire	Accoucheuse traditionnelle	Agent de santé communautaire	Autre	Parent/Ami	Pas d'assistance				
Région												
Lomé commune	19,4	71,9	6,2	0,0	0,0	0,6	0,5	1,5	100	97,5	94,5	305
Maritime (sans Lomé commune)	11,9	49,0	9,7	6,4	1,4	11,5	2,9	7,2	100	70,6	70,6	400
Plateaux	3,4	37,2	15,0	6,2	1,1	25,1	10,2	1,9	100	55,5	57,5	228
Centrale	2,3	25,4	18,4	4,9	3,5	28,2	10,4	6,9	100	46,1	48,5	105
Kara	2,5	33,9	4,6	18,2	0,0	34,6	2,7	3,6	100	40,9	43,9	128
Savanes	1,2	11,0	7,0	29,2	0,9	42,3	6,4	2,1	100	19,2	24,7	198
Milieu de résidence												
Urbain	18,4	64,4	10,6	1,0	0,6	2,4	1,0	1,5	100	93,4	92,0	562
Rural	2,4	28,6	8,9	15,0	1,3	31,0	7,2	5,6	100	39,9	42,5	802
Age de la femme												
15-19	6,9	55,7	7,9	8,2	0,9	17,3	2,5	0,5	100	70,6	67,6	101
20-24	10,1	48,8	8,5	5,9	1,2	18,0	3,4	4,1	100	67,3	68,5	304
25-29	8,7	42,5	11,7	8,0	0,6	18,9	4,9	4,6	100	62,9	63,8	431
30-34	8,5	45,1	8,5	11,9	1,4	15,8	5,4	3,3	100	62,2	63,5	258
35-39	11,5	30,3	9,1	12,6	0,0	27,0	6,0	3,6	100	50,9	53,1	188
40-44	5,3	39,0	11,8	12,2	4,0	21,2	2,8	3,6	100	56,2	57,5	66
45-49	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	16
Niveau d'éducation de la femme												
Aucun	4,8	31,2	7,5	14,3	1,1	29,4	6,0	5,7	100	43,5	45,4	626
Primaire	9,0	51,5	10,5	6,6	0,9	14,8	3,4	3,2	100	71,1	71,1	472
Secondaire et +	18,9	56,8	13,2	2,1	0,9	3,3	3,7	1,0	100	88,9	89,3	262
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Indice de richesse quintiles												
Très pauvre	2,0	20,6	6,9	16,9	0,6	38,7	8,4	5,9	100	29,5	31,1	282
Pauvre	1,9	18,8	8,2	19,1	1,0	36,8	6,9	7,2	100	28,9	31,0	267
Moyen	3,2	40,1	15,0	9,4	2,1	18,6	7,2	4,5	100	58,2	61,9	219
Riche	13,1	67,4	9,7	2,1	1,5	3,2	1,1	1,8	100	90,3	90,8	294
Très riche	21,9	65,4	9,4	0,2	0,0	1,6	0,8	0,7	100	96,8	94,4	301
Ethnie du chef de ménage												
Adja-Ewe	10,8	56,6	9,5	4,2	0,9	10,2	2,9	4,9	100	76,9	75,9	671
Kabye-Tem	7,5	35,3	12,1	8,1	1,3	26,5	6,3	2,8	100	54,9	58,7	271
Paragourma	3,0	16,5	7,5	25,1	1,0	38,8	5,6	2,5	100	27,0	31,1	263
Ana-Ife	15,3	28,8	16,8	5,8	3,1	24,9	3,1	2,4	100	60,8	60,8	30
Akposso/Akébou	8,1	41,4	17,9	5,6	0,0	8,2	16,6	2,2	100	67,3	68,7	43
Autre togolais	9,5	25,0	7,4	14,6	0,0	23,8	13,9	6,0	100	41,8	40,6	31
Autre	19,3	70,2	0,0	2,3	0,0	3,2	0,0	5,0	100	89,5	87,1	55
Total	9,0	43,4	9,6	9,2	1,0	19,2	4,7	3,9	100	62,0	62,9	1364

* MICS indicateur 4; MDG indicateur 17

** MICS indicateur 5

* Le personnel qualifié est constitué de: médecins, infirmières, assistant médical, sage-femmes, sage-femmes auxiliaires. MN7=A, B, C

** Structure de santé: MN8=21-26 OU 31-36

Le dénominateur est le nombre total de femmes ayant eu une naissance au cours des 2 dernières années, CM12 = Oui

Tableau CD.1: Soutien familial dans l'éducation de la petite enfance

Répartition (en %) des enfants âgés de 0-59 mois dont les parents s'engagent dans des activités de promotion de l'apprentissage et de préparation aux études, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage d'enfants de 0-59 mois					
	Dont les membres du ménage s'engagent dans quatre activités ou plus de promotion de l'apprentissage et de préparation aux études*	Nombre moyen d'activités dans lesquelles les membres de ménage s'engagent avec les enfants	Dont le père s'engage dans une activité ou plus de promotion de l'apprentissage et de préparation aux études**	Nombre moyen d'activités dans lesquelles le père est engagé avec l'enfant	Vivant dans un ménage sans leur père naturel	Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois
Sexe						
Masculin	35,7	3,0	41,2	0,9	23,3	2059
Feminin	36,8	3,1	40,6	0,9	23,5	2014
Région						
Lomé commune	38,8	3,3	48,4	1,2	31,3	749
Maritime (sans Lomé commune)	37,1	3,1	43,8	1,0	29,5	1227
Plateaux	38,0	3,0	32,1	0,6	20,0	656
Centrale	27,5	2,7	28,0	0,6	23,7	379
Kara	33,4	3,0	49,7	1,0	16,7	479
Savanes	37,3	3,2	36,1	0,7	9,5	583
Milieu de résidence						
Urbain	39,5	3,2	44,6	1,1	30,6	1517
Rural	34,3	3,0	38,7	0,8	19,2	2555
Age						
0-23 mois	24,3	2,8	39,8	0,8	22,0	1809
24-59 mois	45,8	3,3	41,7	1,0	24,5	2264
Niveau d'éducation de la mère						
Aucun	33,2	3,0	37,4	0,8	18,8	2000
Primaire	35,5	3,0	44,6	1,0	24,5	1397
Secondaire	46,9	3,4	44,2	1,0	34,9	662
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
Niveau d'instruction du père						
Aucun	32,5	3,0	41,1	0,8	0,0	946
Primaire	35,4	3,0	52,6	1,1	0,0	1029
Secondaire +	40,1	3,2	55,3	1,3	0,0	1054
Programme non-formel	64,0	3,6	57,2	1,9	0,0	26
Père pas dans le ménage	36,0	3,0	10,9	0,2	100,0	954
Missing/DK	36,4	3,1	50,9	1,0	0,0	65
Indice de richesse (quintiles)						
Très pauvre	31,8	3,0	38,5	0,8	14,1	897
Pauvre	34,2	3,0	43,8	0,9	18,1	846
Moyen	34,6	3,0	31,0	0,6	27,8	728
Riche	37,3	3,1	43,3	1,0	29,7	813
Très riche	43,8	3,4	47,0	1,2	29,3	789
Ethnie du chef de ménage						
Adja-Ewe	37,7	3,1	42,7	1,0	31,2	1928
Kabye-Tem	32,6	2,9	37,2	0,8	21,1	886
Paragourma	36,4	3,2	39,9	0,8	9,2	808
Ana-lfe	34,6	2,8	32,4	0,6	25,0	102
Akposso/Akébou	50,1	3,4	37,3	0,8	24,2	121
Autre togolais	37,4	3,1	47,6	0,9	7,3	91
Autre	26,6	2,8	49,8	1,0	22,2	137
Total	36,3	3,1	40,9	0,9	23,4	4073

* Indicateur MICS n0 46

* Tout adulte engagé dans 4 activités ou plus de promotion de l'apprentissage et de préparation aux études lors des 3 derniers jours BR8A- F=A,B,X)

**Indicateur MICS n0 47

** Le père a eu une ou plusieurs activités de promotion de l'apprentissage et de préparation aux études (BR8A-F=B)

Tableau CD.2: Matériels d'apprentissage

Répartition (en %) des enfants âgés de 0-59 mois vivant dans des ménages disposant de matériels d'apprentissage, Togo, 2006

Caractéristiques	Enfants vivant dans des ménages disposant de:		L'enfant possède:		L'enfant joue avec:					Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois	
	3 livres non d'enfants ou plus*	Nombre médian de livres pour adultes	3 livres d'enfants ou plus **	Nombre médian de livres d'enfants	Objets domestiques	Des objets et matériels trouvés hors du ménage	Des jouets faits à la maison	Des jouets achetés dans le commerce	Pas de jouets mentionnés		3 types de jouets ou plus ***
Sexe											
Masculin	25,9	0	5,5	0	32,2	45,1	27,3	34,0	24,4	14,9	2059
Feminin	26,4	0	4,2	0	35,0	46,1	24,7	33,5	24,1	15,3	2014
Région											
Lomé commune	49,4	2	8,3	0	29,6	35,4	27,6	56,8	20,4	21,2	749
Maritime (sans Lomé commune)	31,9	0	5,5	0	51,2	46,0	22,4	40,8	22,4	22,5	1227
Plateaux	20,1	0	5,9	0	21,4	45,2	38,3	27,5	24,3	12,3	656
Centrale	14,0	0	2,1	0	12,0	28,5	17,3	31,7	36,9	3,3	379
Kara	15,7	0	2,8	0	18,7	45,1	19,0	21,2	28,0	4,1	479
Savanes	7,8	0	1,5	0	41,7	69,9	29,3	8,0	21,6	11,5	583
Milieu de résidence											
Urbain	45,8	2	8,3	0	29,9	38,2	31,4	53,0	19,2	20,3	1517
Rural	14,5	0	2,8	0	35,8	50,0	22,8	22,4	27,2	12,0	2555
Age											
0-23 months	26,2	0	4,6	0	27,1	29,1	17,7	33,5	37,4	10,2	1809
24-59 months	26,2	0	5,0	0	38,8	58,8	32,7	34,0	13,7	19,0	2264
Niveau d'éducation de la mère											
Aucun	16,5	0	2,2	0	37,5	51,3	23,3	20,6	27,3	13,0	2000
Primaire	28,4	0	5,0	0	29,7	42,4	25,6	40,3	24,0	15,1	1397
Secondaire	50,9	3	12,6	0	29,8	35,3	35,4	59,7	15,3	21,7	662
Programme non-fomel	(*)	(*) (*)	(*)	(*) (*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
Indice de richesse (quintiles)											
Très pauvre	6,9	0	1,2	0	37,0	53,3	23,1	12,7	28,9	10,3	897
Pauvre	13,3	0	2,1	0	32,6	52,3	23,3	18,3	27,8	9,9	846
Moyen	19,8	0	3,7	0	37,7	47,1	22,0	26,8	27,4	13,1	728
Riche	36,8	0	3,7	0	32,3	40,3	28,2	52,1	18,9	21,2	813
Très riche	56,9	4	14,2	0	28,4	33,7	33,7	61,8	17,6	21,7	789
Ethnie du chef de ménage											
Adja-Ewe	34,4	0	6,3	0	42,4	43,2	26,1	41,1	23,1	21,0	1928
Kabye-Tem	24,0	0	4,1	0	19,0	40,9	24,5	32,1	28,2	8,6	886
Paragourma	10,2	0	2,1	0	36,6	59,0	24,5	14,4	23,2	10,0	808
Ana-lfe	23,6	0	8,1	0	37,4	40,2	35,8	37,1	15,6	15,6	102
Akposso/Akébou	30,8	0	7,0	0	6,4	42,8	39,4	44,7	23,6	11,4	121
Autre togolais	8,5	0	1,0	0	21,1	52,7	26,3	24,3	26,8	8,5	91
Autre	28,6	0	4,1	0	16,8	33,4	24,9	50,5	25,7	10,7	137
Total	26,2	0	4,9	0	33,6	45,6	26,0	33,8	24,2	15,1	4073

*** Indicateur MICS n0 49**

* Le numérateur est basé sur les réponses à la question CE1 (CE1>=3 and CE1<=98). La médian est calculée en excluant les cas où la réponse n'est pas connue.

**** Indicateur MICS n0 48**

** Le numérateur est basé sur les réponses à la question CE2 (CE2>=3 and CE2<=98). La médian est calculée en excluant les cas où la réponse n'est pas connue.

***** Indicateur MICS n0 50**

*** Le numérateur est basé sur CE3 où les réponses incluent 3 ou plus de A, B, C et D.

Tableau CD.3: Enfants laissés sans surveillance ou avec d'autres enfants

Répartition (en %) des enfants âgés de 0-59 mois confiés à d'autres enfants de moins de 10 ans ou laissés seuls au cours de la dernière semaine, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage d'enfants ages de 0-59 mois			Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois
	Laissés sous la garde d'enfants de moins de 10 ans au cours de la dernière semaine	Laissés seuls au cours de la dernière semaine	Laissés sous une garde inadéquate au cours de la dernière semaine*	
Sexe				
Masculin	28,8	9,0	30,7	2059
Feminin	28,7	8,4	29,7	2014
Région				
Lomé commune	10,6	4,9	11,7	749
Maritime (sans Lomé commune)	25,1	9,9	26,7	1227
Plateaux	24,1	7,9	25,1	656
Centrale	38,0	7,5	38,9	379
Kara	38,7	11,2	42,2	479
Savanes	51,0	10,5	51,6	583
Milieu de résidence				
Urbain	16,7	6,4	18,0	1517
Rural	36,0	10,0	37,4	2555
Age				
0-23	20,2	5,3	21,6	1809
24-59	35,6	11,4	37,1	2264
Niveau d'éducation de la mère				
Aucun	36,1	10,3	37,3	2000
Primaire	23,5	6,7	24,7	1397
Secondaire	18,5	8,3	21,1	662
Programme non-fomel	(*)	(*)	(*)	14
Indice de richesse (quintiles)				
Très pauvre	37,0	10,4	38,2	897
Pauvre	40,1	7,9	41,3	846
Moyen	31,3	9,7	32,8	728
Riche	19,0	6,4	19,8	813
Très riche	15,1	9,0	17,5	789
Ethnie du chef de ménage				
Adja-Ewe	21,0	8,4	22,5	1928
Kabye-Tem	34,2	10,3	36,1	886
Paragourma	44,5	9,5	45,6	808
Ana-lfe	24,0	2,6	24,0	102
Akposso/Akébou	30,4	4,4	30,4	121
Autre togolais	37,4	15,0	38,7	91
Autre	7,2	1,0	7,6	137
Total	28,8	8,7	30,2	4073

* Indicateur MICS n0 51

* La garde inadéquate est celle des enfants laissés aux soins d'autres enfants âgés de moins de 10 ans (CE4>0) ou des enfants laissés seuls (CE5>0) au cours de la dernière semaine.

Tableau ED.1: Education préscolaire

Répartition (en %) des enfants âgés de 36-59 mois qui fréquentent une forme quelconque d'établissement d'enseignement préscolaire, et pourcentage des enfants admis en première année d'enseignement primaire ayant suivi un enseignement préscolaire, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de 36-59 mois qui fréquentent un établissement d'enseignement préscolaire*	Nombre d'enfants âgés de 36-59 mois	Pourcentage d'enfants admis en première année d'enseignement primaire ayant suivi un programme d'enseignement préscolaire**	Nombre d'enfants admis en première année d'enseignement primaire
Sexe				
Masculin	13,5	711	6,9	186
Feminin	17,8	731	15,3	170
Région				
Lomé commune	35,9	278	29,9	54
Maritime (sans Lomé commune)	17,4	436	5,8	109
Plateaux	8,2	220	18,9	76
Centrale	5,8	130	0,0	37
Kara	6,7	177	4,3	41
Savanes	6,4	200	0,0	39
Milieu de résidence				
Urbain	31,6	570	22,8	137
Rural	5,3	871	3,5	220
Age de l'enfant				
36-47 mois	9,9	814	.	0
48-59 mois	23,2	628	.	0
6 ans	.	0	10,9	356
Niveau d'instruction de la mère				
Aucun	7,9	714	8,8	203
Primaire	16,8	492	5,5	114
Secondaire +	37,9	228	38,3	38
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	0
Indice de richesse (quintiles)				
Très pauvre	3,4	313	3,5	78
Pauvre	3,0	288	3,7	54
Moyen	8,8	243	0,7	81
Riche	19,2	302	29,8	79
Très riche	43,1	295	15,6	65
Ethnie du chef de ménage				
Adja-Ewe	21,1	678	11,6	176
Kabye-Tem	12,4	310	11,3	72
Para-Gourma	8,9	288	4,2	57
Ana-Ifé	(*)	(*)	(*)	18
Akposso-Akébou	(*)	(*)	(*)	12
Autre togolais	(*)	(*)	(*)	10
Africains	(*)	(*)	(*)	12
Autre	(*)	(*)	(*)	0
Total	15,7	1441	10,9	356

* Indicateur MICS n0 52

* Le numérateur inclut les enfants dont BR6 = 1. Le dénominateur est l'ensemble des enfants âgés de 36-59 mois.

** Indicateur MICS n0 53

** Le numérateur inclut les enfants dont (ED6 Niveau=1 et ED6 Classe=1) et ED8=0. Le dénominateur est le nombre d'enfants admis en première année de l'école primaire (ED6 Niveau=1 et ED6 Classe=1).

*** L'âge d'entrée à l'école primaire doit être défini pour chaque pays (habituellement basé sur la classification ISCED1 de l'UNESCO). Ici, l'âge d'entrée à l'école primaire est de 6 ans.

Tableau ED.2: Admission à l'école primaire

Répartition (en %) des enfants ayant l'âge d'entrée à l'école primaire admis en première année, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage d'enfants ayant l'âge d'entrée à l'école primaire présentement inscrits en première année *	Nombre total d'enfants ayant l'âge d'entrée à l'école primaire**
Sexe		
Masculin	55,2	479
Feminin	49,5	494
Région		
Lomé commune	44,0	115
Maritime (sans Lomé commune)	59,1	286
Plateaux	53,0	208
Centrale	65,8	109
Kara	43,4	137
Savanes	40,9	118
Milieu de résidence		
Urbain	53,3	279
Rural	52,0	694
Age		
6 ans	52,4	973
Niveau d'instruction de la mère		
Aucun	51,5	617
Primaire	55,2	256
Secondaire +	50,3	100
Programme non-formel	(*)	1
Indice de richesse (quintiles)		
Très pauvre	49,2	247
Pauvre	50,9	249
Moyen	57,0	196
Riche	56,6	157
Très riche	48,8	124
Ethnie du chef de ménage		
Adja-Ewe	53,9	438
Kabye-Tem	61,4	240
Para-Gourma	36,6	186
Ana-Ife	39,5	31
Akposso-Akébou	58,4	37
Autre togolais	51,5	27
Africains	(*)	14
Total	52,4	973

* Indicateur MICS n0 54

* Le numérateur inclut les enfants pour lesquels : HL5=âge d'entrée à l'école primaire et (ED6 niveau=1 et ED6 classe=1 ou 2). Le dénominateur est le nombre d'enfants qui ont l'âge d'entrée à l'école primaire

*** L'âge d'entrée à l'école primaire doit être défini pour chaque pays (habituellement basé sur la classification ISCED1 de l'UNESCO). Ici, l'âge d'entrée à l'école primaire est de 6 ans.

Tableau ED.3: Taux net des scolarisation primaire

Répartition (en %) des enfants ayant l'âge de l'école primaire qui fréquentent effectivement une école primaire ou une école secondaire, Togo, 2006

Caractéristiques	Malsculin		Feminin		Ensemble	
	Scolarisation nette	Nombre d'enfants	Scolarisation nette	Nombre d'enfants	Scolarisation nette*	Nombre d'enfants
Région						
Lomé commune	95,1	321	88,0	331	91,5	652
Maritime (sans Lomé commune)	89,8	895	84,6	783	87,4	1678
Plateaux	88,0	523	77,8	558	82,7	1081
Centrale	84,5	290	81,6	282	83,1	572
Kara	67,5	385	69,4	363	68,4	748
Savanes	57,7	366	45,5	340	51,9	705
Milieu de résidence						
Urbain	94,1	813	86,9	833	90,5	1646
Rural	77,3	1967	71,3	1824	74,4	3791
Age						
6	72,6	479	67,1	494	69,8	973
7	81,4	451	75,8	474	78,6	925
8	82,3	459	79,9	437	81,1	896
9	83,1	488	77,0	476	80,1	964
10	89,1	379	83,3	280	86,6	659
11	85,8	524	77,6	495	81,8	1020
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	76,1	1714	69,5	1691	72,8	3405
Primaire	91,4	743	86,8	692	89,2	1436
Secondaire +	94,1	314	90,4	266	92,4	580
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Missing/DK	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	5
Indice de richesse (quintiles)						
Très pauvre	70,9	653	61,2	601	66,2	1253
Pauvre	74,3	647	70,1	654	72,2	1301
Moyen	86,0	638	81,5	533	83,9	1170
Riche	94,0	498	87,6	465	90,9	963
Très riche	94,6	345	88,3	404	91,2	749
Ethnie du chef de ménage						
Adja-Ewe	90,3	1341	84,2	1244	87,4	2585
Kabye-Tem	85,0	608	81,5	633	83,2	1241
Para-Gourma	59,4	527	50,7	487	55,2	1015
Ana-lfè	82,1	76	67,2	96	73,8	172
Akposso-Akébou	93,0	83	89,2	85	91,1	169
Autre togolais	66,6	91	52,6	65	60,7	156
Africains	82,9	48	83,5	42	83,2	90
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
Total	82,2	2781	76,2	2656	79,3	5437

* Indicateur MICS n0 55; Indicateur MDG n0 6

* Le taux net de scolarisation primaire est le pourcentage des enfants ayant l'âge de scolarisation primaire qui fréquentent l'école primaire ou l'école secondaire. Les enfants ayant l'âge de l'école primaire (HL5=groupe d'âge défini au niveau du pays**) qui fréquentent actuellement l'école primaire ou l'école secondaire (ED6A=1 ou 2) sont inclus au numérateur. Tous les enfants ayant l'âge de l'école primaire sont inclus au dénominateur.

** La tranche d'âge de l'école primaire doit correspondre à celle définie par chaque pays comme indiqué dans la classification ISCED1 de l'UNESCO.

Tableau ED.4: Taux net de scolarisation secondaire

Répartition (en %) des enfants ayant l'âge d'aller à l'école secondaire** qui fréquentent un établissement de niveau secondaire ou plus, Togo, 2006

Caractéristiques	Masculin		Feminin		Ensemble	
	Taux net de scolarisation	Nombre d'enfants	Taux net de scolarisation	Nombre d'enfants	Taux net des scolarisation*	Nombre d'enfants
Région						
Lomé commune	62,9	364	45,2	446	53,1	810
Maritime (sans Lomé commune)	42,4	842	30,5	664	37,2	1506
Plateaux	53,3	535	33,2	351	45,3	886
Centrale	40,1	279	31,5	176	36,8	455
Kara	40,0	301	27,6	246	34,4	548
Savanes	20,7	281	9,9	234	15,8	515
Milieu de résidence						
Urbain	65,1	974	43,7	1005	54,2	1979
Rural	32,4	1629	20,5	1112	27,6	2741
Age						
12	25,6	382	18,5	401	22,0	783
13	35,1	341	26,6	487	30,1	828
14	40,3	423	42,4	255	41,1	678
15	53,6	386	47,5	232	51,3	618
16	54,9	329	38,8	219	48,5	548
17	51,7	443	34,1	319	44,3	762
18	53,0	298	24,7	204	41,5	502
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	29,8	932	21,9	775	26,2	1708
Primaire	47,2	321	38,9	319	43,0	640
Secondaire +	74,4	196	64,0	189	69,3	385
Programme non-formel	42,2	4	0,0	0	37,8	5
Mère pas dans le ménage	48,7	406	30,0	306	40,6	712
Missing/DK	100,0	0,7	20,4	4,0	32,4	5
Indice de richesse (quintiles)						
Très pauvre	24,7	478	11,2	319	19,3	797
Pauvre	24,7	525	19,2	343	22,5	868
Moyen	44,8	578	25,1	428	36,4	1006
Riche	56,5	546	41,6	482	49,5	1028
Très riche	73,1	475	47,2	545	59,3	1020
Ethnie du chef de ménage						
Adja-Ewe	47,7	1311	35,0	1086	41,9	2397
Kabye-Tem	48,2	606	34,5	450	42,4	1056
Paragourma	28,3	419	16,3	344	22,9	763
Ana-lfè	45,5	76	37,0	71	41,4	147
Akposso-Akébou	66,8	77	39,7	78	53,1	154
Autre togolais	32,4	69	16,5	43	26,3	112
Africains	38,3	35	25,4	40	31,4	76
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
Total	44,7	2602	31,5	2117	38,8	4720

* Indicateur MICS n0 56

* Le taux net de scolarisation (TNS) secondaire est le pourcentage des enfants ayant l'âge d'aller à l'école secondaire qui fréquentent un établissement de niveau secondaire ou plus. Les enfants ayant l'âge d'aller à l'école secondaire (HL5=groupe d'âge défini au niveau du pays**) qui fréquentent actuellement un établissement d'enseignement secondaire ou plus (ED6A=2 ou 3) sont inclus dans le numérateur. Tous les enfants ayant l'âge d'aller à l'école secondaire sont inclus dans le dénominateur.

** La tranche d'âge de l'école secondaire à inclure dans ce tableau doit être spécifique au pays.

Tableau ED.4w: Enfants ayant l'âge de fréquenter l'école secondaire qui fréquentent l'école primaire

Répartition (en %) des enfants ayant l'âge d'aller à l'école secondaire** qui fréquentent l'école primaire, Togo, 2006

Caractéristiques	Masculin		Feminin		Ensemble	
	Pourcentage fréquentant l'école primaire	Nombre d'enfants	Pourcentage fréquentant l'école primaire	Nombre d'enfants	Pourcentage fréquentant l'école primaire	Nombre d'enfants
Région						
Lomé commune	15,5	364	16,8	446	16,2	810
Maritime (sans Lomé commune)	38,7	842	34,4	664	36,8	1506
Plateaux	21,9	535	24,4	351	22,9	886
Centrale	33,0	279	27,1	176	30,7	455
Kara	27,4	301	30,7	246	28,9	548
Savanes	27,2	281	18,1	234	23,1	515
Milieu de résidence						
Urbain	15,0	974	18,2	1005	16,6	1979
Rural	37,1	1629	33,4	1112	35,6	2741
Age						
12	59,2	382	53,6	401	56,3	783
13	49,6	341	39,3	487	43,6	828
14	35,6	423	26,0	255	32,0	678
15	24,4	386	15,3	232	21,0	618
16	15,2	329	13,7	219	14,6	548
17	10,8	443	3,8	319	7,8	762
18	4,3	298	1,9	204	3,3	502
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	42,9	932	38,3	775	40,8	1708
Primaire	44,3	321	41,6	319	43,0	640
Secondaire +	17,3	196	21,5	189	19,3	385
Programme non-formel	57,8	4	100,0	0	62,2	5
Mère pas dans le ménage	27,4	406	21,4	306	24,8	712
Indice de richesse (quintiles)						
Très pauvre	37,6	478	28,3	319	33,9	797
Pauvre	38,1	525	31,9	343	35,6	868
Moyen	32,4	578	33,4	428	32,8	1006
Riche	23,9	546	28,4	482	26,0	1028
Très riche	11,1	475	13,7	545	12,5	1020
Ethnie du chef de ménage						
Adja-Ewe	30,9	1311	27,7	1086	29,5	2397
Kabye-Tem	28,7	606	30,4	450	29,4	1056
Paragorma	25,4	419	17,4	344	21,8	763
Ana-Ife	25,8	76	24,9	71	25,4	147
Akposso-Akébou	19,2	77	22,6	78	20,9	154
Autre togolais	24,7	69	24,5	43	24,6	112
Africain	33,0	35	25,9	40	29,2	76
Autre	0,0	6	0,0	5	0,0	11
Manquant	100,0	2,8	.	0,0	100,0	3
Total	28,8	2602	26,2	2117	27,7	4720

* Enfants ayant l'âge d'aller à l'école secondaire (HL5=groupe d'âge défini au niveau du pays**) fréquentant actuellement l'école primaire (ED6A=1) sont inclus dans le numérateur. Tous les enfants ayant l'âge d'aller à l'école secondaire sont au dénominateur.

** La tranche de la population ayant l'âge d'aller à l'école secondaire à considérer dans ce tableau doit correspondre à celle définie spécifiquement dans le pays.

Ce tableau fournit des données nécessaires au rapport sur la proportion des enfants ayant l'âge d'aller à l'école secondaire qui fréquentent l'école primaire. Cet indicateur doit être utilisé pour compléter l'analyse relative aux enfants ayant l'âge d'aller à l'école secondaire, y compris le taux net de scolarisation secondaire et la proportion d'enfants d'âge secondaire qui ne vont pas à l'école.

Tableau ED.5: Enfants atteignant la 5ème année

Répartition (en %) des enfants entrant en première année qui atteignent éventuellement la cinquième année, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage d'élèves en 2ème année qui étaient en 1ère année l'année précédente	Pourcentage d'élèves de 3ème année qui étaient en 2ème année l'année précédente	Pourcentage atteignant la 4ème année qui étaient en 3ème année l'année précédente	Pourcentage d'élèves atteignant la 5ème année qui étaient en 4ème année l'année précédente	Pourcentage d'élèves atteignant la 5ème année parmi ceux entrés en 1ère année.*
Sexe					
Masculin	99,3	96,7	97,1	98,9	92,2
Feminin	97,3	97,8	99,0	97,3	91,6
Région					
Lomé commune	97,7	99,0	98,9	95,3	91,2
Maritime (sans Lomé commune)	98,6	95,1	96,3	97,9	88,4
Plateaux	98,9	99,5	100,0	99,4	97,7
Centrale	98,2	98,1	97,5	97,8	91,9
Kara	98,7	98,1	100,0	100,0	96,8
Savanes	97,1	94,3	98,1	100,0	89,8
Mileu					
Urbain	97,9	97,3	98,9	97,1	91,4
Rural	98,5	97,2	97,5	98,9	92,3
Niveau d'instruction de la mère					
Aucun	98,0	97,9	98,4	98,8	93,2
Primaire	99,6	97,9	99,5	100,0	97,0
Secondaire +	100,0	98,3	94,2	100,0	92,6
Mère pas dans le ménage	63,3	62,3	94,7	88,7	33,1
Indice de richesse (quintiles)					
Très pauvre	97,4	95,5	97,4	98,9	89,6
Pauvre	99,1	97,8	99,5	99,0	95,5
Moyen	98,6	96,9	95,6	97,0	88,6
Riche	98,7	97,6	99,3	98,3	94,0
Très riche	97,7	98,2	99,1	97,9	93,1
Ethnie du chef de ménage					
Adja-Ewe	98,4	97,2	97,6	97,3	90,9
Kabye-Tem	98,3	97,7	98,9	98,5	93,6
Para-Gourma	97,4	96,1	98,6	100,0	92,2
Ana-Ifè	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Akposso-Akébou	100,0	96,7	98,7	100,0	95,5
Autre togolais	97,2	90,7	100,0	100,0	88,2
Africain	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Total	98,3	97,2	98,0	98,2	92,0

* Indicateur MICS n0 57; Indicateur MDG n0 7

* Le taux (ou la probabilité) de survie jusqu'en 5ème année est le pourcentage d'enfants entrant en première année qui

- La probabilité de passer de la 1ère à la 2ème année ;
- La probabilité de passer de la 2ème à la 3ème année ;
- La probabilité de passer de la 3ème à la 4ème année ; et
- La probabilité de passer de 4ème à la 5ème année.

Pour calculer la première probabilité, on prend le nombre d'enfants qui sont en deuxième année du primaire au moment de l'enquête (ED6A=1, ED6B=02) et qui étaient en première année l'année précédente (ED8A=1, ED8B=01) divisé par le nombre d'enfants qui étaient en première année l'année précédente (ED8A=1, ED8B=01) et qui sont passés en deuxième année (ED6A=1, ED6B=02) ou ont abandonné l'école (ED4=2). Les enfants qui ont redoublé ne sont pas pris en compte dans le calcul parce qu'on ne sait pas s'ils finiront par passer éventuellement en classe supérieure. Le calcul des trois autres probabilités est similaire: le nombre d'enfants qui passent d'une classe à une autre est divisé par ce nombre + les abandons. Les quatre probabilités sont par la suite multipliées entre elles pour obtenir la probabilité cumulée d'atteindre la 5ème année après être entré en 1ère année.

Tableau ED.6: Achèvement de l'école primaire et passage à l'école secondaire

Taux d'achèvement des études primaires et taux de transition à l'école secondaire, Togo, 2006

Caractéristiques	Taux net d'achèvement des études primaires*	Nombre d'enfants ayant l'âge d'avoir achevé les études primaires	Taux de transition aux études secondaires**	Nombre d'enfants inscrits en dernière année des études primaires l'année précédente
Sexe				
Masculin	26,0	524	46,8	327
Feminin	19,1	495	42,5	271
Région				
Lomé commune	44,9	113	51,8	103
Maritime (sans Lomé commune)	21,3	361	21,8	206
Plateaux	25,3	195	52,2	113
Centrale	22,7	88	63,8	66
Kara	19,8	142	65,8	78
Savanes	4,9	121	54,5	32
Milieu de résidence				
Urbain	39,7	323	53,0	235
Rural	14,7	697	39,6	362
Niveau d'instruction de la mère				
Aucun	15,6	638	42,5	245
Primaire	26,6	271	41,1	136
Secondaire +	53,4	111	59,8	94
Mère pas dans le ménage		0	40,1	78
Missing/DK	(*)	(*)	(*)	1
Indice de richesse (quintiles)				
Très pauvre	12,3	223	43,6	87
Pauvre	10,9	233	37,6	102
Moyen	22,6	228	52,5	147
Riche	24,5	187	36,1	139
Très riche	54,3	148	52,5	123
Ethnie du chef de ménage				
Adja-Ewe	24,1	512	38,4	327
Kabye-Tem	26,2	230	55,3	154
Para-Gourma	9,6	178	57,4	55
Ana-Ifè	(*)	(*)	(*)	9
Akposso-Akébou	47,2	27,1	39,6	22
Autre togolais	(*)	(*)	(*)	15
Africains	(*)	(*)	(*)	9
Autre	(*)	(*)	(*)	2
Manquant	(*)	(*)	(*)	3
Total	22,6	1020	44,9	598

* Indicateur MICS n0 59; Indicateur OMD b0 7b

* Le taux net d'achèvement des études primaires est le nombre total d'élèves ayant l'âge de compléter l'école primaire inscrits en dernière année de l'école primaire, exprimé en pourcentage de la population ayant l'âge officiel de compléter les études primaires. Il est calculé en faisant: $\text{taux d'achèvement des études primaires} = 100 \times (\text{nombre d'enfants ayant l'âge de compléter les études primaires inscrits en dernière année du primaire} - \text{les redoublants}) / (\text{nombre d'enfants ayant l'âge de compléter les études primaires})$.

Les enfants fréquentant la dernière année du primaire sont ceux pour lesquels ED6A=1, ED6B=la dernière année et HL5=age d'achèvement des études primaires. Les redoublants sont ceux en dernière année de l'école primaire aussi bien à ED6 que ED8 (ED6A=1, ED6B=la dernière année et ED8A=1, ED8B=la dernière année). Le dénominateur est constitué des enfants dont l'âge (HL5) est égal à l'âge correspondant à la dernière année du primaire.

** Indicateur MICS n0 58

** Le taux de transition aux études secondaires est le pourcentage des enfants en dernière année du primaire qui sont inscrits en première année du secondaire l'année suivante. Il est calculé en faisant : $\text{taux de transition aux études secondaires} = 100 \times (\text{nombre d'enfants en première année du secondaire qui étaient en dernière année du primaire l'année précédente}) / (\text{nombre d'enfants inscrits en dernière année du primaire l'année précédente})$.

Les enfants fréquentant l'école secondaire qui étaient à l'école primaire l'année précédant l'enquête sont ceux pour lesquels ED6A=2 et ED8A=1, ED8B=la dernière année des études primaires. Le dénominateur est constitué des enfants qui étaient en dernière année du primaire l'année précédente (ED8A=1, ED8B=la dernière année du primaire).

Tableau ED.7: Parité entre les sexes en matière d'éducation

Ratio des taux de scolarisation des filles et des garçons aux niveaux primaire et secondaire, Togo, 2006

Caractéristiques	Taux net de scolarisation (TNS), filles	Taux net de scolarisation (TNS), garçons	Indice de parité entre les sexes (IPS) pour le TNS primaire*	Taux net de scolarisation secondaire (TNS), filles	Taux net de scolarisation secondaire (TNS), garçons	Indice de parité entre les sexes (IPS) pour le TNS secondaire*
Région						
Lomé commune	88,0	95,1	0,9	45,2	62,9	0,7
Maritime (sans Lomé commune)	84,6	89,8	0,9	30,5	42,4	0,7
Plateaux	77,8	88,0	0,9	33,2	53,3	0,6
Centrale	81,6	84,5	1,0	31,5	40,1	0,8
Kara	69,4	67,5	1,0	27,6	40,0	0,7
Savanes	45,5	57,7	0,8	9,9	20,7	0,5
Milieu de résidence						
Urbain	86,9	94,1	0,9	43,7	65,1	0,7
Rural	71,3	77,3	0,9	20,5	32,4	0,6
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	69,5	76,1	0,9	21,9	29,8	0,7
Primaire	86,8	91,4	1,0	38,9	47,2	0,8
Secondaire + Programme non-formel	90,4	94,1	1,0	64,0	74,4	0,9
Mère pas dans le ménage	100,0	100,0	1,0	30,0	48,7	0,6
Indice de richesse (quintiles)						
Très pauvre	61,2	70,9	0,9	11,2	24,7	0,5
Pauvre	70,1	74,3	0,9	19,2	24,7	0,8
Moyen	81,5	86,0	0,9	25,1	44,8	0,6
Riche	87,6	94,0	0,9	41,6	56,5	0,7
Très riche	88,3	94,6	0,9	47,2	73,1	0,6
Ethnie du chef de ménage						
Adja-Ewe	84,2	90,3	0,9	35,0	47,7	0,7
Kabye-Tem	81,5	85,0	1,0	34,5	48,2	0,7
Para-Gourma	50,7	59,4	0,9	16,3	28,3	0,6
Ana-Ifè	67,2	82,1	0,8	37,0	45,5	0,8
Akposso-Akébou	89,2	93,0	1,0	39,7	66,8	0,6
Autre togolais	52,6	66,6	0,8	16,5	32,4	0,5
Africains	83,5	82,9	1,0	25,4	38,3	0,7
Autre	66,2	60,4	1,1	20,6	73,5	0,3
Total	76,2	82,2	0,9	31,5	44,7	0,7

* Indicateur MICS 61; Indicateur OMD n° 9

* L'indice de parité entre les sexes est le ration du taux net de scolarisation (primaire ou secondaire) des filles sur celui des garçons. Les taux nets de scolarisation primaire et secondaire sont présentés aux tableaux ED.3 et ED.4.

Tableau ED.8: Alphabétisation des adultes

Répartition (en %) des femmes âgées de 15-24 ans alphabétisées*, Togo,2006

Caractéristiques	Pourcentage de femmes alphabétisées*	Pourcentage non connu**	Nombre de femmes âgées de 15-24 ans
Région			
Lomé commune	68,7	0,7	537
Maritime (sans Lomé commune)	58,9	1,0	702
Plateaux	48,4	0,0	339
Centrale	55,1	1,1	164
Kara	51,6	1,0	242
Savanes	23,1	0,0	189
Milieu de résidence			
Urbain	67,2	1,0	1174
Rural	41,8	0,3	1000
Niveau d'éducation de la femme			
Aucun	0,0	2,2	435
Primaire	32,8	0,6	784
Secondaire et +	100,0	0,0	948
Programme non-formel	20,1	20,4	7
Age			
15-19	61,3	0,6	1131
20-24	49,1	0,8	1042
Indice de richesse (quintiles)			
Très pauvre	24,9	0,3	271
Pauvre	38,3	0,0	313
Moyen	51,6	0,8	400
Riche	69,1	0,7	524
Très riche	67,6	1,1	666
Ethnie du chef de ménage			
Adja-Ewe	61,8	0,7	1128
Kabye-Tem	56,2	0,2	494
Paragourma	30,9	0,4	300
Ana-lfe	71,6	0,0	71
Akposso/Akébou	64,5	0,0	77
Autre togolais	32,4	3,3	45
Autre	39,8	6,1	59
Total	55,5	0,7	2174

* Indicateur MICS n0 60; Indicateur OMD n0 8

* Pourcentage de femmes âgées de 15-24 ans capables de lire une simple phrase décrivant la vie quotidienne (WM14=3) ou qui ont fait des études secondaires ou plus (WM11=2 or 3).

** Le pourcentage des "non connu" regroupent celles pour lesquelles il n'y avait pas de phrase disponible dans la langue (WM14=4) ou dont le réponse n'a pas été enregistrée. Si le pourcentage de "non connu" dépasse 10%, il faut faire attention lors de l'interprétation des résultats.

Tableau CP.1: Enregistrement des naissances

Répartition (en %) des enfants âgés de 0-59 mois selon que la naissance est enregistrée et les raisons du non enregistrement, Togo, 2006

Caractéristiques	La naissance est enregistrée*	Ne sait pas si naissance enregistrée ou non	Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois	La naissance n'a pas été enregistrée parce que:								Total	Nombre d'enfants de 0-59 mois non enregistré à l'état civil
				Coût élevé	Lieu d'enregistrement trop éloigné	Ne savait pas que l'enfant devrait être enregistré	Il était tard ou ne voulait pas payer d'amende	Ne savait pas où faire l'enregistrement	Autre	Ne sait pas			
Sexe													
Masculin	79,4	2,2	2059	23,5	7,9	5,4	9,0	8,2	34,4	11,6	100	379	
Feminin	76,7	2,6	2014	26,6	5,7	7,2	7,1	9,9	35,2	8,3	100	419	
Région													
Lomé commune	94,0	2,5	749	12,4	0,0	0,0	13,9	24,6	49,1	0,0	100	27	
Maritime (sans Lomé commune)	81,9	2,0	1227	30,0	2,4	2,5	7,2	1,2	50,2	6,4	100	198	
Plateaux	65,0	2,3	656	22,7	11,9	3,4	10,2	8,6	30,2	12,9	100	215	
Centrale	78,2	1,5	379	27,0	8,1	5,4	11,5	2,4	39,0	6,5	100	77	
Kara	66,0	3,1	479	23,9	4,9	17,6	4,4	10,5	29,9	8,8	100	148	
Savanes	74,1	3,0	583	24,4	7,4	6,1	6,6	20,6	19,8	15,0	100	134	
Milieu de résidence													
Urbain	92,8	1,6	1517	12,1	0,0	3,6	11,1	11,8	53,6	7,9	100	86	
Rural	69,3	2,8	2555	26,7	7,5	6,7	7,6	8,8	32,6	10,1	100	712	
Age													
0-11 mois	69,7	1,9	921	22,5	5,6	5,5	6,7	8,7	43,0	8,0	100	262	
12-23 mois	79,3	3,1	888	26,3	5,7	5,6	11,7	7,4	33,6	9,6	100	156	
24-35 mois	83,2	2,2	823	29,0	6,0	6,0	8,1	8,8	27,4	14,7	100	121	
36-47 mois	79,2	2,6	814	26,2	9,1	8,3	5,7	12,3	29,5	9,0	100	148	
48-59 mois	80,4	1,9	628	24,0	8,6	7,1	8,9	8,5	32,7	10,2	100	111	
Niveau d'éducation de la mère													
Aucun	70,8	3,3	2000	24,9	7,4	8,4	7,0	10,5	30,4	11,5	100	519	
Primaire	81,1	1,6	1397	26,3	5,5	2,9	9,7	6,3	42,0	7,1	100	243	
Secondaire	93,3	1,3	662	20,0	5,5	0,0	10,9	8,0	51,5	4,1	100	36	
Indice de richesse (quintiles)													
Très pauvre	58,2	2,8	897	31,9	8,5	7,0	7,0	12,9	24,1	8,4	100	350	
Pauvre	68,8	3,4	846	22,7	8,0	8,4	6,7	6,0	36,8	11,5	100	235	
Moyen	81,3	1,6	728	19,7	3,1	3,1	13,3	4,0	47,4	9,5	100	124	
Riche	89,1	2,5	813	14,2	0,0	3,6	7,6	7,1	55,8	11,8	100	68	
Très riche	96,2	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	21	
Ethnie du chef de ménage													
Adja-Ewe	82,3	2,1	1928	26,3	4,6	4,7	8,0	5,6	42,1	8,7	100	301	
Kabye-Tem	75,0	2,1	886	26,6	10,8	4,2	9,7	3,5	36,2	9,0	100	202	
Paragourma	73,1	3,0	808	27,0	5,8	9,6	5,1	17,8	22,6	12,2	100	193	
Ana-lfe	80,2	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	19	
Akposso/Akébou	66,0	2,9	121	18,1	12,7	0,0	17,6	2,5	45,1	4,0	100	38	
Autre togolais	63,9	0,8	91	8,9	3,0	23,6	1,4	21,7	23,3	18,2	100	32	
Autre	85,8	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12	
Total	78,1	2,4	4073	25,1	6,7	6,4	8,0	9,1	34,9	9,8	100	798	

*Indicateur MICS n0 62

* Le dénominateur de ce tableau est constitué de tous les enfants âgés de 0-59 mois. Le numérateur pour cet indicateur inclut les enfants de 0-59 mois dont l'acte de naissance a été vu par l'agent enquêteur (BR1=1) ou dont la mère/tutrice dit que la naissance a été enregistrée à l'état civil (BR2=1). La répartition des enfants non-enregistrés selon la raison est donnée par BR3.

Tableau CP.2: Le travail des enfants

Répartition (en %) des enfants âgés de 5-14 ans qui travaillent selon la nature de l'activité, Togo, 2006

Caractéristiques	<u>Travaille en dehors du ménage</u>		Travaux domestiques de 28 heures ou plus par semaine	Travaille dans l'entreprise familiale	Ensemble travail des enfants*	Nombre d'enfants âgés de 5-14 ans
	Travail rémunéré	Travail non rémunéré				
Sexe						
Masculin	3,9	6,6	1,6	20,7	29,2	4556
Feminin	2,5	6,5	4,0	20,9	29,6	4568
Région						
Lomé commune	3,0	14,3	5,9	8,4	27,1	1165
Maritime (sans Lomé commune)	5,6	6,1	2,7	21,5	32,1	2827
Plateaux	2,0	6,6	1,8	18,5	24,2	1805
Centrale	2,5	6,2	2,0	21,6	26,9	925
Kara	1,2	2,9	0,5	24,4	27,8	1225
Savanes	2,2	4,0	4,5	30,5	36,9	1177
Milieu de résidence						
Urbain	3,1	9,8	3,9	11,8	25,3	2854
Rural	3,3	5,0	2,3	24,9	31,3	6270
Age						
5-11 ans	3,8	8,8	1,8	25,7	34,6	6494
12-14 ans	1,8	1,0	5,3	8,6	16,7	2631
Va à l'école						
Oui	3,4	7,3	2,4	19,9	29,1	6603
Non	2,8	4,6	3,7	23,2	30,2	2522
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	3,3	5,4	2,6	23,6	31,0	5617
Primaire	3,6	8,4	3,2	18,7	29,7	2446
Secondaire +	2,2	8,0	3,1	9,9	19,8	1033
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18
Missing/DK	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10
Indice de richesse (quintiles)						
Très pauvre	4,4	4,4	3,0	25,7	33,1	2082
Pauvre	2,2	5,1	1,6	27,4	32,5	2085
Moyen	3,1	5,4	1,9	22,0	28,2	1938
Riche	3,8	10,7	3,9	14,6	29,4	1656
Très riche	2,5	8,6	4,1	9,1	21,0	1364
Ethnie du chef de ménage						
Adja-Ewe	4,6	7,5	3,4	18,5	30,1	4371
Kabye-Tem	1,7	6,2	1,3	21,6	27,2	2047
Para-Gourma	1,8	4,2	3,6	27,0	33,1	1698
Ana-lfè	1,5	6,8	1,6	17,6	21,4	293
Akposso-Akébou	2,3	8,7	1,2	14,6	22,8	273
Autre togolais	3,5	5,6	3,7	30,1	37,7	262
Africains	4,3	5,9	0,0	10,1	14,3	167
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7
Total	3,2	6,5	2,8	20,8	29,4	9124

*** Indicateur MICS n0 71**

* Le tableau repose sur les réponses à une série de questions dans le module sur le travail des enfants qui s'adresse à la mère/tutrice de chaque enfant âgé de 5-14 ans. Le numérateur inclut: (a) les enfants de 5-11 ans ayant eu dans la semaine précédant l'enquête une activité économique d'au moins une heure ou une activité domestique d'au moins 28 heures (HL5=5-11 et (CL3=1 ou CL3=2 ou CL8=1 ou CL7>=28)), et (b) les enfants âgés de 12-14 ans ayant eu une activité économique au cours de la semaine précédant l'enquête d'au moins 14 heures ou au moins 28 heures d'activité domestique (HL5=12-14 et ((CL4 + CL9)>=14 ou CL7>=28)).

Les numérateurs pour les colonnes du tableau sont calculés comme suit:

- 1) CL3=1 et (HL5=5-11 ou (HL5=12-14 et CL4>=14))
- 2) CL3=2 et (HL5=5-11 ou (HL5=12-14 et CL4>=14))
- 3) CL6=1 et CL7>=28
- 4) CL8=1 et (HL5=5-11 or (HL5=12-14 et CL9>=14))

5) (HL5=5-11 et (CL3=1 ou CL3=2 ou CL8=1 ou CL7>=28)) ou (HL5=12-14 et (CL4+CL9>=14 ou CL7>=28))

Tableau CP.2w: Travail des enfants

Répartition (en %) des enfants âgés de 5-14 ans qui travaillent actuellement et pourcentage d'enfants impliqués dans des activités d'enfants à éliminer, selon le type d'activité, Togo, 2006

Caractéristiques	Travail en dehors du ménage		Travaux domestiques		Travaille pour une entreprise familiale		Ensemble du travail des enfants		Nombre d'enfants âgés de 5-14 ans		
	Travail rémunéré		Travail non rémunéré		Tout travail domestique	28+ heures/semaine	Tout travail des enfants	Travail des enfants (à éliminer)		Tout travail des enfants	Travail des enfants à éliminer / le total du travail des enfants*
	Tout travail des enfants	Travail des enfants (à éliminer)	Tout travail des enfants	Travail des enfants (à éliminer)							
Sexe											
Masculin	6,3	3,9	9,0	6,6	71,6	1,6	28,8	20,7	38,8	29,2	4556
Feminin	3,9	2,5	9,4	6,5	81,2	4,0	30,2	20,9	39,8	29,6	4568
Région											
Lomé commune	4,3	3,0	21,3	14,3	78,2	5,9	12,5	8,4	35,3	27,1	1165
Maritime (sans Lomé commune)	8,8	5,6	8,6	6,1	81,8	2,7	30,3	21,5	42,5	32,1	2827
Plateaux	3,2	2,0	8,4	6,6	77,9	1,8	27,5	18,5	33,6	24,2	1805
Centrale	5,0	2,5	8,4	6,2	78,4	2,0	31,4	21,6	37,2	26,9	925
Kara	2,3	1,2	4,5	2,9	67,0	0,5	34,5	24,4	38,5	27,8	1225
Savanes	2,8	2,2	5,4	4,0	67,7	4,5	40,7	30,5	46,7	36,9	1177
Milieu de résidence											
Urbain	4,7	3,1	14,4	9,8	77,1	3,9	18,0	11,8	33,9	25,3	2854
Rural	5,3	3,3	6,8	5,0	76,1	2,3	34,7	24,9	41,8	31,3	6270
Age											
5-11 ans	3,8	3,8	8,8	8,8	71,5	1,8	25,7	25,7	34,6	34,6	6494
12-14 ans	8,3	1,8	10,3	1,0	88,5	5,3	38,8	8,6	51,1	16,7	2631
Fréquentation scolaire											
Oui	5,4	3,4	10,3	7,3	81,3	2,4	29,4	19,9	40,1	29,1	6603
Non	4,2	2,8	6,2	4,6	63,6	3,7	29,8	23,2	37,4	30,2	2522
Niveau d'instruction de la mère											
Aucun	5,3	3,3	7,8	5,4	75,5	2,6	33,3	23,6	41,6	31,0	5617
Primaire	5,5	3,6	11,8	8,4	79,1	3,2	26,7	18,7	39,4	29,7	2446
Secondaire +	3,0	2,2	10,7	8,0	75,0	3,1	14,9	9,9	26,4	19,8	1033
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18
Missing/DK	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10
Indice de richesse (quintiles)											
Très pauvre	6,3	4,4	5,5	4,4	73,9	3,0	35,6	25,7	42,9	33,1	2082
Pauvre	4,2	2,2	6,8	5,1	76,4	1,6	37,4	27,4	42,7	32,5	2085
Moyen	5,8	3,1	7,8	5,4	78,9	1,9	32,1	22,0	39,8	28,2	1938
Riche	5,4	3,8	15,7	10,7	77,0	3,9	21,8	14,6	39,4	29,4	1656
Très riche	3,3	2,5	12,4	8,6	76,1	4,1	13,8	9,1	27,9	21,0	1364
Ethnie du chef de ménage											
Adja-Ewe	7,3	4,6	10,7	7,5	81,5	3,4	26,6	18,5	40,1	30,1	4371
Kabye-Tem	3,3	1,7	8,6	6,2	73,7	1,3	31,7	21,6	37,8	27,2	2047
Paragourma	2,5	1,8	6,0	4,2	67,7	3,6	36,2	27,0	43,0	33,1	1698
Ana-lfè	3,6	1,5	8,0	6,8	74,4	1,6	27,5	17,6	30,5	21,4	293
Akposso-Akébou	3,0	2,3	12,1	8,7	82,8	1,2	20,4	14,6	28,7	22,8	273
Autre togolais	4,3	3,5	8,3	5,6	65,3	3,7	38,9	30,1	47,4	37,7	262
Africains	4,3	4,3	8,6	5,9	76,1	0,0	15,0	10,1	20,2	14,3	167
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7
Total	5,1	3,2	9,2	6,5	76,4	2,8	29,5	20,8	39,3	29,4	9124

* MICS indicator 71

* Ce tableau repose sur les réponses à une série de questions dans le module sur le travail des enfants administrée à la mère/tutrice de chaque enfant de 5-14 ans. Le numérateur inclut: (a) les enfants de 5-11 ans qui ont eu au moins 1 heure d'activité économique ou au moins 28 heures d'activité domestique (HL5=5-11 et (CL3=1 ou CL3=2 ou CL8=1 ou CL7>=28)), et (b) les enfants de de 12-14 ans qui ont eu au moins 14 heures d'activité économique ou au moins 28 heures d'activité domestique (HL5=12-14 et ((CL4 + CL9)>=14 ou CL7>=28)).

Le numérateur des colonnes des tables s'obtiennent de la façon suivante:

- 1) CL3=1
- 2) CL3=1 et (HL5=5-11 ou (HL5=12-14 et CL4>=14))
- 3) CL3=2
- 4) CL3=2 et (HL5=5-11 ou (HL5=12-14 et CL4>=14))
- 5) CL6=1
- 6) CL6=1 et CL7>=28
- 7) CL8=1
- 8) CL8=1 et (HL5=5-11 ou (HL5=12-14 et CL9>=14))
- 9) CL3=1 ou CL3=2 ou (CL6=1 et CL7>=28) ou CL8=1
- 10) (HL5=5-11 et (CL3=1 ou CL8=1 ou CL7>=28)) ou (HL5=12-14 et (CL4+CL9>=14 ou CL7>=28))

L'analyse des résultats de ce tableau doit mettre l'accent sur les colonnes relatives au travail des enfants à éliminer

Tableau CP.3: Etudiants travailleurs et travailleurs étudiants

Répartition (en %) des enfants âgés de 5-14 ans qui étudient et travaillent et pourcentage des enfants âgés de 5-14 ans qui travaillent et étudient, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage d'enfants qui travaillent*	Pourcentage d'enfants scolarisés***	Nombre d'enfants âgés de 5-14 ans	Pourcentage d'enfants qui travaillent tout en allant à l'école**	Nombre d'enfants âgés de 5-14 ans qui travaillent	Pourcentage d'élèves qui travaillent aussi****	Nombre d'élèves âgés de 5-14 ans
Sexe							
Masculin	29,2	76,0	4556	76,2	1331	29,3	3462
Feminin	29,6	68,8	4568	67,2	1353	28,9	3141
Région							
Lomé commune	27,1	89,2	1165	84,0	316	25,6	1039
Maritime (sans Lomé cor	32,1	80,7	2827	80,6	907	32,0	2282
Plateaux	24,2	72,6	1805	76,8	437	25,7	1310
Centrale	26,9	73,9	925	75,1	249	27,3	683
Kara	27,8	61,4	1225	63,9	341	28,9	752
Savanes	36,9	45,6	1177	42,9	434	34,7	536
Milieu de résidence							
Urbain	25,3	86,5	2854	83,9	722	24,5	2469
Rural	31,3	65,9	6270	67,2	1963	31,9	4134
Age							
5-11 ans	34,6	70,0	6494	73,6	2245	36,4	4545
12-14 ans	16,7	78,2	2631	61,6	440	13,2	2058
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	31,0	65,1	5617	65,2	1740	31,0	3657
Primaire	29,7	81,8	2446	83,8	727	30,5	2000
Secondaire +	19,8	89,3	1033	83,2	204	18,4	922
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	15
Missing/DK	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Indice de richesse (quintiles)							
Très pauvre	33,1	57,4	2082	61,4	688	35,4	1195
Pauvre	32,5	61,9	2085	63,2	677	33,1	1291
Moyen	28,2	76,2	1938	78,4	546	29,0	1478
Riche	29,4	86,4	1656	84,9	487	28,9	1430
Très riche	21,0	88,6	1364	81,0	287	19,2	1208
Ethnie du chef de ménage							
Adja-Ewe	30,1	80,7	4371	80,6	1315	30,1	3527
Kabye-Tem	27,2	74,5	2047	77,6	556	28,3	1525
Para-Gourma	33,1	48,5	1698	47,4	563	32,4	823
Ana-lfè	21,4	70,3	293	63,9	63	19,4	206
Akposso-Akébou	22,8	85,8	273	86,5	62	22,9	235
Autre togolais	37,7	53,9	262	51,8	99	36,2	141
Africain	14,3	81,6	167	75,1	24	13,2	136
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
Total	29,4	72,4	9124	71,7	2684	29,1	6603

*Ce tableau repose sur les réponses à une série de questions dans le module sur le travail des enfants administrées à la mère/tutrice de chaque enfant du ménage âgé de 5-14 ans. Le numérateur inclut: (a) les enfants de 5-11 ans qui ont eu pendant la semaine précédant l'enquête une activité économique pendant au moins 1 heure ou une activité domestique pendant au moins 28 heures (HL5=5-11 et (CL3=1 ou CL3=2 ou CL8=1 ou CL7>=28)), et (b) les enfants de 12-14 ans qui ont eu pendant la semaine précédant l'enquête au moins 14 heures d'activité économique ou au moins 28 heures d'activités domestiques (HL5=12-14 et ((CL4 + CL9)>=14 ou CL7>=28)).

**** Indicateur MICS n0 72**

** Étudiants travailleurs: nombre d'enfants âgés de 5-14 ans qui travaillent et vont aussi à l'école (ED4=1) divisé par le nombre total d'enfants âgés de 5-14 ans qui travaillent.

*** Pourcentage d'enfants âgés de 5-14 ans qui fréquentent l'école (ED4=1)

****** Indicateur MICS n0 73**

**** Travailleurs étudiants : nombre d'enfants âgés de 5-14 ans allant à l'école (ED4=1) qui sont aussi en activité divisé par le nombre

Tableau CP.4: Discipline des enfants

Répartition (en %) des enfants âgés de 2-14 ans selon la méthode utilisée pour discipliner l'enfant, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage d'enfants âgés de 2-14 ans qui ont subi:						Mère/Tutrice croit que l'enfant mérite d'être puni physiquement	Nombre d'enfants âgés de 2- 14 ans**
	Des punitions non violentes	Des violences (ou punitions) psychologi- ques	Punition physique mineure	Punition physique sévère	Toute punition psychologique ou physique*	Pas de discipline ou punition		
Sexe								
Masculin	7,3	82,2	74,0	26,4	90,3	2,4	32,9	2179
Feminin	7,5	83,3	72,7	22,4	90,3	2,2	33,2	2228
Région								
Lomé commune	5,7	87,7	80,3	31,1	93,4	0,9	33,9	791
Maritime (sans Lomé commune)	4,6	87,3	76,4	23,2	94,6	0,8	34,8	1376
Plateaux	6,9	81,3	73,8	16,1	90,4	2,8	34,7	892
Centrale	12,4	74,2	61,7	15,1	81,7	5,8	27,2	416
Kara	16,2	74,1	59,8	28,1	83,0	0,8	26,2	505
Savanes	5,3	81,0	77,1	37,7	87,8	6,9	36,2	427
Milieu de résidence								
Urbain	6,4	84,3	77,9	25,8	92,2	1,4	33,4	1693
Rural	8,0	81,8	70,5	23,5	89,1	2,8	32,8	2714
Age								
2-4 ans	8,4	77,2	73,3	22,1	85,7	5,9	30,7	865
5-9 ans	6,8	83,6	77,7	26,1	91,7	1,5	35,3	1825
10-14 ans	7,6	84,7	68,7	23,6	91,1	1,3	31,8	1717
Niveau d'instruction de la mère								
Aucun	7,1	83,9	71,9	25,0	90,5	2,4	35,0	2412
Primaire	7,4	81,9	75,7	24,5	90,6	2,0	30,5	1299
Secondaire +	8,0	81,0	74,4	22,3	89,5	2,5	31,1	676
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
Missing/DK	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7
Indice de richesse (quintiles)								
Très pauvre	7,1	81,7	71,9	24,7	89,3	3,6	34,1	915
Pauvre	8,6	80,1	70,1	25,3	88,3	3,2	32,4	872
Moyen	8,1	84,9	70,0	22,1	90,1	1,8	33,8	881
Riche	6,6	83,6	78,0	23,6	92,0	1,3	34,2	906
Très riche	6,6	83,7	76,9	26,2	91,9	1,5	30,6	833
Ethnie du chef de ménage								
Adja-Ewe	5,6	86,2	75,3	22,6	93,1	1,2	34,7	2289
Kabye-Tem	10,8	76,9	67,5	22,7	86,1	3,0	28,9	975
Paragourma	8,5	80,3	73,1	35,0	86,9	4,6	34,1	654
Ana-Ife	5,9	82,7	73,7	19,2	87,7	6,4	33,2	135
Akposso/Akébou	4,2	81,9	82,4	20,2	95,0	0,7	36,9	134
Autre togolais	14,8	73,4	68,3	20,4	82,6	2,5	28,4	99
Autre	6,3	87,4	78,9	27,5	93,2	0,6	29,0	120
Total	7,4	82,8	73,3	24,4	90,3	2,3	33,0	4407

***Indicateur MICS n0 74**

Les colonnes de la table se réfèrent à:

CD12H, CD12I, CD12J, ET CD12K=2)

2) Enfants de 2-14 ans ayant subi des punitions/corrections psychologiques (CD12D=1 OR CD12H=1)

3) Enfants de 2-14 ans ayant subi des punitions/corrections mineures (CD12C=1 OU CD12F=1 OU CD12G=1 OU CD12J=1)

4) Enfants de 2-14 ans ayant subi des punitions/corrections sévères (CD12I=1 OU CD12K=1)

5) Enfants de 2-14 ans ayant subi toute forme de punitions/corrections (colonnes 2, 3 ou 4)

6) Enfants de 2-14 ans qui ne ont pas subi aucune punition/correction psychologique ou physique (CD12A à CD12K=2)

7) Enfants dont la mère/tutrice pense que pour mieux les élever, ils doivent être physiquement punis (CD13=1)

**Le tableau repose sur les enfants de 2-14 ans sélectionnés au hasard (un enfant sélectionné par ménage dans les ménages comprenant les enfants de cette tranche d'âge) pendant le travail sur le terrain pour lesquels les questions sur la discipline de l'enfant ont été administrées.

Tableau CP.5: Mariage précoce et polygamie

Répartition (en %) des femmes âgées de 15-49 ans mariées ou en union avant d'atteindre leur quinzième anniversaire, pourcentage de femmes de 20-49 ans mariées ou en union avant leur 18ème anniversaire, pourcentage de femmes âgées de 15-19 ans actuellement mariées ou en union, et pourcentage de femmes mariées ou en union polygamique, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 15 ans*	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans	Pourcentage de femmes mariées avant l'âge de 18 ans*	Nombre de femmes âgées de 20-49 ans	Pourcentage de femmes de 15-19 ans mariées/en union**	Nombre de femmes âgées de 15-19 ans	Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans en mariage ou union polygamique***	Nombre de femmes de 15-49 ans mariées ou en union
Région								
Lomé commune	2,5	1449	15,1	1188	10,2	262	17,1	817
Maritime (sans Lomé commune)	5,0	1931	28,7	1550	12,6	380	37,4	1230
Plateaux	9,7	1067	35,1	912	19,4	155	29,7	767
Centrale	3,1	496	32,0	401	14,1	95	38,8	349
Kara	5,1	670	29,2	545	22,3	125	40,7	481
Savanes	5,8	597	39,1	483	32,6	114	47,9	465
Milieu de résidence								
Urbain	3,3	2962	17,7	2369	9,1	593	23,7	1657
Rural	6,9	3249	36,9	2710	24,0	538	40,3	2450
Age								
15-19	2,5	1131			16,2	1131	16,3	183
20-24	3,6	1042	24,3	1042			17,8	583
25-29	5,8	1202	24,6	1202			29,5	963
30-34	8,9	920	30,6	920			33,7	775
35-39	6,6	900	32,5	900			37,8	783
40-44	6,4	569	31,3	569			46,2	472
45-49	2,0	446	26,8	446			53,9	347
Niveau d'éducation de la femme								
Aucun	7,6	2395	36,6	2221	41,4	174	42,7	2000
Primaire	4,6	2125	26,1	1710	19,0	415	27,0	1391
Secondaire et +	2,4	1673	13,6	1134	6,0	540	21,1	704
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
Indice de richesse (quintiles)								
Très pauvre	7,8	975	42,6	840	25,6	135	35,4	781
Pauvre	6,9	1056	36,2	882	25,6	174	43,3	819
Moyen	6,3	1112	33,0	877	20,9	235	39,4	722
Riche	3,9	1463	21,5	1202	11,9	261	27,5	885
Très riche	2,9	1605	15,2	1279	7,3	327	24,5	899
Ethnie du chef de ménage								
Adja-Ewe	4,6	3257	24,8	2664	11,5	593	29,8	2029
Kabye-Tem	4,8	1343	27,8	1090	13,7	253	33,6	880
Paragourma	6,2	903	36,5	739	32,5	164	45,1	704
Ana-lfe	13,9	195	31,4	154	12,2	40	47,7	127
Akposso/Akébou	4,7	203	29,1	165	25,3	38	21,1	134
Autre togolais	2,5	143	40,7	119	19,0	24	35,8	105
Autre	6,5	168	27,9	148	38,9	20	28,7	127
Total	5,2	6211	27,9	5080	16,2	1131	33,6	4107

* Indicateur MICS n0 67

* Femmes qui était déjà mariées/en union (MA1=1 ou 2 ou MA3=1 ou 2) à 15 ans, ou à 18 ans (MA6-WM8<15,18) ou (MA8<15,18), calculé en utilisant le Century Month Codes (CMCs).

** Indicateur MICS n0 68

** Femmes âgées de 15-19 actuellement mariées ou en union (MA1=1 ou 2)

*** Indicateur MICS n0 70

*** Femmes en mariage/union polygamique (MA2A = 1) en proportion du nombre total de femmes actuellement mariées ou en union (MA1=1 ou 2).

Tableau CP.6: Écart d'âge entre les conjoints

Répartition (en %) des femmes de 15-19 ans et 20-24 ans actuellement mariées ou en union selon l'écart d'âge avec leurs conjoints, Togo, 2006

Caractéristiques	15-19 ans dont le conjoint est:						Nombre de femmes âgées de 15-19 actuellement mariées ou en union	20-24 dont le conjoint est:						Nombre de femmes âgées de 20-24 actuellement mariées/en union
	Plus jeune	0-4 ans plus âgé	5-9 ans plus âgé	10+ ans plus âgé*	Age du conjoint inconnu	Total		Plus jeune	0-4 ans plus âgé	5-9 ans plus âgé	10+ ans plus âgé*	Age du conjoint inconnu	Total	
Région														
Lomé commune	0,0	32,9	20,1	36,9	10,1	100	27	0,0	27,4	41,5	26,5	4,7	100	120
Maritime (sans Lomé commune)	0,0	22,5	26,6	21,2	29,7	100	48	1,0	23,1	35,1	30,1	10,6	100	175
Plateaux	0,0	10,6	40,3	26,1	23,0	100	30	1,2	30,7	35,9	15,9	16,3	100	114
Centrale	0,0	20,1	39,2	34,2	6,6	100	13	2,0	26,5	48,2	18,8	4,5	100	43
Kara	0,0	46,8	13,0	19,2	21,0	100	28	1,2	26,6	24,6	29,2	18,4	100	77
Savanes	0,8	10,0	24,9	6,1	58,2	100	37	1,1	14,1	24,5	19,1	41,1	100	54
Milieu de résidence														
Urbain	0,0	22,4	20,4	39,6	17,6	100	54	0,4	27,3	35,8	29,3	7,3	100	244
Rural	0,2	23,3	28,9	14,5	33,1	100	129	1,4	23,9	34,8	21,2	18,7	100	339
Niveau d'éducation de la femme														
Aucun	0,0	18,2	23,3	12,8	45,8	100	72	0,3	19,8	31,7	25,0	23,2	100	199
Primaire	0,4	23,0	27,4	29,1	20,1	100	79	1,7	27,7	36,5	22,1	12,1	100	239
Secondaire et +	0,0	33,9	31,0	24,4	10,7	100	32	0,6	29,7	38,5	26,8	4,4	100	142
Programme non-formel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100	3
Indice de richesse (quintiles)														
Très pauvre	0,0	15,4	29,0	14,9	40,7	100	34	1,6	23,1	40,8	14,6	19,9	100	111
Pauvre	0,7	25,9	25,3	13,6	34,4	100	45	0,8	21,1	34,6	20,2	23,3	100	107
Moyen	0,0	22,1	35,0	15,7	27,2	100	49	2,0	27,2	33,8	20,7	16,3	100	99
Riche	0,0	39,3	10,1	37,3	13,3	100	31	0,7	24,0	38,3	27,3	9,7	100	119
Très riche	0,0	9,6	28,1	40,0	22,4	100	24	0,0	30,0	29,8	35,8	4,4	100	147
Ethnie du chef de ménage														
Adja-Ewe	0,0	27,7	29,6	18,7	24,0	100	68	0,6	29,8	35,4	23,2	11,0	100	289
Kabye-Tem	0,0	30,2	23,2	22,8	23,8	100	35	1,4	25,2	37,9	20,3	15,3	100	127
Paragourma	0,6	14,5	23,9	13,6	47,4	100	54	0,7	16,5	34,0	24,3	24,6	100	95
Ana-lfe	0,0	40,0	38,5	21,4	0,0	100,0	4,9	0,0	26,6	17,9	42,1	13,3	100	10
Akposso/Akébou	0,0	7,9	52,2	40,0	0,0	100,0	9,6	5,9	25,7	40,1	22,3	6,0	100	23
Autre togolais	0,0	29,2	0,0	33,9	36,9	100,0	4,5	0,0	5,2	26,1	53,1	15,5	100	11
Autre	0,0	13,8	4,7	74,5	7,1	100	8	0,0	17,1	31,2	44,1	7,6	100	27
Total	0,2	23,0	26,4	21,9	28,5	100	183	0,9	25,4	35,2	24,6	13,9	100	583

* Indicateur MICS n0 69

* Actuellement mariées ou en union (MA1=1 ou 2) femmes âgées de 15-19 et 20-24 selon l'écart d'âge avec le conjoint (MA2<>98 ET ((MA2-(WM6-WM8)>=10) OU (MA2-WM9>=10))= <0, 0-4, 5-9, 10+).

Tableau CP.7: Excision

Répartition (en %) des femmes âgées de 15-49 ayant eu toute forme d'excision, type d'excision parmi celles qui sont excisées, pourcentage ayant subi la forme extrême d'excision et la répartition en pourcentage des femmes ayant entendu parler de l'excision selon leur opinion sur la poursuite de l'excision, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de femmes excisées qui ont eu:							Répartition en pourcentage des femmes qui croient que l'excision doit:					Nombre de femmes de 15-49 ayant entendu parler de l'excision		
	Toute forme d'excision*	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans	Parties de chair enlevées	Parties entaillées, pas de chair enlevée	Zone du vagin fermée par une couture	Forme d'excision non déterminée	Total	A subi une forme extrême d'excision**	Nombre de femmes ayant subi l'excision	Continuer ***	S'arrêter	Dépend de la situation		Ne sait pas	Total
Région															
Lomé commune	1,8	1449	94,8	0,0	5,2	0,0	100	5,2	26	1,0	89,9	6,9	2,3	100	908
Maritime (sans Lomé commune)	1,0	1931	76,1	10,7	7,8	5,5	100	1,8	19	1,3	81,8	11,3	5,5	100	1265
Plateaux	6,1	1067	73,4	25,2	1,4	0,0	100	1,4	65	1,0	83,8	12,9	2,2	100	634
Centrale	22,7	496	92,0	3,0	1,7	3,3	100	1,7	113	3,6	90,2	2,5	3,7	100	410
Kara	7,3	670	86,4	10,4	1,2	2,0	100	0,0	49	1,4	84,2	9,0	5,4	100	450
Savanes	14,7	597	85,9	1,0	0,0	13,1	100	0,0	88	6,8	75,4	6,8	11,0	100	499
Milieu de résidence															
Urbain	4,1	2962	81,8	13,0	1,9	3,4	100	1,4	121	1,0	89,3	7,0	2,6	100	2023
Rural	7,3	3249	87,8	5,1	1,7	5,5	100	1,2	238	3,0	79,4	10,9	6,7	100	2144
Age															
15-19	1,3	1131	82,1	0,0	9,0	8,8	100	9,0	15	2,9	88,0	4,7	4,4	100	582
20-24	2,5	1042	94,3	0,0	1,3	4,4	100	1,3	27	2,0	89,1	6,0	2,9	100	727
25-29	6,2	1202	84,3	8,5	1,6	5,6	100	0,0	75	2,4	83,6	9,1	5,0	100	830
30-34	6,5	920	88,8	7,4	0,0	3,8	100	0,0	60	1,8	83,9	9,3	4,9	100	673
35-39	9,4	900	82,6	10,2	0,0	7,1	100	0,0	84	1,0	82,2	11,1	5,6	100	644
40-44	10,0	569	85,8	11,3	1,0	1,9	100	1,0	57	1,6	81,7	11,5	5,3	100	409
45-49	9,5	446	85,8	4,7	6,7	2,8	100	5,3	42	2,1	79,5	14,2	4,3	100	303
Niveau d'éducation de la femme															
Aucun	11,0	2395	86,6	6,6	1,4	5,3	100	1,2	263	3,6	77,6	11,4	7,4	100	1581
Primaire	2,9	2125	84,2	11,5	1,9	2,4	100	0,0	63	1,2	85,4	9,5	3,9	100	1345
Secondaire et +	2,0	1673	81,3	9,2	4,0	5,5	100	4,0	34	0,8	92,2	5,0	2,1	100	1228
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
Expérience de l'excision															
Pas excisée	0,0	5852	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	1,2	84,7	9,2	4,9	100	3822
Excisée	100,0	359	85,7	7,7	1,7	4,8	100	1,3	359	10,9	82,6	4,8	1,7	100	346
Indice de richesse (quintiles)															
Très pauvre	6,4	975	84,7	1,7	1,8	11,8	100	0,0	63	4,0	71,0	14,7	10,3	100	613
Pauvre	8,2	1056	86,7	9,7	0,0	3,5	100	0,0	86	3,4	79,8	9,6	7,2	100	701
Moyen	6,9	1112	88,0	6,6	1,9	3,5	100	1,9	77	1,5	85,2	10,0	3,4	100	720
Riche	5,5	1463	89,0	5,0	2,9	3,2	100	2,1	81	1,1	88,9	7,0	3,0	100	1010
Très riche	3,3	1605	77,0	17,5	2,5	2,9	100	2,5	53	1,3	89,5	6,6	2,6	100	1123
Ethnie du chef de ménage															
Adja-Ewe	0,1	3257	49,0	51,0	0,0	0,0	100	0,0	4	0,7	84,1	10,9	4,4	100	2060
Kabye-Tem	11,0	1343	91,0	5,0	2,2	1,8	100	1,0	147	2,3	88,8	5,9	3,0	100	924
Paragourma	11,1	903	83,2	4,3	0,4	12,1	100	0,4	100	4,9	79,0	7,2	8,8	100	700
Ana-Ife	20,7	195	72,8	23,8	3,4	0,0	100	3,4	40	2,3	94,1	3,3	0,3	100	135
Akposso/Akébou	0,7	203	100,0	0,0	0,0	0,0	100	0,0	1	0,0	89,4	6,8	3,8	100	131
Autre togolais	34,5	143	89,5	2,7	2,7	5,2	100	2,7	49	7,4	74,8	12,2	5,6	100	121
Autre	10,3	168	82,0	18,0	0,0	0,0	100	0,0	17	3,1	83,1	11,4	2,4	100	96
Total	5,8	6211	85,7	7,7	1,7	4,8	100	1,3	359	2,0	84,5	8,9	4,6	100	4168

* Indicateur MICS n° 63

(FG5=1) et la fermeture de la zone génitale (FG6=1)

**Indicateur MICS n° 64

** La forme extrême d'excision consiste à la fois en la coupure de parties (infibulation) et la fermeture de la zone génitale (FG4=1 et FG6=1)

*** Indicateur MICS n° 66

*** Les femmes qui pensent que la pratique de l'excision doit se poursuivre (FG16=1).

génétales (FG4), l'entaillement (FG5), et la fermeture de la zone génitale (FG6)

Tableau CP.8: L'excision des filles

Répartition (en %) des femmes dont au moins 1 fille vivante ayant été excisée, et pourcentage selon le type de mutilation, Togo, 2006

Caractéristiques	La fille a subi une forme de mutilation génitale*	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans	Pourcentage de femmes dont la fille a eu:				Total	A subi la forme extrême d'excision	Nombre de femmes âgées de 15-49 ayant au moins une fille vivante excisée
			Parties de chair enlevées	Parties entaillées, pas de chair enlevée	Zone du vagin fermée par une couture	Forme d'excision non déterminée			
Région									
Lomé commune	0,2	655	0,0	0,0	100	0,0	100	1	
Maritime (sans Lomé commune)	0,0	1029	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
Plateaux	0,5	643	27,7	0,0	72,3	0,0	100	72,3	
Centrale	3,0	300	100,0	0,0	0,0	0,0	100	0,0	
Kara	1,2	413	78,7	21,3	0,0	0,0	100	0,0	
Savanes	4,2	391	91,4	1,5	0,0	7,1	100	0,0	
Milieu de résidence									
Urbain	0,5	1327	25,2	16,4	58,4	0,0	100	58,4	
Rural	1,4	2103	95,0	0,9	0,0	4,1	100	0,0	
Age									
15-19	0,0	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
20-24	0,0	330	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
25-29	0,1	724	100,0	0,0	0,0	0,0	100	0,0	
30-34	0,8	677	75,4	0,0	24,6	0,0	100	24,6	
35-39	1,1	751	91,2	3,1	0,0	5,7	100	0,0	
40-44	2,8	483	79,0	0,0	17,6	3,4	100	17,6	
45-49	1,9	392	82,6	14,0	0,0	3,4	100	0,0	
Niveau d'éducation de la femme									
Aucun	1,8	1729	88,6	0,0	7,6	3,8	100	7,6	
Primaire	0,3	1154	33,1	32,9	34,0	0,0	100	34,0	
Secondaire et +	0,0	541	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
Programme non-formel	0,0	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
Indice de richesse (quintiles)									
Très pauvre	1,2	675	93,7	3,1	0,0	3,1	100	0,0	
Pauvre	2,0	684	100,0	0,0	0,0	0,0	100	0,0	
Moyen	0,9	661	84,5	0,0	0,0	15,5	100	0,0	
Riche	0,7	735	50,7	0,0	49,3	0,0	100	49,3	
Très riche	0,4	674	0,0	43,7	56,3	0,0	100	56,3	
Ethnie du chef de ménage									
Adja-Ewe	0,0	1718	100,0	0,0	0,0	0,0	100	0,0	
Kabye-Tem	1,1	742	100,0	0,0	0,0	0,0	100	0,0	
Paragourma	2,5	577	90,2	1,7	0,0	8,0	100	0,0	
Ana-lfe	0,0	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
Akposso/Akébou	0,0	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
Autre togolais	8,9	86	82,7	0,0	17,3	0,0	100	17,3	
Autre	4,5	94	18,5	24,8	56,7	0,0	100	56,7	
Total	1,0	3431	82,4	3,7	10,6	3,3	100	10,6	35

*MICS indicateur 65

* Femmes déclarant avoir au moins une fille vivante (FG9 > 0). Les différentes formes de mutilation génitale incluent l'enlèvement des parties de la zone génitale (FG11=1), l'entaillage des parties de la zone génitale (FG12=1) et la fermeture de la zone génitale (FG13=1). La forme extrême d'excision (infibulation) est définie par la coupure et la fermeture de la zone génitale (FG11=1 and FG13=1).

La colonne de la forme d'excision non déterminée est celle des femmes déclarant avoir au moins une fille excisée (FG9>0), mais qui ne répondent pas "oui" à aucune des trois questions subséquentes relatives à l'enlèvement des parties génitales (FG11), à l'entaillage des parties génitales (FG12) et la fermeture de la zone génitale (FG13)

Tableau CP.9: Attitudes à l'égard de la violence domestique

Répartition (en %) des femmes âgées de 15-49 ans qui croient que le mari a des raisons de battre sa compagne dans différentes circonstances, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui croient que le mari peut battre sa femme quand:						Nombre de femmes âgées de 15-49 ans
	Elle sort sans le prévenir	Elle néglige les enfants	Elle lui tient tête dans une discussion	Elle refuse d'avoir des rapports sexuels	Elle brûle le repas	Pour toutes ces raisons*	
Région							
Lomé commune	23,7	27,4	10,0	8,2	14,8	37,7	1449
Maritime (sans Lomé commune)	32,1	38,4	24,2	17,8	29,2	50,6	1931
Plateaux	31,0	38,1	24,3	20,5	20,2	50,5	1067
Centrale	46,8	55,4	22,4	24,7	37,5	66,7	496
Kara	42,7	50,1	21,3	19,7	40,4	61,9	670
Savanes	62,4	69,3	42,4	35,4	51,9	83,1	597
Milieu de résidence							
Urbain	26,6	32,6	14,0	12,2	19,8	44,0	2962
Rural	43,0	49,3	29,6	24,2	36,2	61,6	3249
Age							
15-19	36,4	39,6	18,7	14,7	31,4	53,6	1131
20-24	31,1	38,7	22,4	16,3	24,8	51,3	1042
25-29	35,1	42,7	21,9	17,9	28,8	54,3	1202
30-34	35,0	41,9	20,3	19,4	27,4	52,8	920
35-39	36,6	41,0	25,1	21,6	26,6	51,5	900
40-44	35,5	41,8	24,8	21,1	32,3	54,2	569
45-49	38,5	47,4	25,9	23,1	28,5	56,6	446
Statut matrimonial							
Actuellement mariée	37,4	44,4	24,7	21,1	30,0	56,0	4107
Vit avec un homme	34,0	40,7	21,7	18,8	29,0	52,1	526
Jamais mariée	29,8	33,6	15,7	11,5	23,9	46,4	1578
Niveau d'éducation de la femme							
Aucun	42,7	48,0	29,7	24,4	34,2	61,1	2395
Primaire	34,5	41,6	21,2	16,9	28,7	53,1	2125
Secondaire et +	25,3	31,5	12,5	12,0	19,4	42,0	1673
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18
Indice de richesse (quintiles)							
Très pauvre	46,7	54,0	32,9	27,1	40,2	65,8	975
Pauvre	43,9	49,5	30,6	26,8	38,6	64,0	1056
Moyen	39,8	46,0	26,2	19,2	33,3	57,7	1112
Riche	30,7	37,1	16,4	13,6	21,2	47,6	1463
Très riche	23,3	29,0	12,7	11,7	17,4	40,4	1605
Ethnie du chef de ménage							
Adja-Ewe	28,2	32,9	19,0	14,6	22,6	44,6	3257
Kabye-Tem	38,5	46,9	20,2	17,9	31,9	58,9	1343
Paragourma	54,2	60,7	35,1	30,3	46,0	73,7	903
Ana-lfe	30,0	37,0	21,4	14,2	21,0	45,8	195
Akposso/Akébou	39,2	49,5	29,4	21,3	23,3	61,0	203
Autre togolais	51,8	57,8	32,5	36,7	42,9	71,5	143
Autre	28,4	39,3	13,6	20,4	19,3	48,2	168
Total	35,2	41,4	22,2	18,5	28,4	53,2	6211

* Indicateur MICS n0 100

* Femmes considérant que le conjoint a des raisons de battre sa femme si: (a) elle sort sans le prévenir (DV1A=1), (b) elle néglige les enfants (DV1B=1), (c) elle lui tient tête dans les discussions (DV1C=1), (d) elle refuse d'avoir des rapports sexuels (DV1D=1), ou (e) elle brûle le repas (DV1E=1), (f) pour au moins 1 de ces raisons (DV1A=1 ou DV1B=1 ou DV1C=1 ou DV1D=1 ou DV1E=1).

Tableau HA.1: Connaissance de prévention de la transmission du VIH/SIDA

Répartition (en %) des femmes âgées de 15-49 ans qui connaissent les principaux moyens de prévention de la transmission du VIH/SIDA, Togo, 2006

Caractéristiques	Principaux moyens de prévention connus							Nombre de femmes
	Entendu parler du SIDA	Avoir un seul partenaire fidèle et non infecté	Utiliser un condom chaque fois	S'abstenir d'avoir des rapports sexuels	Connait tous les trois moyens	Connait au moins un moyen	Ne connaît aucun moyen	
Région								
Lomé commune	99,6	90,4	69,2	83,2	59,7	95,6	4,4	1449
Maritime (sans Lomé commune)	99,3	84,8	65,1	72,7	47,0	95,6	4,4	1931
Plateaux	87,4	74,2	59,3	66,4	48,8	80,6	19,4	1067
Centrale	99,0	90,9	79,6	85,3	67,4	97,1	2,9	496
Kara	95,9	81,6	70,7	80,8	58,7	92,6	7,4	670
Savanes	94,0	72,5	57,5	72,2	49,0	82,8	17,2	597
Milieu de résidence								
Urbain	99,2	87,8	68,2	79,1	55,9	95,0	5,0	2962
Rural	93,9	79,0	64,2	73,0	51,0	88,5	11,5	3249
Age								
15-19	96,6	79,2	67,4	73,6	53,1	89,7	10,3	1131
20-24	96,5	84,3	67,1	77,7	55,4	92,8	7,2	1042
25-29	95,8	83,1	70,3	76,2	56,7	91,4	8,6	1202
30-34	96,2	83,7	63,4	71,8	49,7	91,2	8,8	920
35-39	95,5	83,2	64,2	75,7	51,3	90,6	9,4	900
40-44	98,3	88,4	67,0	79,2	56,3	95,2	4,8	569
45-49	97,3	83,8	57,6	81,3	48,3	92,4	7,6	446
Niveau d'éducation de la femme								
Aucun	92,6	77,8	58,0	71,5	46,2	86,2	13,8	2395
Primaire	98,1	86,0	69,7	77,6	56,0	94,5	5,5	2125
Secondaire et +	99,7	87,5	73,1	80,0	60,5	95,6	4,4	1673
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18
Indice de richesse (quintiles)								
Très pauvre	91,8	74,3	59,0	69,0	47,2	83,8	16,2	975
Pauvre	93,4	78,4	64,2	74,6	51,8	88,5	11,5	1056
Moyen	95,6	82,3	68,1	75,8	53,9	92,1	7,9	1112
Riche	98,9	86,8	69,6	77,8	56,3	94,3	5,7	1463
Très riche	99,6	89,1	67,1	79,2	55,1	95,6	4,4	1605
Ethnie du chef de ménage								
Adja-Ewe	97,3	85,2	65,2	75,5	51,8	93,4	6,6	3257
Kabye-Tem	95,5	82,3	71,5	76,5	57,2	91,2	8,8	1343
Paragourma	94,7	76,9	64,1	75,6	53,9	86,5	13,5	903
Ana-lfe	91,1	79,7	59,4	75,9	48,3	88,2	11,8	195
Akposso/Akébou	99,5	89,3	72,4	80,6	61,8	95,8	4,2	203
Autre togolais	98,4	83,5	66,1	80,9	57,6	91,7	8,3	143
Autre	96,8	82,6	51,9	71,0	42,5	87,5	12,5	168
Total	96,4	83,2	66,1	75,9	53,4	91,6	8,4	6211

Le dénominateur des colonnes inclut toutes les femmes qui n'ont jamais entendu parler du SIDA. Les colonnes 1, 2 et 3 sont basées respectivement sur les réponses à HA1, HA2, HA4 et HA6.

Tableau HA.2: Identification des préjugés concernant le VIH/SIDA

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont identifié correctement les préjugés concernant le VIH/SIDA, Togo, 2006

Caractéristiques	VIH/SIDA ne peut pas être transmis par moyens surnaturels	VIH/SIDA ne peut pas être transmis par des piqûres de moustiquaires	Une personne apparemment en bonne santé peut être infectée	Connaît toutes les trois conceptions erronées	VIH/SIDA ne peut pas être transmis en partageant la nourriture avec une personne infectée	VIH/SIDA peut être transmis en recevant une injection par piqûre avec une aiguille qui a été déjà utilisée par quelqu'un d'autre	Nombre de femmes
Région							
Lomé commune	25,8	67,2	93,0	18,0	83,0	97,5	1449
Maritime (sans Lomé)	25,8	44,0	86,3	13,2	72,5	95,3	1931
Plateaux	26,4	45,6	73,5	16,3	62,8	82,8	1067
Centrale	45,0	45,8	70,6	21,1	76,7	92,3	496
Kara	48,4	56,9	71,5	28,5	70,0	90,5	670
Savanes	55,8	43,5	71,3	26,5	62,6	86,9	597
Milieu de résidence							
Urbain	30,6	64,6	91,1	21,7	81,7	96,0	2962
Rural	34,7	39,0	72,5	15,4	64,0	88,6	3249
Age							
15-19	39,1	56,9	79,9	23,3	76,0	92,4	1131
20-24	35,4	59,1	85,2	23,2	80,3	92,1	1042
25-29	31,9	50,5	83,8	18,2	72,8	92,7	1202
30-34	31,6	49,5	82,2	16,8	73,5	92,8	920
35-39	28,8	44,8	77,2	13,6	65,6	89,8	900
40-44	28,1	45,5	82,2	14,3	67,7	93,3	569
45-49	28,8	43,4	75,1	13,8	61,4	91,7	446
Niveau d'éducation de la femme							
Aucun	31,9	37,1	69,7	13,6	59,5	86,8	2395
Primaire	28,3	46,9	84,2	13,6	73,7	94,9	2125
Secondaire et +	39,3	76,6	94,6	31,2	89,2	96,3	1673
Programme non-forr	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18
Indice de richesse (quintiles)							
Très pauvre	35,0	34,7	64,1	14,3	57,8	85,8	975
Pauvre	37,2	36,6	71,2	16,1	63,4	87,1	1056
Moyen	33,2	43,3	76,8	16,4	69,5	90,9	1112
Riche	29,8	59,7	91,6	19,3	78,6	96,3	1463
Très riche	30,8	68,5	92,4	23,0	83,6	96,4	1605
Ethnie du chef de ménage							
Adja-Ewe	24,6	50,7	86,4	14,8	74,4	93,9	3257
Kabye-Tem	38,9	54,5	77,0	22,1	73,8	90,3	1343
Paragourma	50,4	46,8	71,8	24,4	62,8	88,7	903
Ana-lfe	35,3	51,0	74,1	17,2	67,8	87,8	195
Akposso/Akébou	28,2	48,6	84,3	15,4	76,3	95,6	203
Autre togolais	49,4	53,3	72,5	27,1	72,3	91,9	143
Autre	34,1	59,2	83,1	24,2	75,1	91,1	168
Total	32,7	51,2	81,4	18,4	72,4	92,1	6211

Tous les préjugés ne seront pas inclus dans toutes les enquêtes. Les questions exclues devront être ôtées du tableau.

Le dénominateur des colonnes inclut toutes les femmes, y compris celles qui n'ont pas entendu parler du SIDA.

autre préjugé évoqué dans le questionnaire devra être inclus dans les colonnes 5 et 6.

La colonne 3 concernant une personne saine pouvant avoir le SIDA inclut tous ceux qui répondent positivement à HA8 (HA8=1).

rejetent les deux préjugés les plus courants (aussi deux des HA3=2, HA5=2, HA7=2 ou HA7A=1) et répond correctement qu'une personne

Tableau HA.3: Parfaite connaissance des voies de transmission du VIH/SIDA

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont une parfaite connaissance des voies par lesquelles le VIH/SIDA est transmis, Togo, 2006

Caractéristiques	Connaît 2 moyens de prévenir la transmission du VIH	A correctement identifié 3 préjugés concernant la transmission du VIH/SIDA	Ont une parfaite connaissance (a identifié 2 moyens de prévention et 3 préjugés)*	Nombre de femmes
Région				
Lomé commune	65,4	18,0	12,0	1449
Maritime (sans Lomé commune)	58,2	13,2	8,3	1931
Plateaux	54,8	16,3	10,7	1067
Centrale	75,3	21,1	16,3	496
Kara	64,2	28,5	21,0	670
Savanes	52,0	26,5	19,3	597
Milieu de résidence				
Urbain	63,3	21,7	15,0	2962
Rural	58,4	15,4	10,4	3249
Age				
15-19	59,7	23,3	15,1	1131
20-24	61,7	23,2	15,5	1042
15-24	60,7	23,2	15,3	2174
25-29	64,3	18,2	13,6	1202
30-34	59,2	16,8	11,0	920
35-39	59,7	13,6	9,8	900
40-44	62,9	14,3	10,1	569
45-49	53,6	13,8	8,8	446
Niveau d'éducation de la femme				
Aucun	53,1	13,6	9,2	2395
Primaire	64,2	13,6	9,1	2125
Secondaire et +	67,2	31,2	21,9	1673
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	18
Indice de richesse (quintiles)				
Très pauvre	53,7	14,3	9,0	975
Pauvre	57,9	16,1	11,6	1056
Moyen	61,9	16,4	10,9	1112
Riche	64,5	19,3	13,5	1463
Très riche	62,6	23,0	15,8	1605
Ethnie du chef de ménage				
Adja-Ewe	60,0	14,8	9,0	3257
Kabye-Tem	65,4	22,1	17,1	1343
Paragourma	58,4	24,4	17,6	903
Ana-lfe	53,1	17,2	10,7	195
Akposso/Akébou	69,0	15,4	11,1	203
Autre togolais	60,2	27,1	20,7	143
Autre	49,3	24,2	16,4	168
Total	60,7	18,4	12,6	6211

* Indicateur MICS 82; Indicateur OMD 19b

* Ce tableau combine des informations des deux précédents tableaux. Le numérateur de la troisième colonne inclut les femmes qui connaissent les 2 moyens de prévenir la transmission du VIH (avoir un seul partenaire fidèle et non infecté (HA2=1) et utiliser un condom chaque fois (HA4=1)) et a identifié correctement 3 préjugés concernant le VIH (rejeter les deux plus courants préjugés (deux de HA3=2, HA5=2, HA7=2 ou HA7A=1) et accepter qu'une personne apparemment saine peut avoir le SIDA (HA8=1)). Toutes les femmes sont incluses dans le dénominateur incluant ceux qui n'ont pas entendu parler du SIDA.

Tableau HA.4: Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont correctement identifié les voies de transmission mère-enfant du VIH, Togo, 2006

Caractéristiques	Transmission du VIH/SIDA						Nombre de femmes
	Sait que le SIDA peut être transmis de mère à enfant	Durant la grossesse	A l'accouchement	A travers le lait maternel	Tous les trois voies*	Ne connaît aucune voie spécifique	
Région							
Lomé commune	96,1	77,2	76,6	84,8	58,5	3,5	1449
Maritime (sans Lomé coi	96,2	83,8	73,2	84,3	60,9	3,1	1931
Plateaux	84,4	70,9	68,5	74,2	55,6	3,1	1067
Centrale	91,5	74,9	73,1	78,6	59,2	7,4	496
Kara	90,3	75,1	79,9	81,9	64,5	5,6	670
Savanes	84,2	74,1	73,5	77,4	63,9	9,9	597
Milieu de résidence							
Urbain	96,1	77,7	76,6	83,9	58,0	3,1	2962
Rural	88,2	77,2	71,5	78,9	61,7	5,7	3249
Age							
15-19	90,3	74,8	68,4	80,5	55,5	6,3	1131
20-24	93,2	75,7	73,8	81,8	57,6	3,2	1042
25-29	91,5	77,7	74,8	80,3	60,3	4,4	1202
30-34	92,8	78,6	75,8	82,1	61,3	3,4	920
35-39	90,9	79,2	75,1	81,0	62,4	4,6	900
40-44	93,4	78,8	77,1	81,5	62,1	4,9	569
45-49	93,3	80,2	75,7	83,4	65,2	4,0	446
Niveau d'éducation de la femme							
Aucun	86,6	74,9	70,1	77,0	59,2	6,1	2395
Primaire	93,7	79,5	74,0	83,3	60,8	4,4	2125
Secondaire et +	97,5	78,5	79,3	84,9	60,2	2,2	1673
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18
Indice de richesse (quintiles)							
Très pauvre	85,0	74,4	69,5	75,6	59,9	6,8	975
Pauvre	87,0	75,7	70,6	78,1	61,1	6,5	1056
Moyen	91,1	79,6	75,2	82,6	65,5	4,6	1112
Riche	95,8	80,6	76,2	85,4	61,4	3,0	1463
Très riche	96,7	76,1	75,8	82,2	54,1	3,0	1605
Ethnie du chef de ménage							
Adja-Ewe	94,2	80,8	73,8	83,1	61,1	3,1	3257
Kabye-Tem	90,1	73,0	74,8	79,3	57,9	5,4	1343
Paragourma	87,0	75,3	74,5	78,5	62,9	7,7	903
Ana-lfe	88,6	69,1	69,2	80,1	47,5	2,5	195
Akposso/Akébou	98,0	81,5	80,4	88,2	66,9	1,5	203
Autre togolais	87,6	73,3	71,4	74,1	58,8	10,8	143
Autre	91,1	68,2	66,1	77,1	46,3	5,7	168
Total	92,0	77,4	73,9	81,3	60,0	4,5	6211

* indicateur MICS 89

* Le dénominateur inclut toutes les femmes, même celles qui n'ont pas entendu parler du SIDA. Dans la première colonne, le numérateur inclut les femmes qui ont répondu 'oui' à la question de savoir si elles pensent que le SIDA peut être transmis de mère à enfant dans une des trois questions spécifiques (HA9A=1 ou HA9B=1 ou HA9C=1). Les indicateurs MICS incluent dans le numérateur les femmes qui ont répondu 'oui' à toutes les trois voies (HA9A=1 et HA9B=1 et HA9C=1). La colonne libellée 'Ne connaît aucune voie spécifique' devrait inclure les femmes qui n'ont répondu 'oui' à aucune voie spécifique (incluant celles qui ont répondu "Ne sait pas") (HA9A<>1 et HA9B<>1 et HA9C<>1).

Tableau HA.5: Attitudes à l'égard des personnes vivant avec le VIH/SIDA

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont entendu parler du SIDA et qui ont une attitude discriminatoire à l'égard des personnes vivant avec le VIH/SIDA, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de femmes qui						Nombre de femmes qui ont entendu parler du SIDA
	Ne prendraient pas soin d'un membre de la famille malade du SIDA	Aimeraient garder secret la maladie d'un membre malade du VIH/SIDA	Pensent qu'un enseignant malade du SIDA ne devrait pas être autorisé à enseigner	N'achèteraient pas de la nourriture chez une personne vivant avec le VIH/SIDA	Sont d'accord avec au moins une déclaration discriminatoire	Ne sont pas d'accord sur aucune des déclarations discriminatoires*	
Région							
Lomé commune	15,9	45,5	27,8	51,0	78,1	21,9	1444
Maritime (sans Lomé commune)	22,9	44,7	52,0	70,1	87,8	12,2	1918
Plateaux	24,4	42,2	34,5	64,5	84,2	15,8	933
Centrale	21,3	58,8	47,8	72,5	92,5	7,5	491
Kara	24,4	47,8	39,6	71,1	90,3	9,7	643
Savanes	29,8	43,1	50,8	77,6	90,8	9,2	561
Milieu de résidence							
Urbain	15,9	46,0	29,8	53,3	79,9	20,1	2940
Rural	28,1	45,7	53,1	77,5	91,5	8,5	3050
Age							
15-19	23,6	49,7	41,7	59,7	85,8	14,2	1093
20-24	21,5	46,7	36,2	59,8	82,4	17,6	1006
25-29	19,8	44,9	40,7	66,5	86,0	14,0	1152
30-34	22,0	44,1	43,2	69,4	86,3	13,7	886
35-39	23,0	45,1	43,9	70,5	87,3	12,7	859
40-44	23,3	42,3	45,1	68,7	87,2	12,8	560
45-49	23,2	46,0	44,8	70,4	87,5	12,5	434
Niveau d'éducation de la femme							
Aucun	26,3	44,2	53,4	77,9	91,0	9,0	2219
Primaire	24,9	45,9	41,8	68,1	87,1	12,9	2085
Secondaire et +	13,3	47,9	26,0	46,3	77,4	22,6	1669
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18
Indice de richesse (quintiles)							
Très pauvre	29,1	45,0	57,0	81,9	93,2	6,8	895
Pauvre	30,2	44,6	56,3	81,0	93,2	6,8	987
Moyen	26,0	46,0	46,0	72,0	87,4	12,6	1063
Riche	18,7	46,5	35,1	58,4	83,5	16,5	1446
Très riche	13,8	46,3	27,1	49,3	78,2	21,8	1599
Ethnie du chef de ménage							
Adja-Ewe	21,6	42,9	41,6	63,3	83,8	16,2	3170
Kabye-Tem	18,4	55,4	40,2	66,1	88,9	11,1	1283
Paragourma	28,6	45,1	48,3	74,7	90,3	9,7	856
Ana-lfè	19,6	53,3	36,5	63,6	89,8	10,2	177
Akposso/Akébou	27,1	33,1	36,0	63,7	80,8	19,2	202
Autre togolais	26,4	48,3	40,9	69,6	90,4	9,6	140
Autre	20,9	37,2	32,6	61,3	75,7	24,3	162
Total	22,1	45,8	41,7	65,6	85,8	14,2	5990

* MICS indicateur 86

HA13 et 'non' à HA12 (HA10=1 et HA11=1 et HA12=2 et HA13=1). Pour chacune des colonnes individuelles, les tests devraient se faire ainsi qu'il Le dénominateur inclut seulement les femmes qui ont entendu parler du SIDA.

Tableau HA.6: Connaissance d'une structure sanitaire pour le test de dépistage du VIH

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui connaissent un endroit où on peut faire un test de dépistage du VIH, pourcentage de femmes qui ont été testées et pour ces dernières celles qui ont reçu le résultat du test, Togo, 2006

Caractéristiques	Connait un endroit où on peut faire un test*	A été testée**	Nombre de femmes	Si testée, a reçu le résultat du test	Nombre de femmes qui ont été testées et ont reçu le resultat pour le VIH
Région					
Lomé commune	53,6	17,5	1449	94,2	254
Maritime (sans Lomé con	39,3	8,6	1931	94,6	167
Plateaux	38,6	5,2	1067	83,6	55
Centrale	57,4	8,1	496	86,7	40
Kara	40,9	6,8	670	89,5	45
Savanes	40,4	6,7	597	80,2	40
Milieu de résidence					
Urbain	56,9	15,8	2962	93,7	468
Rural	32,7	4,1	3249	84,2	134
Age					
15-19	43,6	5,9	1131	88,7	67
20-24	51,1	12,9	1042	91,2	134
25-29	46,1	12,4	1202	87,0	149
30-34	42,7	11,5	920	93,0	106
35-39	43,3	7,2	900	97,7	65
40-44	40,1	9,2	569	96,2	53
45-49	35,2	6,3	446	96,5	28
Niveau d'éducation de la femme					
Aucun	28,5	5,6	2395	91,3	135
Primaire	43,1	8,7	2125	87,1	185
Secondaire et +	68,3	16,8	1673	94,6	282
Indice de richesse (quintiles)					
Très pauvre	26,9	2,8	975	81,4	27
Pauvre	31,7	3,0	1056	88,3	31
Moyen	39,2	4,9	1112	76,8	55
Riche	49,0	11,1	1463	93,8	163
Très riche	62,2	20,3	1605	94,1	325
Ethnie du chef de ménage					
Adja-Ewe	44,0	10,4	3257	92,1	337
Kabye-Tem	47,3	10,1	1343	93,5	135
Paragourma	39,7	6,5	903	83,1	59
Ana-lfe	(*)	(*)	(*)	(*)	18
Akposso/Akébou	(*)	(*)	(*)	(*)	18
Autre togolais	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Autre	41,5	14,8	168	91,0	25
Total	44,2	9,7	6211	91,6	601

* Indicateur MICS 87

* femmes qui connaissent un endroit où on peut faire un test de dépistage du VIH inclut celles qui ont été déjà testées, incluant les femmes qui ont déjà été testées, incluant celles testées durant les visites prénatales (HA18=1 ou HA15=1 ou MN5=1).

** MICS indicateur 88

** Femmes qui ont été testées pour le VIH inclut celles qui ont été testés durant les visites prénatales (HA15=1 ou MN5=1)

Les deux premières colonnes du tableau inclut toutes les femmes au dénominateur, même celles qui n'ont pas entendu parler du SIDA

Dans la quatrième colonne, le dénominateur comprend les femmes qui ont été testées (HA15=1 ou MN5=1) et le numérateur comprend les femmes qui ont reçu le résultat du test (HA16=1 ou MN6=1).

Tableau HA.7: Couverture du test de dépistage et du counselling durant les soins prénataux

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance au cours des deux années précédant l'enquête et qui ont reçu un test de dépistage du VIH et un counselling sur leurs soins prénataux, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage de femmes qui:				Nombre de femmes qui ont eu une naissance durant les 2 années précédant l'enquête
	Ont reçu des soins prénataux d'un personnel de santé pour sa dernière grossesse	Ont reçu des informations concernant la prévention du VIH durant les visites prénatales*	Ont été testées pour le VIH lors des visites prénatales	Ont reçu les résultats du test lors des visites prénatales**	
Région					
Lomé commune	91,6	61,4	18,6	17,8	327
Maritime (sans Lomé commr	66,5	44,4	7,5	6,8	493
Plateaux	67,4	49,7	6,8	5,5	270
Centrale	49,2	56,0	3,8	2,6	139
Kara	36,4	29,3	6,4	5,2	174
Savanes	41,9	47,2	9,6	7,4	225
Milieu de résidence					
Urbain	89,3	58,7	16,1	15,0	616
Rural	48,0	42,2	5,4	4,3	1011
Age					
15-19	65,5	28,3	8,8	8,1	123
20-24	64,2	47,9	12,2	11,9	365
25-29	63,9	47,3	9,7	7,4	500
30-34	68,0	52,7	10,8	9,9	307
35-49	57,7	54,5	5,1	4,7	333
Niveau d'éducation de la femme					
Aucun	53,7	41,5	6,1	5,4	747
Primaire	65,7	53,1	9,8	8,4	581
Secondaire et +	84,1	56,9	17,5	15,9	295
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	4
Indice de richesse (quintiles)					
Très pauvre	42,5	38,7	4,7	3,8	340
Pauvre	43,0	37,4	3,3	2,5	340
Moyen	56,1	44,6	4,9	3,1	285
Riche	82,9	58,8	12,5	11,4	334
Très riche	93,6	63,0	21,8	20,7	328
Ethnie du chef de ménage					
Adja-Ewe	73,0	48,9	10,4	9,5	794
Kabye-Tem	58,3	52,1	7,1	6,1	343
Paragourma	43,1	41,4	8,8	7,7	304
Ana-lfe	68,0	49,2	18,1	18,1	34
Akposso/Akébou	61,0	57,6	6,5	6,5	56
Autre togolais	44,4	48,1	11,8	7,8	40
Autre	87,6	49,8	9,9	5,8	56
Total	63,6	48,5	9,5	8,4	1627

Le numérateur de la colonne 1 inclut toutes les femmes qui ont reçu des soins prénataux pour leur dernière grossesse (MN2 = A, B or C).

*** Indicateur MICS 90**

* Le dénominateur de la colonne 2 inclut les femmes qui ont eu un counselling durant leur dernière grossesse dans les deux années

Le numérateur de la colonne 3 inclut le nombre de femmes qui ont reçu un test de dépistage du VIH durant les soins prénataux (MN5=1).

**** Indicateur MICS 91**

les soins prénataux pour leur dernière grossesse qui a donné une naissance dans les deux années précédant l'enquête.

Tableau HA.8: Comportement sexuel qui augmente le risque d'infection par le HIV

Répartition (en %) des femmes âgées de 15-19 ans qui ont eu le rapport sexuel avant 15 ans, des femmes âgées de 20-24 ans qui ont eu le rapport sexuel avant 18 ans et des femmes âgées de 15-24 ans qui ont eu le rapport sexuel avec un homme de 10 ans et plus, Togo, 2006

Caractéristiques	Femmes âgées de 15-19 ans qui ont eu le rapport sexuel avant l'âge de 15 ans *	Nombre de femmes âgées de 15-19 ans	Femmes âgées de 20-24 ans qui ont eu le rapport sexuel avant l'âge de 18 ans	Nombre de femmes âgées de 20-24 ans	Femmes qui ont eu le rapport sexuel les 12 mois précédant l'enquête avec un homme de 10 et plus **	Nombre de femmes qui ont eu le rapport sexuel les 12 mois précédant l'enquête
Région						
Lomé commune	8,5	262	44,9	276	16,9	315
Maritime (sans Lomé commune)	11,7	380	54,0	321	16,2	408
Plateaux	22,1	155	61,1	183	12,0	230
Centrale	12,9	95	56,4	69	17,9	104
Kara	8,1	125	61,8	117	19,9	172
Savanes	14,8	114	55,2	75	11,1	123
Milieu de résidence						
Urbain	7,8	593	46,4	581	17,5	686
Rural	17,5	538	63,5	461	14,0	666
Age						
15-19	12,4	1131		0	10,8	538
20-24		0	54,0	1042	19,1	815
Niveau d'éducation de la femme						
Aucun	15,4	174	68,1	261	19,2	322
Primaire	17,0	415	56,1	369	16,3	494
Secondaire et +	7,9	540	42,5	408	12,9	530
Programme non-formel	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
Indice de richesse (quintiles)						
Très pauvre	17,7	135	70,6	136	13,2	186
Pauvre	19,2	174	64,5	139	15,4	207
Moyen	15,6	235	58,9	165	13,5	268
Riche	11,0	261	54,8	263	12,2	328
Très riche	5,4	327	40,0	339	22,3	364
Ethnie du chef de ménage						
Adja-Ewe	12,0	593	52,3	536	13,5	662
Kabye-Tem	11,6	253	53,0	241	14,7	309
Paragourma	12,0	164	54,9	136	16,0	208
Ana-lfe	9,2	40	56,5	31	18,6	39
Akposso/Akébou	27,7	38	56,8	39	17,0	64
Autre togolais	9,4	24	60,7	21	32,1	25
Autre	17,9	20	71,7	39	42,2	46
Total	12,4	1131	54,0	1042	15,8	1352

* Indicateur MICS 84

* Le calcul du nombre de femmes de 15-19 qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans est basé sur les réponses à SB1 (SB1<>0 et

** Indicateur MICS 92

** Cet indicateur est calculé seulement pour les femmes qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 mois précédant l'enquête (SB1<>0 et SB2U<>4). La différence d'âge entre partenaires sexuels est calculée en utilisant l'âge de l'époux ou concubin (SB4=1) si c'est le dernier partenaire (MA2) ou avec l'âge du partenaire comme reporté à SB5 (SB4>1). Si le répondant a eu plus d'un partenaire dans les 12 mois précédant l'enquête, les réponses relatives à ce partenaire sont aussi utilisées (SB8, SB9). L'âge du partenaire est calculé comme étant 10 ans ou plus que l'âge de la femme si l'une quelconque des trois conditions suivantes est vérifiée:

- Si (SB4=1 ou SB8=1) et MA2<98 et (MA2-WM9)>=10
- Si SB4>1 et SB5<98 et (SB5-WM9)>=10
- Si SB8>1 et SB9<98 et (SB9-WM9)>=10

Tableau HA.9 : Utilisation d'un préservatif lors des derniers rapports sexuels à haut risque

Répartition (en %) des jeunes femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels à haut risque au cours de l'année écoulée et ayant utilisé un préservatif lors de ces derniers rapports sexuels, Togo, 2006

Caractéristiques	Ont déjà eu des rapports sexuels	Ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	Ont des rapports sexuels avec plusieurs partenaires au cours des 12 derniers mois	Nombre de femmes de 15-24 ans	Pourcentage de femmes ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire sans mariage ni partage de domicile*	Nombre de femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	Pourcentage de femmes ayant utilisé un préservatif lors des derniers rapports sexuels avec un partenaire sans mariage ni partage de domicile**	Nombre de femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire sans mariage ni partage de domicile au cours des 12 derniers mois
Région								
Lomé commune	68,8	58,6	1,5	537	59,7	315	50,5	188
Maritime (sans Lomé)	69,6	58,2	2,2	702	51,1	408	51,6	209
Plateaux	75,4	68,1	3,2	339	37,2	230	34,9	86
Centrale	72,9	63,5	3,2	164	49,4	104	59,1	52
Kara	80,6	71,1	3,9	242	43,8	172	59,0	75
Savanes	72,0	64,8	5,3	189	29,3	123	40,6	36
Milieu de résidence								
Urbain	68,3	58,5	3,0	1174	60,0	686	56,9	412
Rural	76,4	66,6	2,4	1000	35,0	666	37,6	233
Age								
15-19	52,8	47,5	2,7	1131	66,4	538	51,2	357
20-24	92,9	78,2	2,7	1042	35,3	815	48,3	288
Niveau d'éducation de la femme								
Aucun	83,0	74,1	2,5	435	22,8	322	40,4	73
Primaire	73,2	63,0	1,4	784	39,4	494	37,2	195
Secondaire et +	66,0	55,9	3,9	948	70,5	530	58,8	374
Programme non-formel	81,3	81,3	0,0	7	53,5	6	0,0	3
Indice de richesse (quintiles)								
Très pauvre	75,7	68,5	2,1	271	23,3	186	24,1	43
Pauvre	75,9	66,2	3,4	313	32,9	207	41,7	68
Modeste	77,0	67,1	3,1	400	46,5	268	41,4	125
Riche	74,0	62,5	3,2	524	60,7	328	54,3	199
Très riche	64,1	54,6	2,0	666	57,7	364	58,8	210
Ethnie du chef de ménage								
Adja-Ewe	69,5	58,6	2,1	1128	50,6	662	45,4	335
Kabye-Tem	73,1	62,5	3,2	494	51,7	309	62,6	160
Paragourma	75,9	69,4	4,1	300	34,2	208	47,0	71
Ana-lfe	57,6	54,4	2,9	71	67,7	39	48,2	26
Akposso/Akébou	90,9	83,8	4,2	77	52,7	64	47,7	34
Autre togolais	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	10
Total	72,0	62,2	2,7	2174	47,7	1352	49,9	645

* Indicateur MICS 85

** Indicateur MICS 83; Indicateur OMD 19a

Les numérateurs et dénominateurs sont définis ainsi qu'il suit :

- 1) Numérateur - Femmes qui ont eu des rapports sexuels (SB1<>0). Dénominateur - colonne 4
- 2) Numérateur - Femmes qui ont eu des rapport sexuels dans les 12 derniers mois (SB1<>0 et SB2U<4). Dénominateur - colonne 4
- 3) Numérateur - Femmes qui ont eu plus d'un partenaire SB6=1. Dénominateur - colonne 4
SB8>1). Dénominateur - colonne 6
ou (SB4=1 et SB8>1 et SB7=1)). Dénominateur - colonne 8

Note: Vérifier les tailles d'échantillon pour chaque colonne pour s'assurer qu'il y a suffisamment d'observations pour calculer l'indicateur.

Tableau HA.10: Enfants vulnérables et orphelins

Répartition (en %) des enfants âgés de 0-17 ans dans les ménages ne vivant pas avec un parent biologique ou des enfants qui sont des orphelins, Togo, 2006

Caractéristiques	Ne vit avec aucun des deux parents					Vit avec la mère seule		Vit avec le père seul			Total	Ne vivant pas avec un parent biologique *	Un ou les deux parents morts **	Nombre d'enfants
	Vit avec les deux parents	Seulement père vivant	Seulement mère vivante	Les deux vivants	Les deux décédés	Père vivant	Père décédé	Mère en vie	Mère décédée	Impossible de déterminer				
Sexe														
Masculin	62,5	1,0	2,4	9,7	1,3	11,7	3,9	5,9	1,3	0,4	100	14,4	9,9	7594
Féminin	59,9	1,3	2,6	14,5	0,8	12,1	4,0	3,3	1,1	0,3	100	19,2	9,8	7128
Région														
Lomé commune	51,7	1,6	2,4	14,0	1,2	18,6	5,4	4,0	0,4	0,7	100	19,2	11,0	2198
Maritime (sans Lomé commune)	53,3	1,4	3,3	14,8	1,4	15,2	3,1	6,1	1,2	0,3	100	20,8	10,4	4553
Plateaux	66,6	0,9	1,5	11,5	0,7	11,4	2,8	3,8	0,6	0,3	100	14,5	6,5	2747
Centrale	61,4	1,2	3,1	13,9	0,8	7,5	4,4	5,5	1,9	0,4	100	19,0	11,4	1447
Kara	68,3	1,3	2,1	10,0	0,8	8,1	3,8	3,7	1,8	0,2	100	14,1	9,8	1868
Savanes	76,3	0,4	2,1	4,7	1,1	4,2	5,7	3,4	1,9	0,2	100	8,3	11,1	1909
Milieu de résidence														
Urbain	53,9	1,7	3,1	14,7	1,2	15,5	4,4	4,1	0,8	0,6	100	20,7	11,3	5048
Rural	65,0	0,9	2,1	10,7	1,0	10,0	3,7	4,9	1,4	0,2	100	14,6	9,1	9674
Age														
0-4 ans	74,9	0,2	0,3	3,2	0,1	17,0	2,2	1,3	0,3	0,4	100	3,8	3,2	3753
5-9 ans	63,6	1,3	1,9	12,8	0,8	10,4	3,4	4,6	1,1	0,1	100	16,8	8,5	4871
10-14 ans	53,5	1,5	3,7	16,5	1,4	9,9	5,1	6,5	1,8	0,2	100	23,1	13,6	4254
15-17 ans	45,0	1,9	5,6	17,8	2,8	10,0	6,4	7,3	1,9	1,3	100	28,1	18,6	1844
Indice de richesse (quintiles)														
Moyen	54,7	1,4	3,1	14,7	1,2	14,5	3,8	5,0	1,2	0,3	100	20,4	10,8	2976
Pauvre	68,6	1,0	1,5	9,9	1,0	8,2	3,9	4,4	1,4	0,2	100	13,4	8,8	3206
Riche	55,2	1,6	2,7	12,2	1,0	15,3	4,3	5,8	1,3	0,5	100	17,6	11,0	2811
Très pauvre	70,4	0,3	1,7	8,4	0,7	8,1	4,6	4,0	1,4	0,3	100	11,1	8,7	3205
Très riche	54,4	1,7	3,8	16,1	1,3	14,5	3,0	4,0	0,7	0,5	100	22,9	10,5	2524
Ethnie du chef de ménage														
Adja-Ewe	53,1	1,3	2,8	14,3	1,3	16,9	3,9	5,2	0,9	0,3	100	19,7	10,3	7109
Kabye-Tem	65,1	1,0	2,4	11,9	0,8	9,1	3,5	4,6	1,5	0,2	100	16,1	9,2	3285
Para-Gourma	76,6	0,6	1,7	6,1	0,7	3,6	5,1	3,2	2,0	0,4	100	9,1	10,0	2719
Ana-Ifè	60,5	1,5	2,9	13,5	1,6	9,9	4,8	4,8	0,5	0,2	100	19,5	11,3	437
Akposso-Akébou	62,0	1,3	2,7	12,6	1,0	12,1	2,5	5,3	0,0	0,6	100	17,6	7,4	443
Autre togolais	67,1	1,5	3,1	13,6	0,3	2,5	4,2	5,7	2,0	0,0	100	18,5	11,1	388
Africains	63,9	3,5	1,4	10,9	0,0	13,6	1,6	2,2	0,8	2,0	100	15,8	7,3	318
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Total	61,2	1,2	2,5	12,1	1,0	11,9	4,0	4,6	1,2	0,3	100	16,7	9,9	14722

* Indicateurs MICS 78

* Enfants qui ne vivent pas avec au moins un parents biologique, soit parce que les parents vivent ailleurs soit parce qu'ils sont décédés (HL9=2 ou HL10=00) et (HL11=2 ou HL12=00)

**Indicateur MICS 75

** Enfants pour lesquels l'un ou les deux parents biologiques sont décédés (HL9=2 ou HL11=2).

Le dénominateur de ce tableau est l'effectif des enfants de 0-17 ans enquêtés dans la liste des ménages

Tableau HA.11: Prévalence de état d'orphelin et vulnérabilité parmi les enfants

Répartition (en %) des enfants de 0-17 ans orphelins ou vulnérables du fait du SIDA, Togo, 2006

Caractéristiques	Parent chroniquement malade	Adulte décédé dans le ménage	Adulte Chroniquement malade dans le ménage	Enfants vulnérables*	L'un ou les deux parents sont décédés**	Enfants orphelins et vulnérables	Nombre d'enfants de 0-17 ans
Sexe							
Masculin	1,0	1,5	7,0	8,9	9,9	17,3	7594
Feminin	1,2	1,5	7,7	9,5	9,8	18,1	7128
Région							
Lomé commune	0,9	1,0	4,1	5,3	11,0	15,0	2198
Maritime (sans Lomé commune)	2,3	2,0	12,9	15,7	10,4	24,3	4553
Plateaux	0,5	0,8	4,8	5,8	6,5	11,8	2747
Centrale	1,1	1,9	6,9	9,7	11,4	19,0	1447
Kara	0,4	1,3	5,7	6,8	9,8	15,6	1868
Savanes	0,2	1,9	3,2	4,9	11,1	14,6	1909
Milieu de résidence							
Urbain	0,9	0,8	5,3	6,4	11,3	16,5	5048
Rural	1,2	1,9	8,4	10,7	9,1	18,4	9674
Age							
0-11 mois	0,5	1,2	5,3	6,3	3,2	9,1	3753
12-23 mois	1,1	1,7	7,8	9,9	8,5	17,2	4871
24-35 mois	1,4	1,5	8,2	10,4	13,6	22,2	4254
36-47 mois	1,8	1,6	7,9	10,5	18,6	26,3	1844
48-59 mois							
Indice de richesse (quintiles)	1,3	1,8	9,4	11,5	8,7	19,0	3205
Très pauvre	1,0	2,4	8,0	10,6	8,8	17,8	3206
Pauvre	1,2	1,2	8,2	10,2	10,8	19,2	2976
Moyen	0,9	1,1	5,7	6,9	11,0	16,8	2811
Riche	1,2	0,8	4,4	5,8	10,5	15,1	2524
Très riche							
Ethnie du chef de ménage	1,5	1,5	9,7	11,7	10,3	20,6	7109
Adja-Ewe	0,9	1,7	7,1	9,2	9,2	17,2	3285
Kabye-Tem	0,3	1,2	2,5	3,8	10,0	12,7	2719
Paragourma	0,1	1,1	8,0	8,5	11,3	17,6	437
Ana-lfe	1,8	0,9	4,9	7,5	7,4	13,9	443
Akposso/Akébou	1,3	3,3	5,1	8,8	11,1	16,9	388
Autre togolais	1,1	0,0	1,9	3,0	7,3	8,7	318
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
Total	1,1	1,5	7,3	9,2	9,9	17,7	14722

* Indicateur MICS 76

* Voir (4) en bas

** Indicateur 75

** Voir (5) en bas.

Les colonnes de cette table sont produites ainsi qu'il suit :

- 1) L'un des parents a été chroniquement malade pendant 3 mois au cours des 12 mois précédant l'enquête (HL10A=1 ou HL12A=1 pour cet enfant donné)
- 2) Décès d'un adulte dans le ménage après une maladie chronique de 3 mois au cours des 12 mois précédant l'enquête (OV4=1)
- 3) Un adulte dans le ménage a été malade pendant 3 mois au cours des 12 mois précédant l'enquête (HL5=15-59 et HL8A=1 pour un membre quelconque du ménage).
- 4) Un enfant vulnérable est défini comme un enfant vivant dans un ménage où l'une quelconque de ces 3 précédentes conditions est vérifiée
- 5) Un enfant est orphelin si l'un ou ses deux parents biologiques sont décédés (HL9=2 ou HL11=2 pour cet enfant donné).
- 6) Les enfants orphelins ou vulnérables sont ceux définis dans les colonnes 4 ou 5.
- 7) Nombre total d'enfants de 0-17 ans enquêtés dans la liste des ménages.

Note: Ne pas considérer les variables contextuelles si les tailles d'échantillons sont trop petites.

Un orphelin c'est un enfant de 0-17 ans qui a perdu l'un ou ses deux parents biologiques

Tableau HA.12 : Fréquentation scolaire des enfants orphelins et vulnérables

Fréquentation scolaire des enfants de 10-14 ans en fonction de leur état d'orphelins ou de vulnérabilité dû au SIDA, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage d'enfants dont le père et la mère sont décédés	Taux de fréquentation scolaire d'enfants dont le père et la mère sont décédés	Pourcentage d'enfants dont le père et la mère sont vivants et l'enfant vit au moins avec un des parents	Taux de fréquentation scolaire des enfants dont les deux parents sont vivants et l'enfant vit avec au moins l'un des parents	Ratio de fréquentation scolaire des enfants orphelins de père et mère sur les enfants dont les parents sont vivants*	Pourcentage des enfants orphelins et vulnérables	Fréquentation scolaire des enfants orphelins et vulnérables	Pourcentage des enfants qui ne sont ni orphelins ni vulnérables	Fréquentation scolaire des enfants qui ne sont ni orphelins ni vulnérables	Ratio de fréquentation scolaire des enfants 'orphelins et vulnérables' sur les enfants 'ni orphelins ni vulnérables'	Nombre total d'enfants de 10-14 ans	
Sexe												
Masculin	1,5	77,6	73,8	85,6	0,9	21,8	84,8	78,2	85,7	1,0	2115	
Feminin	1,3	74,9	65,8	77,2	1,0	22,6	76,2	77,4	74,2	1,0	2139	
Région												
Lomé commune	1,5	72,4	61,0	95,2	0,8	20,4	85,9	79,6	90,6	0,9	561	
Maritime (sans Lomé)	1,8	84,2	67,4	91,7	0,9	29,2	86,6	70,8	87,9	1,0	1342	
Plateaux	0,7	100,0	74,6	84,5	1,2	13,6	82,1	86,4	83,8	1,0	837	
Centrale	1,2	55,2	66,3	84,3	0,7	23,7	81,1	76,3	83,2	1,0	434	
Kara	1,1	61,0	73,3	71,0	0,9	20,4	80,4	79,6	71,1	1,1	542	
Savanes	2,2	69,3	76,6	52,2	1,3	20,5	50,1	79,5	50,9	1,0	538	
Milieu de résidence												
Urbain	1,5	73,8	62,4	94,7	0,8	21,9	84,8	78,1	88,0	1,0	1425	
Rural	1,4	77,7	73,5	76,0	1,0	22,3	78,2	77,7	75,9	1,0	2828	
Indice de richesse (quintiles)												
Très pauvre	0,8	58,6	75,0	66,5	0,9	23,5	71,9	76,5	66,1	1,1	900	
Pauvre	1,7	71,2	76,2	73,6	1,0	21,2	76,4	78,8	73,6	1,0	926	
Moyen	1,5	86,8	68,0	85,5	1,0	24,0	86,1	76,0	83,8	1,0	915	
Riche	1,5	77,7	67,5	95,5	0,8	21,3	85,8	78,7	91,7	0,9	820	
Très riche	1,7	80,4	59,5	95,5	0,8	20,5	82,9	79,5	87,0	1,0	693	
Ethnie du chef de ménage												
Adja-Ewe	1,7	82,4	67,1	90,9	0,9	25,3	85,0	74,7	88,4	1,0	2088	
Kabye-Tem	1,0	48,9	71,2	86,0	0,6	20,9	87,5	79,1	84,5	1,0	937	
Para-Gourma	1,5	75,2	76,9	56,1	1,3	17,1	51,7	82,9	55,8	0,9	764	
Ana-lfè	2,0	82,9	65,3	79,9	1,0	19,8	78,1	80,2	76,7	1,0	143	
Akposso-Akébou	1,9	100,0	69,7	92,2	1,1	18,0	91,6	82,0	89,4	1,0	126	
Autre togolais	0,0		67,7	58,0		21,1	64,8	78,9	60,1	1,1	116	
Africains	0,0		63,3	86,5		17,3	87,5	82,7	80,1	1,1	73	
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4	
Manquant	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3	
Total	1,4	76,4	69,8	81,6	0,9	22,2	80,4	77,8	80,0	1,0	4254	

* Indicateur MICS 77 ; Indicateur OMD 20

Tableau HA.13: Soutien des enfants orphelins et vulnérables dû au SIDA

Répartition (en %) des enfants âgés de 0-17 ans orphelins ou vulnérables dû au SIDA dont le ménage a reçu de l'aide extérieure pour s'occuper de l'enfant, Togo, 2006

Caractéristiques	Pourcentage d'enfants orphelins et vulnérables dont le ménage a reçu :							Nombre d'enfants orphelins ou vulnérables de 0-17 ans
	Un soutien médical (au cours des 12 derniers mois)	Un soutien émotionnel et psychosocial (au cours des 3 derniers mois)	Un soutien social/matériel (au cours des 3 derniers mois)	Un soutien relatif à l'éducation des enfants (au cours des 12 derniers mois)	Tout autre soutien*	Tous les types de soutien	Pas de soutien du tout	
Sexe								
Masculin	2,7	2,0	0,9	1,5	6,1	0,1	93,9	1315
Feminin	2,2	2,0	1,8	2,0	5,8	0,2	94,2	1293
Région								
Lomé commune	0,4	2,3	0,6	1,6	4,3	0,0	95,7	330
Maritime (sans Lomé co	1,4	2,5	1,2	1,4	5,3	0,2	94,7	1108
Plateaux	2,9	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	97,1	324
Centrale	5,2	1,1	2,5	2,5	7,9	0,1	92,1	275
Kara	3,5	3,7	3,4	3,7	12,3	0,0	87,7	292
Savanes	4,4	0,7	1,2	2,7	5,7	0,5	94,3	279
Milieu de résidence								
Urbain	2,3	3,0	1,0	1,8	6,8	0,0	93,2	831
Rural	2,5	1,5	1,5	1,7	5,6	0,3	94,4	1777
Age								
0-4 ans	2,8	2,5	1,6	0,0	5,7	0,0	94,3	342
5-9 ans	2,6	1,9	1,3	2,3	6,8	0,3	93,2	838
10-14 ans	2,3	1,8	1,3	2,0	5,6	0,2	94,4	944
15-17 ans	2,2	2,1	1,3	1,6	5,4	0,0	94,6	485
Indice de richesse (quintiles)								
Très pauvre	2,2	2,2	1,2	1,7	5,7	0,2	94,3	610
Pauvre	2,1	0,5	0,4	0,4	3,1	0,0	96,9	571
Moyen	3,7	2,3	2,3	2,8	8,2	0,5	91,8	572
Riche	2,2	1,4	1,1	2,1	5,7	0,0	94,3	473
Très riche	1,7	4,0	1,9	1,8	7,7	0,0	92,3	382
Ethnie du chef de ménage								
Adja-Ewe	0,9	2,2	0,9	1,1	4,1	0,2	95,9	1463
Kabye-Tem	4,8	2,1	2,2	2,2	9,6	0,0	90,4	564
Para-Gourma	3,6	1,3	1,4	3,0	6,2	0,4	93,8	346
Ana-lfè	5,3	0,0	1,9	1,9	5,3	0,0	94,7	77
Akposso-Akébou	8,1	2,6	0,0	0,0	10,6	0,0	89,4	61
Autre togolais	4,1	0,9	3,2	1,2	6,1	0,0	93,9	66
Africains	0,0	2,3	2,3	18,7	21,0	0,0	79,0	28
Autre	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
Total	2,4	2,0	1,4	1,8	6,0	0,2	94,0	2608

*** Indicateur MICS 81**

* Le soutien aux enfants orphelins et rendus vulnérables du fait du SIDA est défini en fonction des 4 colonnes précédentes

Chaque colonne du tableau est calculée ainsi qu'il suit :

1) Soutien médical au cours des 12 derniers mois, OV10=1

2) Soutien émotionnel au cours des 3 derniers mois, OV12=1

3) Soutien matériel et social au cours des 3 derniers mois, OV14=1 ou OV16=1

4) Assistance en matière d'éducation au cours des 12 derniers mois, OV18=1

matière d'éducation) pour les enfants de 0-4 ans.

matière d'éducation) pour les enfants de 0-4 ans.

7) 'Pas de soutien' est basé sur les enfants vivant dans des ménages qui n'ont reçu aucun des 4 types de soutien.

la colonne (6) du tableau HA.11.

Note: Ne pas considérer les variables contextuelles si les tailles d'échantillons sont trop petites.

Les enfants orphelins et vulnérables du fait du SIDA comprennent les enfants dont le père ou la mère est décédé (quelle que soit la cause), qui vivent dans un ménage avec un adulte chroniquement malade, dont les parents sont chroniquement malades ou qui vivent dans un ménage où un adulte qui était chroniquement malade est décédé au cours des 12 derniers mois.

Tableau HA.14: Malnutrition chez les enfants orphelins et vulnérables

Répartition (en %) des enfants de 0-4 ans qui ont une faiblesse de poids modérée ou sévère, qui connaissent un retard de croissance ou sont émaciés par état d'orphelin et de vulnérabilité du fait du SIDA, Togo, 2006

Statut	Pourcentage d'enfants de 0-4 ans qui, modérément ou sévèrement :			Nombre d'enfants de 0-4 ans
	Ont un faible poids	Ont un retard de croissance	Sont émaciés	
Orphelin	16,0	22,5	7,3	98
Vulnérable	35,6	27,5	19,1	197
Orphelin ou vulnérable	29,5	25,6	15,4	282
N'est pas orphelin ou vulnérable	25,7	23,5	14,2	3155
Total	26,0	23,7	14,3	3437
Ratio OVC sur non-OVC*	1,15	1,09	1,08	

*** Indicateur MICS 79**

* Le ratio enfants 'orphelins et vulnérables' (OVC -- ligne 3) sur enfants qui 'ne sont pas orphelins ou vulnérables' (non-OVC -- ligne 4) est calculé en divisant le pourcentage d'enfants 'orphelins ou vulnérables' qui avaient un faible poids, ont un retard de croissance ou sont émaciés par le pourcentage d'enfants qui n'ont pas un faible poids, n'ont pas un retard de croissance ni sont émaciés, respectivement

Note: Évaluer les tailles d'échantillons pour les catégories d'enfants orphelins ou vulnérables pour s'assurer qu'elles sont suffisamment importantes pour permettre le calcul d'estimations fiables.

Le statut d'enfant orphelin ou vulnérable est calculé comme défini à la colonne (6) du tableau HA.11

Pour les définitions de 'modérément ou sévèrement concernant le faible poids, le retard de croissance, etc se référer au tableau NU.1

Les enfants orphelins et vulnérables du fait du SIDA (OVC) incluent les enfants dont la mère ou le père est décédé (quelle que soit la cause), qui vivent dans un ménage avec un adulte chroniquement malade, dont les parents sont chroniquement malades ou qui vivent dans un ménage où un adulte chroniquement malade est décédé au cours des 12 derniers mois.

Un orphelin est un enfant de 0-17 ans qui a perdu l'un ou ses deux parents. Les enfants à la fois orphelins et vulnérables apparaîtront dans la colonne 'vulnérable'.

Tableau HA.15: Comportement sexuel chez les jeunes femmes par statut d'orphelin et de vulnérabilité du fait du SIDA.

Répartition (en %) des jeunes femmes de 15-17ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans par statut de vulnérabilité et de survie des parents, Togo, 2006

Statut	Pourcentage de jeunes femmes de 15-17 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	Nombre de jeunes femmes de 15-17 ans
Orphelin	7,2	126
Vulnérable	13,2	58
Orphelin ou vulnérable	9,9	169
N'est pas orphelin ou vulnérable	14,8	488
Total	13,6	657
Ratio OVC sur non-OVC*	0,7	

*** Indicateur MICS 80**

* Le ratio des enfants orphelins et vulnérables (OVC -- ligne 3) sur les enfants qui ne sont pas orphelins et vulnérables (non-OVC -- ligne 4) est calculé en divisant le pourcentage d'enfants orphelins ou vulnérables qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans par le pourcentage des enfants qui ne sont pas orphelins ou vulnérables qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans

Note: Évaluer les tailles d'échantillons pour les catégories d'enfants orphelins ou vulnérables pour s'assurer qu'elles sont suffisamment importantes pour permettre le calcul d'estimations fiables.

Le statut d'enfant orphelin et vulnérable est calculé comme défini à la colonne (6) du tableau HA.11

Les enfants de 15-17 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans sont déterminés comme défini à la colonne (1) du tableau HA.8

Les enfants orphelins et vulnérables du fait du SIDA (OVC) incluent les enfants dont la mère ou le père est décédé (quelle que soit la cause), qui vivent dans un ménage avec un adulte chroniquement malade, dont les parents sont chroniquement malades, ou qui vivent dans un ménage où un adulte qui était chroniquement malade est décédé au cours des 12 derniers mois.

Un orphelin est un enfant de 0-17 ans qui a perdu l'un ou ses deux parents. Les enfants qui sont à la fois orphelins et vulnérables apparaîtront dans la colonne "vulnérables".

Les enfants vulnérables du fait du SIDA incluent les enfants qui vivent dans un ménage avec un adulte chroniquement malade, dont les parents sont chroniquement malades, ou qui vivent dans un ménage où un adulte qui était chroniquement malade est décédé au cours des 12 derniers mois.