

## Tableau récapitulatif des résultats

Indicateurs de l'Enquête par grappes à Indicateurs Multiples (MICS) et des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), Togo, 2006

RUBRIQUE	N° INDICATEUR MICS	N° INDICATEUR OMD	INDICATEURS	Valeur	
<b>MORTALITE INFANTILE</b>					
Mortalité Infantile	1	13	Taux de mortalité infantile	77	‰
	2	14	Taux de mortalité chez les moins de 5 ans	123	‰
<b>NUTRITION</b>					
Etat Nutritionnel	6	4	Prévalence de l'insuffisance pondérale	26,8	%
	7		Prévalence des retards de croissance	23,7	%
	8		Prévalence de la déperdition	14,3	%
Allaitement	45		Allaitement commencé à temps	35,8	%
	15		Taux d'allaitement continu	28,4	%
	16		Taux d'allaitement continu chez 12-15 mois	70,2	%
			chez 20-23 mois	44,2	%
	17		Taux d'alimentation complémentaire commencé à temps	34,9	%
	18		Fréquence de l'alimentation complémentaire	24,9	%
19	Enfants bien nourris	26,6	%		
Vitamine A	42		Supplémentation en vitamine A (moins de 5 ans)	39,3	%
	43		Supplémentation en vitamine A (accouchées)	45,5	%
Faible poids à la naissance	9		Enfants de faible poids à la naissance	11,5	%
	10		Enfants pesés à la naissance	43,6	%
<b>SANTE DE L'ENFANT</b>					
Couverture vaccinale	25	15	Couverture vaccinale contre la tuberculose	88,0	%
	26		Couverture vaccinale contre la polio	70,6	%
	27		Couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC)	65,0	%
	28		Couverture vaccinale contre la rougeole	63,1	%
	31		Enfants entièrement vaccinés	49,2	%
	29		Couverture vaccinale contre l'hépatite B	1,4	%
	30		Couverture vaccinale contre la fièvre jaune	49,5	%
Toxoïde tétanique	32		Protection contre le tétanos néonatal	71,0	%
Traitement par la réhydratation orale	33		Utilisation de la thérapie de réhydratation par voie orale (TRO)	21,0	%
	34		Traitement à domicile de la diarrhée	9,2	%
			35	Traitement RVO reçu ou apport d'aliments liquides, et poursuite de l'alimentation	21,6
	23		Consultations pour les enfants suspectés de pneumonie	22,7	%
	22		Traitement antibiotique des enfants suspectés de pneumonie	25,6	%
<b>Combustible solide</b>	24	29	Combustibles solides	97,8	%
Paludisme	36	22	Disponibilité de moustiquaires imprégnées (MI) par ménage	40,2	%
	37		Enfants de moins de 5 ans dormant sous une MI	38,4	%
	38		Enfants de moins de 5 ans dormant sous une moustiquaire	40,8	%
	39	22	Traitement antipaludéen (moins de 5 ans)	37,5	%
	40		Traitement préventif intermittent du paludisme (femmes enceintes)	18,1	%

RUBRIQUE	N° INDICATEUR MICS	N° INDICATEUR OMD	INDICATEURS	Valeur	
Sources et Coûts de l'approvisionnement	96		Source d'approvisionnement Moustiquaires imprégnées	83,4	%
	97		Coût d'approvisionnement Moustiquaire imprégnée Secteur public Secteur médical privé	2463 4000	FCFA FCFA
<b>ENVIRONNEMENT</b>					
Eau et assainissement	11	30	Utilisation de source d'eau potable améliorée	60,6	%
	13		Traitement de l'eau	5,4	%
	12	31	Utilisation d'installations sanitaires améliorées	31,7	%
	14		Élimination des excréments infantiles	26,5	%
Bail assuré et durabilité de l'habitat	93		Bail assuré	49,8	%
	94		Durabilité de l'habitat	0,7	%
	95	32	Taudis	71,9	%
<b>SANTE DE LA REPRODUCTION</b>					
Contraception et besoin à couvrir	21	19c	Prévalence des contraceptifs	16,8	%
	98		Besoins à couvrir en matière de planning familial	40,6	%
	99		Demande couverte en matière de planning familial	29,3	%
Santé de la mère et de l'enfant	20		Soins prénatals	83,8	%
	44		Contenu des soins prénatals	88,6	%
	4	17	Assistance par un personnel qualifié	62,0	%
	5		Accouchements dans un établissement spécialisé	62,9	%
<b>DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT</b>					
Développement de l'enfant	46		Soutien pour les études	36,3	%
	47		Soutien paternel pour les études	40,9	%
	48		Soutien pour les études : livres pour enfants	4,9	%
	49		Soutien pour les études : autres livres	26,2	%
	50		Soutien pour les études : matériel ludique	15,1	%
	51		Tuteur mineur	30,2	%
<b>EDUCATION</b>					
Education	52		Fréquentation du préscolaire	15,7	%
	53		Prédisposition pour la scolarisation	10,9	%
	54		Taux d'entrée net au cycle primaire	52,4	%
	56		Taux net de fréquentation au cycle secondaire	38,8	%
	55		Taux net de fréquentation au cycle primaire	79,3	%
	57	7	Enfants parvenus au CM2	92,0	%
	58		Taux de passage au cycle secondaire	45,2	%
	61	9	Indice de parité Primaire Secondaire	0,9	ratio
				0,8	ratio
	57	7	Enfants parvenus au CM2	92,0	%
	58		Taux de transition (passage) au cycle secondaire	44,9	%
	59	7b	Taux d'achèvement des études primaires	22,6	%
	61	9	Indice de parité Primaire Secondaire	0,9	ratio
0,7				ratio	
Alphabétisation	60	8	Taux d'alphabétisation chez les femmes 15-24 ans	55,5	%

RUBRIQUE	N° INDICATEUR MICS	N° INDICATEUR OMD	INDICATEURS	Valeur	
<b>PROTECTION DE L'ENFANT</b>					
Enregistrement des naissances	62		Enregistrement des naissances	78,1	%
Travail des enfants	71		Travail des enfants	29,4	%
	72		Élèves ouvriers	71,7	%
	73		Ouvriers élèves	29,1	%
<i>Discipline des enfants</i>	74		Punitions de l'enfant Punition psychologique/physique	90,3	%
Mariage précoce et polygamie	67		Mariage avant 15 ans	5,2	%
			Mariage avant 18 ans	27,9	%
	68		Jeunes femmes de 15-19 ans mariées ou en union	16,2	%
	70		Polygamie	33,6	%
	69		Différence d'âges des conjoints Femmes âgées de 15-19 ans	21,9	%
		Femmes âgées de 20-24 ans	24,6	%	
<i>Excision/Mutilation génitale féminine</i>	66		Approbation de l'E/MGF	2,0	%
	63		Prévalence de l'excision/mutilation génitale féminine (E/MGF)	5,8	%
	64		Prévalence d'une forme extrême d'E/MGF	1,3	%
	65		Prévalence de l'E/MGF chez les filles	1,0	%
Violence domestique	100		Attitudes face à la violence domestique	53,2	%
Handicap	101		Enfants handicapés		%
<b>VIH/SIDA, COMPORTEMENT SEXUEL ET ENFANTS ORPHELINS ET VULNERABLES</b>					
Connaissance du VIH/SIDA et attitude	82	19b	Connaissances générales sur la prévention du VIH/SIDA chez les jeunes	12,6	%
	89		Connaissances sur la transmission mère-enfant du VIH/SIDA	60,0	%
	86		Attitude face aux porteurs du VIH/SIDA	14,2	%
	87		Femmes connaissant les centres de dépistage du VIH/SIDA	44,2	%
	88		Femmes ayant subi le test de dépistage du VIH/SIDA	9,7	%
	90		Prise en charge psychologique pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH/SIDA	48,5	%
	91		Dépistage pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH/SIDA	8,4	%
Comportement sexuel	84	19a	Âge lors du premier rapport sexuel chez les jeunes	12,4	%
	92		Différence d'âges des partenaires sexuels	15,8	%
	83		Utilisation de préservatifs avec les partenaires occasionnels	49,9	%
	85		Rapport sexuel à haut risque au cours de l'année écoulée	47,7	%
<i>Orphelins et enfants vulnérables</i>	75	20	Prévalence d'orphelins	9,9	%
	78		Conditions d'accueil des enfants	16,7	%
	76		Prévalence d'enfants vulnérables	9,2	%
	77		Fréquentation scolaire comparative orphelins/non-orphelins	0,9	ratio
	81		Soutien extérieur aux enfants rendus orphelins ou vulnérables par le VIH/SIDA	6,0	%
	79		Malnutrition chez les enfants rendus orphelins ou vulnérables par le VIH/SIDA	1,1	ratio
	80		Rapports sexuels précoces chez les enfants rendus orphelins ou vulnérables par le VIH/SIDA	0,7	ratio